TASCHIBRA®

Acende sua vida

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2021-2022

REV.001
10/05/2021

Dicas para consultas
Material interativo para celulares, tablets e computadores.

Clique ou **toque** na linha correspondente à página que deseja avançar/consultar. O sumário é organizado por **categorias** e **subcategorias**, salvo exceções.

LÂMPADAS 08
LED 09

Para **retornar ao sumário** para nova consulta, clique ou toque na parte **superior** das páginas do catálogo.



A Taschibra é uma empresa brasileira especializada em produtos para iluminação com sede no município de Indaial, Santa Catarina. Com uma base sólida, tem 26 anos de mercado, aproximadamente 400 colaboradores e aproximadamente 250 representantes. A empresa é uma das maiores indústrias de iluminação da América Latina, atua também como exportadora e produz anualmente cerca de 4,5 milhões de luminárias, que são distribuídas nos canais Home Center, Material de Construção/ Material Elétrico/ Loja especializada, Supermercado/ Bazar e B2B Corporativo.

O reconhecimento pelo trabalho realizado pela Taschibra é motivo de muito orgulho e tem rendido prêmios importantes, que estimulam cada vez mais a empresa.

Esta é a Taschibra, uma empresa versátil, competitiva e voltada à satisfação de seus clientes e consumidores.

A Taschibra trabalha com dedicação para oferecer a você o que existe de melhor no mercado de iluminação.

SUMÁRIO

SMART **04**

LÂMPADAS **08**
LED 09
HALÓGENA 23
FLUORESCENTE 23
FILAMENTO CARBONO 26
INCANDESCENTE 26

LINHA DECORATIVA **28**
FITA LED 29
CORDA 37
FONTE 38
DIVERSOS 39

MESA **44**
ABAJUR 45
LUMINÁRIA DE MESA 52

TETO **56**
LUSTRE 57
PLAFON/PENDENTE 62
PENDENTE 65
PLAFON 109
LUMINÁRIA 121
PAINEL 127
SPOT 133
ACESSÓRIOS 144

PAREDE **146**
ARANDELA 147

PISO **158**
ESPETO DE JARDIM 159

COLUNA **160**

REFLETOR **162**

SINALIZAÇÃO **166**
SEGURANÇA 167
BALIZADOR 169
LUZ GUIA 170
LANTERNA 172

MARCENARIA **175**

PROFISSIONAL **178**
DOWNLIGHT 179
HIGH BAY 181
LUMINÁRIA P/ POSTE 182
PAINEL 184
LUMINÁRIA 186
CALHA 195



SMART

Controle a iluminação com um simples toque.

Embalagem autosserviço

Lâmpada Smart Wi-Fi A60

Lançamento

1 ano garantia | vida útil 25000h | RGB cores

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Fluxo luminoso decorativo | Conexão Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz | Instale várias unidades e controle pelo mesmo aplicativo Taschibra | Simples instalação | 16 milhões de cores | Ajuste da intensidade | Timer programável | Luz para game | Relaxar ou focar | Luz para despertar | Uso interno ou abrigado

Modelo	Base	Potência	Temp. de cor	FP	Dimensões (D x A)	Código de barras
Smart Lamp Wi-Fi A60	E27	10W	RGB	≥0,7	Ø60 x 120mm	7897079086812

Baixar na App Store | DISPONÍVEL NO Google Play | TASCHIBRA SMART | compatível com Google Assistente | amazon alexa

QR Code Baixe o aplicativo por aqui!

Voltar ao sumário

Controle a iluminação com um simples toque.

Embalagem autosserviço

Lâmpada Smart Wi-Fi MR16

LED

Lançamento

1 ano garantia | vida útil 25000h | RGB cores

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Fluxo luminoso decorativo | Conexão Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz | Instale várias unidades e controle pelo mesmo aplicativo Taschibra | Simples instalação | 16 milhões de cores | Ajuste da intensidade | Timer programável | Luz para game | Relaxar ou focar | Luz para despertar | Uso interno ou abrigado

Modelo	Base	Potência	Temp. de cor	FP	Dimensões (D x A)	Código de barras
Smart Lamp Wi-Fi MR16	GU10	4,8W	RGB	≥0,7	Ø50 x 54mm	789707903285**7**

Baixar na App Store | DISPONÍVEL NO Google Play | TASCHIBRA SMART | compatível com Google Assistente | amazon alexa

QR Code Baixe o aplicativo por aqui!

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Em um piscar de olhos, **automatize** os aparelhos elétricos ou eletrônicos da sua casa.

1 ano
garantia

Smart Plug Wi-Fi *Lançamento*

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Corrente máxima: 16A | Plug: 2P + T | Conexão Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz | Instale várias unidades e controle pelo mesmo aplicativo Taschibra | Simples instalação | Timer programável | Não consome energia em standby | Conecta diretamente com o roteador Wi-Fi | Protege seus dispositivos de sobrecargas | Apenas plugue e comece a utilizar | Monitora o consumo dos aparelhos | Uso interno ou abrigado

Modelo	Potência máxima	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Smart Plug Wi-Fi	1600W	80 x 36 x 65mm	7897079086829

Baixar na App Store | DISPONÍVEL NO Google Play | TASCHIBRA SMART | compatível com Google Assistente | amazon alexa

QR Code Baixe o aplicativo por aqui!

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

LÂMPADAS

Bulbo TKL

Base E27 | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80

3 anos garantia | vida útil 25000h | certificado

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Equivalências fluor. / incandesc.	Dimensões (D x A)	Código de barras
TKL 30	4,9W	3000K	400lm	≥0,4	9W / 30W	Ø50 x 90mm	7897079072655
		4000K	400lm	≥0,4	9W / 30W	Ø50 x 90mm	7897079087581
		6500K	400lm	≥0,4	9W / 30W	Ø50 x 90mm	7897079072662
TKL 35	4,9W	3000K	480lm	≥0,4	10W / 35W	Ø60 x 110mm	7897079065527
		4000K	480lm	≥0,4	10W / 35W	Ø60 x 110mm	7897079065534
		6500K	480lm	≥0,4	10W / 35W	Ø60 x 110mm	7897079065541
TKL 40	7W	3000K	560lm	≥0,7	13W / 40W	Ø60 x 110mm	7897079051933
		4000K	560lm	≥0,7	13W / 40W	Ø60 x 110mm	7897079015836
		6500K	560lm	≥0,7	13W / 40W	Ø60 x 110mm	7897079051940
TKL 60	9W	3000K	803lm	≥0,7	16W / 60W	Ø60 x 110mm	7897079065565
		4000K	803lm	≥0,7	16W / 60W	Ø60 x 110mm	7897079065572
		6500K	803lm	≥0,7	16W / 60W	Ø60 x 110mm	7897079065589
TKL 80	12W	3000K	1018lm	≥0,7	20W / 75W	Ø60 x 110mm	7897079085051
		4000K	1018lm	≥0,7	20W / 75W	Ø60 x 110mm	7897079085624
		6500K	1018lm	≥0,7	20W / 75W	Ø60 x 110mm	7897079085068
TKL 90	15W	3000K	1311lm	≥0,7	26W / 90W	Ø65 x 120mm	7897079076240
		4000K	1311lm	≥0,7	26W / 90W	Ø65 x 120mm	7897079087598
		6500K	1311lm	≥0,7	26W / 90W	Ø65 x 120mm	7897079068337
TKL 100	17W	3000K	1507lm	≥0,7	29W / 100W	Ø65 x 120mm	7897079068276
		4000K	1507lm	≥0,7	29W / 100W	Ø65 x 120mm	7897079087604
		6500K	1507lm	≥0,7	29W / 100W	Ø65 x 120mm	7897079068283

Para utilização em barcos, carros, motorhomes, sistemas fotovoltaicos e demais aplicações que tenham tensão 12 Volts.

Bulbo TKL 12V

Base E27 | Tensão 12Vdc | IRC > 80

1 ano garantia | vida útil 15000h

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Equivalências fluor. / incandesc.	Dimensões (D x A)	Código de barras
TKL 12V	9W	6500K	750lm	-	15W / 50W	Ø60 x 110mm	7897079078886

Voltar ao sumário

Vela

Base E14 | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80

Acompanha adaptador para soquete E27

Leitosa

Clara

3 anos garantia | vida útil 15000h | certificado

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Equivalências fluor. / incandesc.	Dimensões (D x A)	Código de barras
TVL 25 Leitosa	3W	3000K	250lm	≥0,4	7W / 25W	Ø35 x 102mm	7897079055696
		6500K	250lm	≥0,4	7W / 25W	Ø35 x 102mm	7897079055702
TVL 25 Clara	3W	3000K	250lm	≥0,4	7W / 25W	Ø35 x 102mm	7897079068313
		6500K	250lm	≥0,4	7W / 25W	Ø35 x 102mm	7897079068320

Vela

Base E14 | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80

Acompanha adaptador para soquete E27

Bico torcido

3 anos garantia | vida útil 15000h | certificado

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Equivalências fluor. / incandesc.	Dimensões (D x A)	Código de barras
TVL 25 BT	3W	2700K	210lm	≥0,4	7W / 25W	Ø35 x 123mm	7897079077261

TBL 40

Base E27 | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80

3 anos garantia | vida útil 15000h | certificado

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Equivalências fluor. / incandesc.	Dimensões (D x A)	Código de barras
TBL 40	4,8W	2700K	400lm	≥0,4	12W / 40W	Ø45 x 72mm	7897079077278

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Globo 100

Base E27 | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80

3 anos garantia | vida útil 15000h | certificado

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Equivalências fluor. / incandesc.	Dimensões (D x A)	Código de barras
Globo 100 LED	9,5W	3000K	800lm	≥0,7	24W / 100W	Ø95 x 128mm	7897079060140
		6500K	800lm	≥0,7	24W / 100W	Ø95 x 128mm	7897079060157

G9 25

Base G9 | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80 | Ângulo de abertura: 300°

3 anos garantia | vida útil 15000h | certificado

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Equivalências fluor. / incandesc.	Dimensões (D x A)	Código de barras
G9 25	3W	3000K	200lm	≥0,4	7W / 25W	Ø18 x 53mm	7897079068696
		6500K	200lm	≥0,4	7W / 25W	Ø18 x 53mm	7897079068702

G9 25

Base G9 | Tensão 127V / 220V | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80 | Ângulo de abertura: 300°

3 anos garantia | vida útil 15000h | certificado

Modelo	Potência	Tensão	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Equivalências fluor. / incandesc.	Dimensões (D x A)	Código de barras
G9 25	3W	127V	2700K	260lm	≥0,4	7W / 25W	Ø16 x 50mm	7897079077247
		220V	2700K	260lm	≥0,4	7W / 25W	Ø16 x 50mm	7897079077254

Voltar ao sumário

G9 Drops

Lançamento

Base G9 | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80 | Ângulo de abertura: 300°

1 ano garantia

vida útil 15000h

Modelo	Potência	Tensão	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Equivalências fluor. / incandesc.	Dimensões (D x A)	Código de barras
G9 Drops	2W	Autovolt	2200K	230lm	≥0,5	7W / 25W	Ø16 x 50mm	7897079024258

G9 Espiga

Lançamento

Base G9 | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80 | Ângulo de abertura: 300°

1 ano garantia

vida útil 15000h

Modelo	Potência	Tensão	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Equivalências fluor. / incandesc.	Dimensões (D x A)	Código de barras
G9 Espiga	3W	Autovolt	2200K	350lm	≥0,5	12W / 40W	Ø18 x 50mm	7897079024265
G9 Espiga	4W	127V	2200K	400lm	≥0,5	12W / 40W	Ø18 x 50mm	7897079024289
(Dimerizável)	4W	220V	2200K	400lm	≥0,5	12W / 40W	Ø18 x 50mm	7897079024296

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

G9 Compact

Base G9 | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80 | Ângulo de abertura: 300°

Lançamento

1 ano garantia

vida útil 15000h

Modelo	Potência	Tensão	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Equivalências fluor. / incandesc.	Dimensões (D x A)	Código de barras
G9 Compact	3,5W	Autovolt	2200K	420lm	≥0,5	12W / 40W	Ø28 x 42mm	7897079024272

High LED

Base E27 | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80 | *Alto Fator de Potência

TKL 110 TKL 270

3 anos garantia

vida útil 25000h

certificado

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Equivalências fluor. / incandesc.	Dimensões (D x A)	Código de barras
TKL 110	20W	3000K	1600lm	≥0,7	29W/100W	70 x 110mm	7897079081466
	20W	6500K	1600lm	≥0,7	29W/100W	70 x 110mm	7897079070323
TKL 170*	30W	6500K	2400lm	>0,92	41W/150W	80 x 120mm	7897079070330
TKL 225*	40W	6500K	3200lm	>0,92	56W/200W	100 x 152mm	7897079076684
TKL 270*	50W	6500K	4000lm	>0,92	67W/240W	120 x 170mm	7897079076691

High LED

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80 | Alto Fator de Potência | *Opção com difusor vendido separadamente

TKL 330 TKL 440

1 ano garantia

vida útil 25000h

Modelo	Base	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Equivalências fluor. / incandesc.	Dimensões (D x A)	Código de barras
TKL 330	E27	61W	6500K	5400lm	>0,92	90W / 330W	Ø145 x 215mm	7897079071221
TKL 440	E40	80W	6500K	7200lm	>0,92	120W / 440W	Ø170 x 230mm	7897079071238
*Difusor TKL 330	-	-	-	-	-	-	Ø380 x 90mm	7897079071245
*Difusor TKL 440	-	-	-	-	-	-	Ø460 x 95mm	7897079071252

Voltar ao sumário

TDL

MR16 - Base GU10 | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80

3 anos garantia | vida útil 25000h | certificado

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Candelas	Ângulo de abertura	Equivalência c/ incandescente	Dimensões (D x A)	Código de barras
TDL 20	3,5W	2700K	210lm	≥0,4	600	36°	20W	Ø50 x 55mm	7897079089523
	3,5W	4000K	210lm	≥0,4	600	36°	20W	Ø50 x 55mm	7897079089530
	3,5W	6500K	210lm	≥0,4	600	36°	20W	Ø50 x 55mm	7897079089837
TDL 25	3W	3000K	250lm	≥0,4	659	36°	25W	Ø50 x 55mm	7897079070682
	3W	6500K	250lm	≥0,4	659	36°	25W	Ø50 x 55mm	7897079070699
	3,5W	6000K	250lm	≥0,4	680	36°	25W	Ø50 x 55mm	7897079078336
TDL 35	4,9W	2700K	350lm	≥0,4	650	36°	35W	Ø50 x 55mm	7897079089547
	4,9W	3000K	350lm	≥0,4	650	36°	35W	Ø50 x 55mm	7897079070705
	4,9W	4000K	350lm	≥0,4	650	36°	35W	Ø50 x 55mm	7897079089554
	4,9W	6500K	350lm	≥0,4	650	36°	35W	Ø50 x 55mm	7897079070712
TDL 40	5,5W	3000K	450lm	≥0,7	900	36°	40W	Ø50 x 55mm	7897079082500
	6W	2700K	420lm	≥0,7	900	36°	40W	Ø50 x 55mm	7897079089561
	6W	4000K	450lm	≥0,7	900	36°	40W	Ø50 x 55mm	7897079089578
	6W	6500K	450lm	≥0,7	900	36°	40W	Ø50 x 55mm	7897079082517
TDL 50	7W	3000K	525lm	≥0,7	950	36°	50W	Ø50 x 55mm	7897079055672
	7W	2700K	525lm	≥0,7	950	40°	50W	Ø50 x 55mm	7897079089585
	7W	6500K	525lm	≥0,7	950	40°	50W	Ø50 x 55mm	7897079055689
TDL 40 DIM	6W	2700K	420lm	≥0,7	900	36°	40W	Ø50 x 55mm	7897079089769
	6W	4000K	420lm	≥0,7	900	36°	40W	Ø50 x 55mm	7897079089776
	7W	2700K	420lm	≥0,7	950	36°	40W	Ø50 x 55mm	7897079077322
TDL 50 DIM	7W	2700K	525lm	≥0,7	950	40°	50W	Ø50 x 55mm	7897079089783

TDL 20 Mini

MR16 - Base GU10 | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80

3 anos garantia | vida útil 25000h | certificado

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Candelas	Ângulo de abertura	Equivalência c/ incandescente	Dimensões (D x A)	Código de barras
TDL 20	3,5W	3000K	210lm	≥0,4	450	36°	20W	Ø35 x 48mm	7897079078015
	3,5W	6000K	210lm	≥0,4	450	36°	20W	Ø35 x 48mm	7897079078022
	3,5W	2700K	210lm	≥0,4	500	36°	20W	Ø35 x 48mm	7897079089493
	3,5W	4000K	210lm	≥0,4	500	36°	20W	Ø35 x 48mm	7897079089509
	3,5W	6500K	210lm	≥0,4	500	36°	20W	Ø35 x 48mm	7897079089516
TDL 20 DIM	3,5W	2700K	210lm	≥0,4	500	36°	20W	Ø35 x 48mm	7897079077285
	3,5W	4000K	210lm	≥0,4	500	36°	20W	Ø35 x 48mm	7897079089752

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

AR

Base GU10 | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80

AR111

AR70

3 anos garantia | vida útil 25000h | certificado

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Candelas	Ângulo de abertura	Equivalência c/ incandescente	Dimensões (D x A)	Código de barras
AR 70	4,8W	2700K	300lm	≥0,4	1800	24°	30W	Ø70 x 71mm	7897079077292
	4,8W	2700K	300lm	≥0,4	2000	12°	30W	Ø70 x 71mm	7897079089721
	4,8W	4000K	300lm	≥0,4	1800	24°	30W	Ø70 x 71mm	7897079089714
AR 111	12W	2700K	720lm	≥0,7	2400	24°	65W	Ø111 x 76mm	7897079077339
	12W	2700K	720lm	≥0,7	2950	12°	65W	Ø111 x 76mm	7897079089745
	12W	4000K	720lm	≥0,7	2400	24°	65W	Ø111 x 76mm	7897079089738
AR 70 DIM	4,8W	2700K	300lm	≥0,7	2000	12°	30W	Ø70 x 71mm	7897079077315
	4,8W	2700K	300lm	≥0,7	1800	24°	30W	Ø70 x 71mm	7897079077308
AR 111 DIM	12W	2700K	720lm	≥0,7	2950	12°	65W	Ø111 x 76mm	7897079077353
	12W	2700K	720lm	≥0,7	2400	24°	65W	Ø111 x 76mm	7897079077346

PAR

Base E27 | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80

PAR20 PAR30 PAR38

3 anos garantia | vida útil 25000h | certificado | IP 65*

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Candelas	Ângulo de abertura	Equivalência c/ incandescente	Dimensões (D x A)	Código de barras
PAR 20	7W	3000K	525lm	≥0,7	1500	25°	50W	Ø63 x 85mm	7897079055832
	7W	6500K	525lm	≥0,7	1500	25°	50W	Ø63 x 85mm	7897079055849
	7W*	2700K	525lm	≥0,7	950	36°	50W	Ø63 x 85mm	7897079089622
	7W*	4000K	525lm	≥0,7	950	36°	50W	Ø63 x 85mm	7897079089639
	7W*	6500K	525lm	≥0,7	950	36°	50W	Ø63 x 85mm	7897079089646
PAR 30	9W	3000K	660lm	≥0,7	2700	25°	60W	Ø95 x 90mm	7897079055856
	9W	6500K	660lm	≥0,7	2700	25°	60W	Ø95 x 90mm	7897079055863
	9,9W*	2700K	700lm	≥0,7	2050	36°	60W	Ø95 x 90mm	7897079089653
	9,9W*	4000K	700lm	≥0,7	2050	36°	60W	Ø95 x 90mm	7897079089660
	9,9W*	6500K	700lm	≥0,7	2050	36°	60W	Ø95 x 90mm	7897079089677
PAR 38	9,9W	3000K	1000lm	≥0,7	3450	25°	80W	Ø120 x 136mm	7897079055870
	9,9W	6500K	1000lm	≥0,7	3450	25°	80W	Ø120 x 136mm	7897079055887
	14W*	2700K	1000lm	≥0,7	1900	36°	80W	Ø121 x 121mm	7897079089684
	14W*	4000K	1000lm	≥0,7	1900	36°	80W	Ø121 x 121mm	7897079089691
	14W*	6500K	1000lm	≥0,7	1900	36°	80W	Ø121 x 121mm	7897079089707
PAR 20 DIM	6W*	2700K	420lm	≥0,7	900	36°	40W	Ø63 x 85mm	7897079089790
	7W*	2700K	525lm	≥0,7	950	36°	50W	Ø63 x 85mm	7897079089806
PAR 30 DIM	9,9W*	2700K	700lm	≥0,7	2050	36°	60W	Ø95 x 90mm	7897079089813
PAR 38 DIM	14W*	2700K	1000lm	≥0,7	1900	36°	80W	Ø121 x 121mm	7897079089820

Voltar ao sumário

LED T5 / LED T8



ESQUEMA DE LIGAÇÃO TUBULAR LED T5, T8 E HO - A conexão elétrica deve ser feita nos terminais com a marcação F e N. O outro extremo é apenas para apoio mecânico. Não interligar ou conectar fiação.

Tubular HO

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80 | Não necessita uso de reator | Acompanha Adaptador R17D

3 anos garantia | vida útil 25000h | certificado

Modelo	Base	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Ângulo de abertura	Equivalência c/ fluorescente	Dimensões (D x A)	Código de barras
HO 110 (Vidro)	G13	40W	4000K	3800lm	>0,92	200°	110W	Ø25 x 2400mm	7897079**86461**
	G13	40W	6500K	3800lm	>0,92	200°	110W	Ø25 x 2400mm	7897079**86478**

Tubular T5 / T8

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80 | Não necessita uso de reator

3 anos garantia | vida útil 25000h | certificado

Modelo	Base	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Ângulo de abertura	Equivalência c/ fluorescente	Dimensões (D x A)	Código de barras
T5 55cm	G5	9W	3000K	950lm	>0,92	200°	14W	Ø16 x 550mm	7897079**85440**
	G5	9W	4000K	1000lm	>0,92	200°	14W	Ø16 x 550mm	7897079**85457**
	G5	9W	6500K	1000lm	>0,92	200°	14W	Ø16 x 550mm	7897079**85464**
T5 115cm	G5	18W	3000K	1900lm	>0,92	200°	28W	Ø16 x 1150mm	7897079**85471**
	G5	18W	4000K	2000lm	>0,92	200°	28W	Ø16 x 1150mm	7897079**85488**
	G5	18W	6500K	2000lm	>0,92	200°	28W	Ø16 x 1150mm	7897079**85495**
T8 20 60cm	G13	9,9W	3000K	900lm	>0,92	200°	18W	Ø25 x 600mm	7897079**64674**
	G13	9,9W	4000K	900lm	>0,92	200°	18W	Ø25 x 600mm	7897079**59359**
	G13	9,9W	6500K	900lm	>0,92	200°	18W	Ø25 x 600mm	7897079**59366**
T8 40 120cm	G13	20,5W	3000K	1850lm	>0,92	200°	36W	Ø25 x 1198mm	7897079**64681**
	G13	20,5W	4000K	1850lm	>0,92	200°	36W	Ø25 x 1198mm	7897079**59373**
	G13	20,5W	6500K	1850lm	>0,92	200°	36W	Ø25 x 1198mm	7897079**59380**

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

TKL RGB

Base E27 | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80 | Intensidade luminosa regulada por controle remoto IR | Fluxo luminoso decorativo

1 ano garantia | vida útil 20000h | RGB cores

Modelo	Potência	FP	Dimensões (D x A)	Código de barras
TKL RGB	9W	≥0,5	Ø60 x 114mm	7897079080094

TDL RGB

Dicróica MR16 | Base GU10 | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80 | Intensidade luminosa regulada por controle remoto IR | Fluxo luminoso decorativo

1 ano garantia | vida útil 20000h | RGB cores

Modelo	Potência	FP	Dimensões (D x A)	Código de barras
TDL RGB	5W	≥0,5	Ø50 x 55mm	7897079080117

Fireworks Vintage LED

Base E27 | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Produzido em vidro | Fluxo luminoso decorativo | Vidro colorido

D95 G125 BT125

1 ano garantia | vida útil 15000h

Modelo	Potência	Temp. de cor	FP	Dimensões (D x A)	Código de barras
D95	2W	2200K	≥0,5	Ø95 x 138mm	7897079077575
G125	2W	2200K	≥0,5	Ø125 x 176mm	7897079077568
BT125	2W	2200K	≥0,5	Ø125 x 290mm	7897079077582

Voltar ao sumário

Filamento Defletora Espelhada

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Produzido em vidro | Uso decorativo | Fluxo luminoso decorativo

1 ano garantia

vida útil 15000h

Modelo	Base	Potência	Temp. de cor	FP	Equivalência c/ incandescente	Dimensões (D x A)	Código de barras
G45 Deflet. Esp.	E27	3W	2200K	≥0,5	25W	Ø45 x 76mm	7897079086607
G95 Deflet. Esp.	E27	3W	2200K	≥0,5	25W	Ø95 x 138mm	7897079086614
G125 Deflet. Esp.	E27	5W	2200K	≥0,5	40W	Ø125 x 178mm	7897079086621

Filamento Vintage Fumê

1 ano garantia

vida útil 15000h

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Produzido em vidro | Fluxo luminoso decorativo | Vidro colorido

Modelo	Base	Potência	Temp. de cor	FP	Equivalência c/ incandescente	Dimensões (D x A)	Código de barras
A60 Fumê	E27	3W	2200K	≥0,5	30W	Ø60 x 105mm	7897079086560
ST64 Fumê	E27	3W	2200K	≥0,5	30W	Ø64 x 148mm	7897079086577
G95 Fumê	E27	3W	2200K	≥0,5	25W	Ø95 x 138mm	7897079086591
T30 Fumê	E27	3W	2200K	≥0,5	30W	Ø30 x 186mm	7897079086584

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Filamento Vintage Âmbar

1 ano garantia | vida útil 15000h

Frequência: 50/60Hz | Produzido em vidro | Fluxo luminoso decorativo | Vidro colorido

Modelo	Base	Potência	Tensão	Temp. de cor	FP	Equivalência c/ incandescente	Dimensões (D x A)	Código de barras
A60 Âmbar	E27	4W	Autovolt (100-240V)	2200K	≥0,4	30W	Ø60 x 105mm	7897079075397
T30 Âmbar	E27	3W	Autovolt (100-240V)	2200K	≥0,5	30W	Ø30 x 186mm	7897079086522
G125 Âmbar	E27	3W	Autovolt (100-240V)	2200K	≥0,5	25W	Ø125 x 178mm	7897079086553
G95 Âmbar	E27	3W	Autovolt (100-240V)	2200K	≥0,5	25W	Ø95 x 138mm	7897079086546
ST64 Âmbar	E27	4W	Autovolt (100-240V)	2200K	≥0,4	30W	Ø64 x 148mm	7897079075403
G80 Âmbar	E27	4W	Autovolt (100-240V)	2200K	≥0,4	25W	Ø80 x 125mm	7897079075434
G45 Âmbar	E27	3W	Autovolt (100-240V)	2200K	≥0,5	25W	Ø45 x 76mm	7897079086539
B35 Bico torcido Âmbar	E14	3W	110-127V	2200K	≥0,5	25W	Ø35 x 119mm	7897079086508
	E14	3W	220-240V	2200K	≥0,5	25W	Ø35 x 119mm	7897079086515
B35 Âmbar	E14	3W	110-127V	2200K	≥0,4	25W	Ø35 x 98mm	7897079075410
	E14	3W	220-240V	2200K	≥0,4	25W	Ø35 x 98mm	7897079075427

Filamento Vintage Âmbar Dimerizável

1 ano garantia | vida útil 15000h | dimerizável

Frequência: 50/60Hz | Produzido em vidro | Fluxo luminoso decorativo | Vidro colorido

Modelo	Base	Potência	Tensão	Temp. de cor	FP	Equivalência c/ incandescente	Dimensões (D x A)	Código de barras
A60 Dimer. Âmbar	E27	4W	110-127V	2200K	≥0,4	30W	Ø60 x 105mm	7897079075441
	E27	4W	220-240V	2200K	≥0,4	30W	Ø60 x 105mm	7897079075458
ST64 Dimer. Âmbar	E27	4W	110-127V	2200K	≥0,4	30W	Ø64 x 148mm	7897079075465
	E27	4W	220-240V	2200K	≥0,4	30W	Ø64 x 148mm	7897079075472
G80 Dimer. Âmbar	E27	4W	110-127V	2200K	≥0,4	25W	Ø80 x 125mm	7897079075502
	E27	4W	220-240V	2200K	≥0,4	25W	Ø80 x 125mm	7897079075519

Voltar ao sumário

Giant Âmbar

1 ano garantia

vida útil 15000h

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Produzido em vidro | Fluxo luminoso decorativo | Vidro colorido

Modelo	Base	Potência	Temp. de cor	FP	Equivalência c/ incandescente	Dimensões (D x A)	Código de barras
Elipse	E27	4W	2200K	≥0,5	25W	Ø120 x 430mm	7897079079753
Colméia	E27	4W	2200K	≥0,5	25W	Ø200 x 420mm	7897079079739
Gota	E27	4W	2200K	≥0,5	25W	Ø160 x 330mm	7897079079746
Globo	E27	4W	2200K	≥0,5	25W	Ø215 x 290mm	7897079079722

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

vida útil
15000h

Bolinha TBL 05

Base E27 | Frequência: 50/60Hz | Produzido em plástico | Fluxo luminoso decorativo

Modelo	Potência	Tensão	Cor	Equivalência c/ incandescente	FP	Dimensões (D x A)	Código de barras
TBL 05	1W	127V	Amarela	15W	≥0,5	Ø44 x 71mm	7897079045413
	1W	220V	Amarela	15W	≥0,5	Ø44 x 71mm	7897079045420
	1W	127V	Azul	15W	≥0,5	Ø44 x 71mm	7897079045437
	1W	220V	Azul	15W	≥0,5	Ø44 x 71mm	7897079045444
	1W	127V	Verde	15W	≥0,5	Ø44 x 71mm	7897079045451
	1W	220V	Verde	15W	≥0,5	Ø44 x 71mm	7897079045468
	1W	127V	Vermelha	15W	≥0,5	Ø44 x 71mm	7897079045475
	1W	220V	Vermelha	15W	≥0,5	Ø44 x 71mm	7897079045482



1 ano
garantia

vida útil
15000h

Filamento Color

Base E27 | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Produzido em vidro | Fluxo luminoso decorativo

Modelo	Potência	Cor	Equivalência c/ incandescente	FP	Dimensões (D x A)	Código de barras
Color A60	4W	Amarela	40W	≥0,5	Ø60 x 105mm	7897079086669
	4W	Vermelha	40W	≥0,5	Ø60 x 105mm	7897079086638
	4W	Verde	40W	≥0,5	Ø60 x 105mm	7897079086645
	4W	Azul	40W	≥0,5	Ø60 x 105mm	7897079086676
	4W	Rosa	40W	≥0,5	Ø60 x 105mm	7897079086652
Color G45	4W	Amarela	40W	≥0,5	Ø45 x 76mm	7897079086713
	4W	Vermelha	40W	≥0,5	Ø45 x 76mm	7897079086683
	4W	Verde	40W	≥0,5	Ø45 x 76mm	7897079086690
	4W	Azul	40W	≥0,5	Ø45 x 76mm	7897079086720
	4W	Rosa	40W	≥0,5	Ø45 x 76mm	7897079086706

Voltar ao sumário

TKL Colors

Base E27 | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Fluxo luminoso decorativo

1 ano garantia | vida útil 15000h

ANTI-INSETO TKL COLORS AMARELA
Possui emissão de luz com faixa de radiação pouco visível à maioria dos insetos, não atraindo-os.

Modelo	Potência	Cor	Equivalências fluor. / incandesc.	FP	Dimensões (D x A)	Código de barras
TKL Colors	5W	Amarela	15W / 50W	≥0,5	Ø60 x 110mm	7897079075847
	5W	Vermelha	15W / 50W	≥0,5	Ø60 x 110mm	7897079075854
	5W	Verde	15W / 50W	≥0,5	Ø60 x 110mm	7897079075861
	5W	Azul	15W / 50W	≥0,5	Ø60 x 110mm	7897079075878

TKL Luz Negra

Base E27 | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Fluxo luminoso decorativo

CRIA EFEITO NEON
Destaca as cores fluorescentes e o branco. Utilize em festas, para artes e crie ambientes únicos.

1 ano garantia | vida útil 15000h

Modelo	Potência	FP	Dimensões (D x A)	Código de barras
TKL Luz Negra	7W	≥0,5	Ø60 x 115mm	7897079083781

PAR IP65

Base E27 | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Fluxo luminoso decorativo

1 ano garantia | vida útil 25000h | IP 65

PAR20

PAR30

Modelo	Potência	Cor	FP	Ângulo de abertura	Equivalência c/ halógena	Dimensões (D x A)	Código de barras
PAR 20	6W	Verde	≥0,5	30°	50W	Ø63 x 90mm	7897079066319
PAR 30	11W	Verde	≥0,5	30°	75W	Ø95 x 100mm	7897079066326

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Luz Negra Compacta

Base E27 | Frequência: 50/60Hz | Fluxo luminoso decorativo

CRIA EFEITO NEON
Destaca as cores fluorescentes e o branco. Utilize em festas, para artes e crie ambientes únicos.

Produto aceso

1 ano garantia

vida útil 6000h

Modelo	Potência	Tensão	FP	Dimensões (D x A)	Código de barras
TKT 26	26W	127V	≥0,5	Ø50 x 175mm	7897079026160
	26W	220V	≥0,5	Ø50 x 175mm	7897079026177

Tubular Fluorescente

Base G13 | IRC > 70 | ***Não acompanha reator**

1 ano garantia

vida útil 6000h

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões (D x A)	Código de barras
T8	18W	6400K	970lm	Ø26 x 604mm	7897079042580
	36W	6400K	2300lm	Ø26 x 1214mm	7897079042597

A55 Halógena

Base E27 | IRC 100 | Produzido em vidro | Bulbo claro

vida útil 1000h

dimerizável

Modelo	Potência máxima	Tensão	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões (D x A)	Código de barras
A55 28	28W	127V	2700K	420lm	Ø55 x 96mm	7897079064698
	28W	220V	2700K	400lm	Ø55 x 96mm	7897079064728
A55 42	42W	127V	2700K	690lm	Ø55 x 96mm	7897079064704
	42W	220V	2700K	620lm	Ø55 x 96mm	7897079064735
A55 70	70W	127V	2700K	1260lm	Ø55 x 96mm	7897079064711
	70W	220V	2700K	1210lm	Ø55 x 96mm	7897079064742
A55 100	100W	127V	2700K	1980lm	Ø55 x 96mm	7897079066111
	100W	220V	2700K	1820lm	Ø55 x 96mm	7897079066128

Voltar ao sumário

Full Espiral Compacta

Base E27 | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80

TKFS 15

TKFS 25

1 ano garantia | vida útil 8000h | certificado

Modelo	Potência	Tensão	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Equivalência c/ incandescente	Dimensões (D x A)	Código de barras
TKFS 15	15W	127V	6400K	870lm	≥0,5	60W	Ø45 x 100mm	7897079048261
	15W	220V	6400K	870lm	≥0,5	70W	Ø45 x 100mm	7897079048278
TKFS 25	25W	127V	2700K	1500lm	≥0,5	90W	Ø55 x 125mm	7897079048322
	25W	220V	2700K	1500lm	≥0,5	100W	Ø55 x 125mm	7897079048339
	25W	127V	6400K	1475lm	≥0,5	90W	Ø55 x 125mm	7897079048346
	25W	220V	6400K	1475lm	≥0,5	100W	Ø55 x 125mm	7897079048353

3U Compacta

Base E27 | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80

TKT 15

TKT 20

TKT 25

1 ano garantia | vida útil 6000h | certificado

Modelo	Potência	Tensão	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Equivalência c/ incandescente	Dimensões (D x A)	Código de barras
TKT 15	15W	127V	2700K	870lm	≥0,5	60W	Ø40 x 136mm	7897079061482
	15W	220V	2700K	840lm	≥0,5	70W	Ø40 x 136mm	7897079017984
	15W	127V	6400K	840lm	≥0,5	60W	Ø40 x 136mm	7897079017977
	15W	220V	6400K	840lm	≥0,5	70W	Ø40 x 136mm	7897079052046
TKT 20	20W	127V	6400K	1200lm	≥0,5	80W	Ø45 x 155mm	7897079052695
	20W	220V	6400K	1200lm	≥0,5	90W	Ø45 x 155mm	7897079052701
TKT 25	25W	127V	6400K	1550lm	≥0,5	100W	Ø50 x 180mm	7897079032048
	25W	220V	6400K	1550lm	≥0,5	110W	Ø50 x 180mm	7897079032055

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

AFP Espiral Compacta

Base E27 | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80 | Alto fator de potência

1 ano garantia | vida útil 6000h | certificado

Modelo	Potência	Tensão	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Equivalência c/ incandescente	Dimensões (D x A)	Código de barras
TKS 32	32W	127V	6400K	1920lm	>0,92	120W	Ø70 x 160mm	7897079048032
	32W	220V	6400K	1920lm	>0,92	130W	Ø70 x 160mm	7897079036206
TKS 45	45W	127V	6400K	2700lm	>0,92	160W	Ø73 x 220mm	7897079052756
	45W	220V	6400K	2700lm	>0,92	120W	Ø73 x 220mm	7897079052763
TKS 90	90W	220V	6400K	5580lm	>0,92	360W	Ø100 x 300mm	7897079041439

AFP Compacta

Base E27 | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80 | Alto fator de potência

1 ano garantia | vida útil 6000h | certificado

Modelo	Potência	Tensão	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Equivalência c/ incandescente	Dimensões (D x A)	Código de barras
TKQ 40	40W	127V	6400K	2400lm	>0,92	150W	Ø73 x 230mm	7897079052008
	40W	220V	6400K	2400lm	>0,92	160W	Ø73 x 230mm	7897079052015
TKQ 59	59W	127V	6400K	3540lm	>0,92	225W	Ø73 x 262mm	7897079052022
	59W	220V	6400K	3540lm	>0,92	240W	Ø73 x 262mm	7897079052039
TKP 84	84W	127V	6400K	5208lm	>0,92	320W	Ø90 x 320mm	7897079030952
	84W	220V	6400K	5208lm	>0,92	340W	Ø90 x 320mm	7897079036091

Voltar ao sumário

Produto aplicado

T45

A19

G80

ST64

T30/185

vida útil 2000h

dimerizável

Filamento de Carbono

Base E27 | Frequência: 50/60Hz | IRC 100 | Produzido em vidro | Fluxo luminoso decorativo

Modelo	Potência máxima	Tensão	Temp. de cor	Dimensões (D x A)	Código de barras
T45	40W	127V	2200K	Ø45 x 111mm	7897079071658
	40W	220V	2200K	Ø45 x 111mm	7897079071665
A19	40W	127V	2200K	Ø60 x 110mm	7897079025736
	40W	220V	2200K	Ø60 x 110mm	7897079025743
G80	40W	127V	2200K	Ø80 x 119mm	7897079071610
	40W	220V	2200K	Ø80 x 119mm	7897079071627
ST64	40W	127V	2200K	Ø64 x 145mm	7897079071634
	40W	220V	2200K	Ø64 x 145mm	7897079071641
T30/185	40W	127V	2200K	Ø30 x 186mm	7897079025750
	40W	220V	2200K	Ø30 x 186mm	7897079025767

Produto aplicado

E14 Clara

E14 Leitosa

E27 Clara

E27 Leitosa

dimerizável

Vela Incandescente

IRC 100 | Produzido em vidro | Bulbo claro ou leitoso | Vida útil para 127V = 750h | Vida útil para 220V = 1000h

Modelo	Base	Potência máxima	Tensão	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões (D x A)	Código de barras
Vela 25W Clara	E14	25W	127V	2700K	210lm	Ø35 x 96mm	7897079052534
	E14	25W	220V	2700K	170lm	Ø35 x 96mm	7897079052541
	E27	25W	127V	2700K	210lm	Ø35 x 96mm	7897079001228
	E27	25W	220V	2700K	170lm	Ø35 x 96mm	7897079001266
Vela 25W Leitosa	E14	25W	127V	2700K	182lm	Ø35 x 96mm	7897079052572
	E14	25W	220V	2700K	145lm	Ø35 x 96mm	7897079052589
	E27	25W	127V	2700K	182lm	Ø35 x 96mm	7897079001242
	E27	25W	220V	2700K	145lm	Ø35 x 96mm	7897079001280
Vela 40W Clara	E14	40W	127V	2700K	410lm	Ø35 x 96mm	7897079052558
	E14	40W	220V	2700K	340lm	Ø35 x 96mm	7897079052565
	E27	40W	127V	2700K	410lm	Ø35 x 96mm	7897079001235
	E27	40W	220V	2700K	340lm	Ø35 x 96mm	7897079001273
Vela 40W Leitosa	E14	40W	127V	2700K	340lm	Ø35 x 96mm	7897079052596
	E14	40W	220V	2700K	280lm	Ø35 x 96mm	7897079052602
	E27	40W	127V	2700K	340lm	Ø35 x 96mm	7897079001259
	E27	40W	220V	2700K	280lm	Ø35 x 96mm	7897079001297

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

T22 Microondas Incandescente

Base E14 | IRC 100 | Produzido em vidro | Bulbo claro | Vida útil para 127V = 750h | Vida útil para 220V = 1000h

Produto aplicado

dimerizável

Modelo	Potência máxima	Tensão	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões (D x A)	Código de barras
T22 Microondas	15W	127V	2700K	90lm	Ø22 x 60mm	7897079016987
	15W	220V	2700K	75lm	Ø22 x 60mm	7897079016994

PS45 Fogão/Geladeira Incandescente

Base E27 | IRC 100 | Produzido em vidro | Bulbo claro | Vida útil para 127V = 750h | Vida útil para 220V = 1000h

Produto aplicado

dimerizável

Modelo	Potência máxima	Tensão	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões (D x A)	Código de barras
PS45 Fogão/Geladeira	40W	127V	2700K	410lm	Ø45 x 83mm	7897079017236
	40W	220V	2700K	340lm	Ø45 x 83mm	7897079017243

Clara

Leitosa

Amarela

Laranja

Vermelha

Azul

Verde

Bolinha Incandescente

Base E27 | IRC 100 | Produzido em vidro | Bulbo colorido com pintura interna | Vida útil para 127V = 750h | Vida útil para 220V = 1000h

dimerizável

Modelo	Potência máxima	Cor	Fluxo luminoso (127V / 220V)	Dimensões (D x A)	Tensão: 127V Código de barras	Tensão: 220V Código de barras
15W Clara	15W	Clara	110lm / 95lm	Ø45 x 73mm	7897079017014	7897079017021
40W Clara	40W	Clara	410lm / 340lm	Ø45 x 73mm	7897079017069	7897079017076
15W Leitosa	15W	Leitosa	80lm / 72lm	Ø45 x 73mm	7897079017038	7897079017045
40W Leitosa	40W	Leitosa	340lm / 280lm	Ø45 x 73mm	7897079017083	7897079017090
15W Amarela	15W	Amarela	Decorativo	Ø45 x 73mm	7897079002522	7897079002577
15W Laranja	15W	Laranja	Decorativo	Ø45 x 73mm	7897079002553	7897079002607
15W Vermelha	15W	Vermelha	Decorativo	Ø45 x 73mm	7897079002539	7897079002584
15W Azul	15W	Azul	Decorativo	Ø45 x 73mm	7897079002515	7897079002560
15W Verde	15W	Verde	Decorativo	Ø45 x 73mm	7897079002546	7897079002591

DECORATIVA

Fita Luminosa RGB 4,8W - 12V

Tensão: 12V | **Atenção:** Produto com baixa tensão (12V) com necessidade do adaptador AC/DC para seu funcionamento na rede elétrica | Uso interno ou abrigado | Com fita adesiva dupla face | Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m | 30 LEDs | Pode ser utilizada em decoração de placas luminosas, contornos, sancas e móveis | Acompanha acessórios: 1 controle remoto, 1 controlador e 1 fonte de alimentação autovolt (100-240V) 24W 12V

1 ano garantia | vida útil 15000h | RGB cores | IP 20

Modelo	Potência / metro	Temp. de cor	Quantidade LEDs / metro	Comprimento	Corte	Dimensões (L x A)	Código de barras
Fita LED 30 LEDs RGB	4,8W	RGB	30	5m	10cm	10 x 2,5mm	7897079057683

Acessórios avulsos para Fita Luminosa RGB

A37

A43

A45

A46

A48

Modelo	Acessório	Embalagem	Código de barras
A37	Conector emenda 4 fios Fita LED	1 unid.	7897079056143
A37	Conector emenda 4 fios Fita LED	3 unid.	7897079075717
A43	Conector RGB 4 fios Fita LED (Fita de LED a fonte)	1 unid.	7897079064315
A45	Conector emenda flexível 4 fios Fita LED	1 unid.	7897079064339
A46	Controlador RGB Fita LED (Receptor e controle remoto)	1 unid.	7897079064346
A48	Conector emenda L 4 fios Fita LED	3 unid.	7897079075731

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Fita Luminosa 2,5W - 12V

Tensão: 12V | **Atenção:** Produto com baixa tensão (12V) com necessidade do adaptador AC/DC para seu funcionamento na rede elétrica | Uso interno ou abrigado | Rolos de 2m e 5m acompanham acessório: 1 fonte de alimentação autovolt (100-240V) 12V | Com fita adesiva dupla face | Em rolos de 2m, 5m e 40m | Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m | 30 LEDs | Pode ser utilizada em decoração de placas luminosas, contornos, sancas e móveis

Opções 6500K Luz fria

1 ano
garantia

vida útil
15000h

IP 20

2m / 5m

40m

Modelo	Potência / metro	Temp. de cor	Quantidade LEDs / metro	Comprimento	Corte	Dimensões (L x A)	Código de barras
Fita LED 30 LEDs	2,5W	3000K	30	2m	10cm	8 x 2,5mm	7897079057676
	2,5W	6500K	30	2m	10cm	8 x 2,5mm	7897079057669
	2,5W	3000K	30	5m	10cm	8 x 2,5mm	7897079057577
	2,5W	6500K	30	5m	10cm	8 x 2,5mm	7897079057508
	2,5W	3000K	30	40m	10cm	8 x 2,5mm	7897079075670
	2,5W	6500K	30	40m	10cm	8 x 2,5mm	7897079075663

Acessórios avulsos para Fita Luminosa

A34

A36

A44

A47

Modelo	Acessório	Embalagem	Código de barras
-	Fonte Autovolt 12VDC 1A	1 unid.	7897079052053
A34	Conector DC 2 fios Fita LED (Fita de LED a fonte)	1 unid.	7897079056112
A36	Conector emenda 2 fios Fita LED	1 unid.	7897079056136
A36	Conector emenda 2 fios Fita LED	3 unid.	7897079075700
A44	Conector emenda flexível 2 fios Fita LED	1 unid.	7897079064322
A47	Conector emenda "L" 2 fios Fita LED	3 unid.	7897079075724

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Fita Luminosa 6W / 12W - 12V

Tensão: 12V | **Atenção:** Produto com baixa tensão (12V) com necessidade do adaptador AC/DC para seu funcionamento na rede elétrica | Uso interno ou abrigado | Rolos de 3m e 5m acompanham acessório: 1 fonte de alimentação autovolt (100-240V) 12V | Com fita adesiva dupla face | Em rolos de 3m e 5m | Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m | 30 LEDs ou 60 LEDs | Para aplicação em ambientes internos | Alto fluxo

Lançamento

3m / 5m

Opção 3000K Luz quente

1 ano garantia

vida útil 15000h

IP 20

Modelo	Potência / metro	Temp. de cor	Quantidade LEDs / metro	Comprimento	Corte	Dimensões (L x A)	Código de barras
Fita LED 30 LEDs **275lm/m**	6W	3000K	30	3m	10cm	10 x 2,5mm	7897079087970
	6W	6500K	30	3m	10cm	10 x 2,5mm	7897079087963
	6W	3000K	30	5m	10cm	10 x 2,5mm	7897079087994
	6W	6500K	30	5m	10cm	10 x 2,5mm	7897079087987
Fita LED 60 LEDs **550lm/m**	12W	3000K	60	3m	10cm	10 x 2,5mm	7897079088014
	12W	6500K	60	3m	10cm	10 x 2,5mm	7897079088007
	12W	3000K	60	5m	10cm	10 x 2,5mm	7897079088038
	12W	6500K	60	5m	10cm	10 x 2,5mm	7897079088021



Fita Luminosa LED PRO 7,2W - 12V

Tensão: 12V | **Atenção:** Produto com baixa tensão (12V) com necessidade do adaptador AC/DC para seu funcionamento na rede elétrica | Uso interno ou abrigado | Rolos de 5m acompanham acessório: 1 fonte de alimentação autovolt (100-240V) 12V | Com fita adesiva dupla face | Em rolos de 5m e 25m | Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m | 90 LEDs | Ideal para aplicação em perfil | Alto fluxo

Opção 6500K Luz fria

1 ano garantia

vida útil 15000h

IP 20

5m

Lançamento

25m

Modelo	Potência / metro	Temp. de cor	Quantidade LEDs / metro	Comprimento	Corte	Dimensões (L x A)	Código de barras
Fita LED PRO 90 LEDs **550lm/m**	7,2W	2700K	90	5m	3,3cm	8 x 2,5mm	7897079023671
	7,2W	6500K	90	5m	3,3cm	8 x 2,5mm	7897079023664
	7,2W	2700K	90	25m	3,3cm	8 x 2,5mm	7897079023695
	7,2W	6500K	90	25m	3,3cm	8 x 2,5mm	7897079023688

Acessórios avulsos para Fita Luminosa

A34

A36

A44

A47

Modelo	Acessório	Embalagem	Código de barras
A34	Conector DC 2 fios Fita LED (Fita de LED a fonte)	1 unid.	7897079056112
A36	Conector emenda 2 fios Fita LED	1 unid.	7897079056136
A36	Conector emenda 2 fios Fita LED	3 unid.	7897079075700
A44	Conector emenda flexível 2 fios Fita LED	1 unid.	7897079064322
A47	Conector emenda “L” 2 fios Fita LED	3 unid.	7897079075724

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Fita Luminosa LED Neon Flex 8W - 12V

Tensão: 12V | Uso externo | Rolos de 5m acompanham acessório: 1 fonte de alimentação autovolt (100-240V) 12V | Em rolos de 5m e 25m | Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m | 120 LEDs | Maior flexibilidade para figuras mais complexas | Pode ser utilizada em decoração de placas luminosas, contornos, fachadas, paredes, etc.

3000K | Branco | Amarelo | Verde | Azul | Vermelho | Aquamarine

1 ano garantia | vida útil 15000h | IP 65

5m

Lançamento

25m

Modelo	Potência / metro	Temp. de cor	Quantidade LEDs / metro	Comprimento	Corte	Dimensões (L x A)	Código de barras
Fita LED Neon Flex **12V - 5m**	8W	3000K	120	5m	2,5cm	12,2 x 5,4mm	7897079003239
	8W	6500K	120	5m	2,5cm	12,2 x 5,4mm	7897079003246
	8W	Amarela	120	5m	2,5cm	12,2 x 5,4mm	7897079003253
	8W	Verde	120	5m	2,5cm	12,2 x 5,4mm	7897079003260
	8W	Azul	120	5m	2,5cm	12,2 x 5,4mm	7897079003277
	8W	Vermelho	120	5m	2,5cm	12,2 x 5,4mm	7897079003284
	8W	Aquamarine	120	5m	2,5cm	12,2 x 5,4mm	7897079003291
Fita LED Neon Flex **12V - 25m**	8W	3000K	120	25m	2,5cm	12,2 x 5,4mm	7897079003307
	8W	6500K	120	25m	2,5cm	12,2 x 5,4mm	7897079003314
	8W	Amarela	120	25m	2,5cm	12,2 x 5,4mm	7897079003321
	8W	Verde	120	25m	2,5cm	12,2 x 5,4mm	7897079003338
	8W	Azul	120	25m	2,5cm	12,2 x 5,4mm	7897079003345
	8W	Vermelho	120	25m	2,5cm	12,2 x 5,4mm	7897079003352
	8W	Aquamarine	120	25m	2,5cm	12,2 x 5,4mm	7897079003369

Atenção: Produto com baixa tensão (12V) com necessidade do adaptador AC/DC para seu funcionamento na rede elétrica

Rolos de 5m acompanham: 1 fonte de alimentação autovolt (100-240V) 12V / 10 clips de fixação / 2 capas de terminação

Acessórios avulsos para Fita Luminosa

A50

Modelo	Acessório	Embalagem	Código de barras
A50	Kit Acessórios p/ Fita Neon Flex	10 clips de fixação e 2 capas de terminação	7897079003376

Fita Luminosa LED Neon Flex 8W - 127V ou 220V

Uso externo | Somente em rolos de 25m | Comprimento máximo conectado a um ponto: 25m | 120 LEDs | Maior área iluminada para figuras e formas | Pode ser utilizada em decoração de placas luminosas, contornos, fachadas, paredes, etc.

3000K

Branco

Amarelo

Verde


Azul

Vermelho

Aquamarine

1 ano
garantia

vida útil
15000h

IP 65

25m - 127V

Lançamento


25m - 220V

Modelo	Potência / metro	Temp. de cor	Quantidade LEDs / metro	Comprimento	Corte	Dimensões (L x A)	Código de barras
Fita LED Neon Flex **127V**	8W	3000K	120	25m	0,5m	10,2 x 16,5mm	7897079003383
	8W	6500K	120	25m	0,5m	10,2 x 16,5mm	7897079003390
	8W	Amarela	120	25m	0,5m	10,2 x 16,5mm	7897079003406
	8W	Verde	120	25m	0,5m	10,2 x 16,5mm	7897079003413
	8W	Azul	120	25m	0,5m	10,2 x 16,5mm	7897079003420
	8W	Vermelho	120	25m	0,5m	10,2 x 16,5mm	7897079003437
	8W	Aquamarine	120	25m	0,5m	10,2 x 16,5mm	7897079003444
Fita LED Neon Flex **220V**	8W	3000K	120	25m	1m	10,2 x 16,5mm	7897079003451
	8W	6500K	120	25m	1m	10,2 x 16,5mm	7897079003468
	8W	Amarela	120	25m	1m	10,2 x 16,5mm	7897079003475
	8W	Verde	120	25m	1m	10,2 x 16,5mm	7897079003482
	8W	Azul	120	25m	1m	10,2 x 16,5mm	7897079003499
	8W	Vermelho	120	25m	1m	10,2 x 16,5mm	7897079003505
	8W	Aquamarine	120	25m	1m	10,2 x 16,5mm	7897079003512

Acessórios avulsos para Fita Luminosa

A51

A52

Modelo	Acessório	Embalagem	Código de barras
A51	Cabo de força p/ Fita LED Neon Flex 127/220V	1 unid.	7897079003529
A52	Kit acessórios p/ Fita LED Neon Flex 127/220V	1 unid.	7897079003536

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Fita Luminosa 5W Alta Proteção - 127V ou 220V

Uso externo | Comprimento máximo conectado a um ponto de alimentação: 50m | 60 LEDs | Pode ser utilizada em decoração de placas luminosas, contornos ou fachadas

Rolos de 20m acompanham: 2 cabos de força / 2 interconectores / 2 capas de terminação / 20 clips de fixação / 40 parafusos / manual de instruções

Rolos de 50m acompanham: 5 cabos de força / 5 interconectores / 5 capas de terminação / 100 clips de fixação / 200 parafusos / manual de instruções

1 ano garantia | vida útil 20000h | IP 67

Modelo	Potência / metro	Tensão	Temp. de cor	Quantidade LEDs / metro	Comprimento	Corte	Dimensões (L x A)	Código de barras
Fita LED 60 LEDs Rolo 20m	5W	127V	Branco	60	20m	1m	11 x 7mm	7897079059519
	5W	220V	Branco	60	20m	1m	11 x 7mm	7897079059595
	5W	127V	Amarelo	60	20m	1m	11 x 7mm	7897079059526
	5W	220V	Amarelo	60	20m	1m	11 x 7mm	7897079059601
	5W	127V	Verde	60	20m	1m	11 x 7mm	7897079059533
	5W	220V	Verde	60	20m	1m	11 x 7mm	7897079059618
	5W	127V	Azul	60	20m	1m	11 x 7mm	7897079059540
	5W	220V	Azul	60	20m	1m	11 x 7mm	7897079059625
	5W	127V	Vermelho	60	20m	1m	11 x 7mm	7897079059557
	5W	220V	Vermelho	60	20m	1m	11 x 7mm	7897079059632
	5W	127V	3000K	60	20m	1m	11 x 7mm	7897079059564
	5W	220V	3000K	60	20m	1m	11 x 7mm	7897079059649
	5W	127V	Rosa	60	20m	1m	11 x 7mm	7897079059571
	5W	220V	Rosa	60	20m	1m	11 x 7mm	7897079059656
	5W	127V	Laranja	60	20m	1m	11 x 7mm	7897079059588
	5W	220V	Laranja	60	20m	1m	11 x 7mm	7897079059663
Fita LED 60 LEDS Rolo 50m	5W	127V	Branco	60	50m	1m	11 x 7mm	7897079059670
	5W	220V	Branco	60	50m	1m	11 x 7mm	7897079059694
	5W	127V	3000K	60	50m	1m	11 x 7mm	7897079059687
	5W	220V	3000K	60	50m	1m	11 x 7mm	7897079059700

Acessórios avulsos para Fita Luminosa

A39

A40

A41

Modelo	Acessório	Embalagem	Código de barras
A39	Cabo de força	2 unid.	7897079059717
A40	Interconectores e capa de terminação	2 unid.	7897079059724
A41	Clips de fixação e parafusos	20 unid.	7897079059731
A42	Kit completo	1 unid.	7897079059748

Detalhe da fita

Opção 3000K

Opção 6500K

Fita Luminosa 12W Alta Proteção - 127V ou 220V

Lançamento

Uso externo | Em rolos de 20m e 50m | Comprimento máximo conectado a um ponto: 20m | 288 LEDs | Pode ser utilizada em decoração de placas luminosas, contornos e fachadas | Alto fluxo

Rolos de 20m acompanham: 2 cabos de força / 2 interconectores / 2 capas de terminação / 20 clips de fixação / 40 parafusos / manual de instruções

Rolos de 50m acompanham: 5 cabos de força / 5 interconectores / 5 capas de terminação / 100 clips de fixação / 200 parafusos / manual de instruções

1 ano garantia

vida útil 20000h

IP 67

Modelo	Potência / metro	Tensão	Temp. de cor	Quantidade LEDs / metro	Comprimento	Corte	Dimensões (L x A)	Código de barras
Fita LED 288 LEDs Rolo 20m **660lm/m**	12W	127V	3000K	288	20m	1m	20 x 7mm	7897079088052
	12W	220V	3000K	288	20m	1m	20 x 7mm	7897079088076
	12W	127V	6500K	288	20m	1m	20 x 7mm	7897079088045
	12W	220V	6500K	288	20m	1m	20 x 7mm	7897079088069
Fita LED 288 LEDs Rolo 50m **660lm/m**	12W	127V	3000K	288	50m	1m	20 x 7mm	7897079088090
	12W	220V	3000K	288	50m	1m	20 x 7mm	7897079088113
	12W	127V	6500K	288	50m	1m	20 x 7mm	7897079088083
	12W	220V	6500K	288	50m	1m	20 x 7mm	7897079088106

Acessórios avulsos para Fita Luminosa

A53

A56

Modelo	Acessório	Embalagem	Código de barras
A53	Cabo de força	1 unid.	7897079026283
A56	Kit acessórios	contém 10 clips de fixação, 2 capas de terminação, 2 conectores e 20 parafusos.	7897079024661
A54	Capa e conector	contém capa de terminação e conector p/ fita LED	7897079024333
A55	Clip de fixação	20 unid.	7897079024340

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.



Corda Luminosa LED PRO 3W - 127 ou 220V

Uso interno e externo | **Não acompanham acessórios de instalação** | 30 LEDs | Pode ser utilizada em decoração de placas luminosas, contornos ou fachadas

vida útil
7000h

Modelo	Potência / metro	Tensão	Temp. de cor	Quantidade LEDs / metro	Comprimento	Corte	Diâmetro (Ø)	Código de barras
Corda Lum LED PRO 13mm - 2 Fios - 100m	3W	127V	Branco	30	100m	1m	13mm	7897079080735
	3W	220V	Branco	30	100m	2m	13mm	7897079080834
	3W	127V	3000K	30	100m	1m	13mm	7897079080780
	3W	220V	3000K	30	100m	2m	13mm	7897079080889
	3W	127V	Amarelo	30	100m	1m	13mm	7897079080742
	3W	220V	Amarelo	30	100m	2m	13mm	7897079080841
	3W	127V	Verde	30	100m	1m	13mm	7897079080766
	3W	220V	Verde	30	100m	2m	13mm	7897079080865
	3W	127V	Azul	30	100m	1m	13mm	7897079080759
	3W	220V	Azul	30	100m	2m	13mm	7897079080858
	3W	127V	Vermelho	30	100m	1m	13mm	7897079080773
	3W	220V	Vermelho	30	100m	2m	13mm	7897079080873
	3W	127V	Colorido	30	100m	1m	13mm	7897079080827
	3W	220V	Colorido	30	100m	2m	13mm	7897079080926

Acessórios para Corda Luminosa

A07 A11 A14 A15 A23

Modelo	Acessório	Embalagem	Código de barras
A07	Conector de interconexão 13mm	5 unid.	7897079025835
A11	Capa de terminação 13mm	5 unid.	7897079034851
A14	Clip de fixação 13mm	100 unid.	7897079009347
A15	Abraçadeira	100 unid.	Consultar cores
A23	Cabo de força 13mm	1 unid.	7897079030822

Fonte Adaptadora

Compatível com Fita 30 LEDs

Fonte Chaveada

Compatível com Fita LED PRO

Fonte Chaveada Bivolt

Compatível com Fita Neon Flex

Fonte Chaveada

Lançamento

1 ano garantia

Frequência: 50/60Hz | Somente para uso interno ou abrigado | Temperatura de operação: -10ºC a 40ºC | *A seleção de tensão da fonte **bivolt** é feita através de chave seletora.

Modelo	Tensão de entrada	Tensão de saída	Corrente de saída	Potência máxima	Conexão	Código de barras
Fonte chaveada adaptadora	Autovolt (100-240V)	12Vdc	1A	12W	Plug P4	7897079052053
	Autovolt (100-240V)	12Vdc	2A	24W	Plug P4	7897079052060
Fonte chaveada	Autovolt (100-240V)	12Vdc	3A	36W	Borne	7897079023848
	Autovolt (100-240V)	12Vdc	5A	60W	Borne	7897079023855
	Autovolt (100-240V)	12Vdc	8,5A	100W	Borne	7897079023862
	Bivolt* (127/220V)	12Vdc	12,5A	150W	Borne	7897079023879
	Autovolt (100-240V)	24Vdc	1,5A	36W	Borne	7897079023886
	Autovolt (100-240V)	24Vdc	2,5A	60W	Borne	7897079023893
	Autovolt (100-240V)	24Vdc	5A	120W	Borne	7897079023909

Tabela comparativa - Máxima quantidade de metros ligado na fonte

Modelo	Fita 30 LEDs 12V 2,5W/m	Fita PRO LEDs 12V 7,2W/m	Neon Flex 12V 8W/m
Fonte chaveada adaptadora 12W 12V	4m com no mínimo 1 pto. de alim.	1m com no mínimo 1 pto. de alim.	1m com no mínimo 1 pto. de alim.
Fonte chaveada adaptadora 24W 12V	9m com no mínimo 2 ptos. de alim.	3m com no mínimo 1 pto. de alim.	3m com no mínimo 1 pto. de alim.
Fonte chaveada 36W 12V	14m com no mínimo 3 ptos. de alim.	5m com no mínimo 1 pto. de alim.	4m com no mínimo 1 pto. de alim.
Fonte chaveada 60W 12V	24m com no mínimo 5 ptos. de alim.	8m com no mínimo 2 ptos. de alim.	7m com no mínimo 2 ptos. de alim.
Fonte chaveada 100W 12V	40m com no mínimo 8 ptos. de alim.	13m com no mínimo 3 ptos. de alim.	12m com no mínimo 3 ptos. de alim.
Fonte chaveada 150W 12V	60m com no mínimo 12 ptos. de alim.	20m com no mínimo 4 ptos. de alim.	18m com no mínimo 4 ptos. de alim.

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Ara

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | FP ≥ 0,5 | Com fios de LED | Fluxo luminoso decorativo | Produzido em vidro e metal

1 ano
garantia

vida útil
20000h

Modelo	Cor	Potência	Dimensões (D x A)	Código de barras
Ara LED	Âmbar	5W	Ø150 x 200mm	7897079077520
	Fumê	5W	Ø150 x 200mm	7897079077544

Arame Estático

Cordão Luminoso LED | Tensão: 4,5VDC | Uso interno ou abrigado | Fonte de alimentação: 3 pilhas AA* | Função Estático | Contém 30 LEDs | Fluxo luminoso decorativo | ***Não acompanha pilhas**

Modelo	Cor	Potência máxima	Comprimento	Código de barras
Cordão Luminoso LED Arame Estático	3000K	1W	3m	7897079079661
	Branco	1W	3m	7897079079654
	Colorido	1W	3m	7897079079678

Coração e Estrela

Cordão Luminoso LED | Tensão: 3VDC | Contém 10 LEDs | Uso interno ou abrigado | Fonte de alimentação: 2 pilhas AA* | Função Estático | Fluxo luminoso decorativo | ***Não acompanha pilhas**

Modelo	Cor	Potência máxima	Comprimento	Código de barras
Cordão Luminoso LED a pilha Coração e Estrela	Amarelo	1W	1,35m	7897079073676

10 Bolinhas Cipro

Isolação Emborrachada | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Fluxo luminoso decorativo | Composto por 10 bolinhas com LEDs internos | Uso externo (exceto a fonte) | Cabo de força: 2m | Tamanho bolinha: Ø50mm

Modelo	Cor	Potência máxima	Comprimento	Código de barras
Cordão Luminoso Isolação Emborrachada	3000K	3W	8m	7897079061994

Cordão Cipro

IP 44

Isolação Emborrachada | Tensão máxima: 250V | Frequência: 50/60Hz | Uso externo (exceto a fonte) | Queda: 14cm | Distância entre soquetes: 55cm | ***Lâmpadas não inclusas** | ****Cipro com prolongador interconectar no máximo 4 cordões**

Modelo	Potência máxima	Comprimento	Código de barras
Cordão Cipro c/ 8 Soquetes E27	200W (25W por soquete)	4,35m	7897079029086
Cordão Cipro c/ 8 Soquetes E27 c/ prolongador**	320W (25W por soquete)	4,62m	7897079029093

Cordão Luminoso LED Bulbo

10 Lâmpadas | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Fluxo luminoso decorativo | Uso interno ou abrigado | Cabo de força: 3m

Modelo	Cor	Potência máxima	Comprimento	Código de barras
Cordão Luminoso LED 10 Lâmpadas Bulbo	Amarelo	1W	1,8m	7897079073669

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Opção branca

Esfera

Cordão Luminoso | Tensão: 3VDC | Uso interno ou abrigado | Fonte de alimentação: 2 pilhas AA* | Contém 10 LEDs | Comprimento: 1,5m | Dimensão de cada esfera: Ø60mm | Produzido em PS e algodão | Fluxo luminoso decorativo | ***Não acompanha pilhas**

Modelo	Cor da peça	Temp. de cor	Potência	Código de barras
Cordão Lum 10 LEDs Pilha Esfera	Branca	3000K	0,6W	7897079085983
	Colorida	3000K	0,6W	7897079085990

Rolha

Cordão Luminoso | Tensão: 4,5VDC | Produzido em plástico e metal | Uso interno | Fonte de alimentação: 3 pilhas LR44* | Contém 10 LEDs | Fluxo luminoso decorativo | Decore e personalize com objetos | *Acompanha pilhas

Modelo	Temp. de cor	Potência	Comprimento	Código de barras
Cordão Lum Rolha 10 LEDs Pilha	3000K	0,6W	0,5m	7897079085976

Dot Laser

Projetor | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Fluxo luminoso decorativo | Uso interno ou externo | Laser vermelho e verde | Pode ser aplicado em superfície plana ou com espeto na terra | Comprimento do cabo de força: 3m | Potência luminosa do laser < 1mW

1 ano garantia

vida útil 15000h

IP 44



Detalhe

Modelo	Cor do laser	Potência máxima	Dimensões (D x A)	Código de barras
Projetor Dot Laser	Vermelho e verde	3W	Ø134 x 160mm (em 90°)	7897079079456

Rose Gold

Cordão Luminoso | Tensão: 4,5VDC | Fluxo luminoso decorativo | Contém 10 LEDs | Uso interno ou abrigado | Produzido em metal e plástico | Fonte de alimentação: 3 pilhas AA* | ***Não acompanha pilhas**

Modelo	Temp. de cor	Potência máxima	Comprimento	Diâmetro cada esfera (Ø)	Código de barras
Cordão Lum Rose Gold	3000K	0,6W	1,5m	30mm	7897079086119

Luna

Cordão Luminoso | Tensão: 3VDC | Fluxo luminoso decorativo | Contém 10 LEDs | Uso interno ou abrigado | Produzido em metal e plástico | Fonte de alimentação: 2 pilhas AA* | ***Não acompanha pilhas**

Modelo	Temp. de cor	Potência máxima	Comprimento	Diâmetro cada esfera (Ø)	Código de barras
Cordão Lum Luna	3000K	0,6W	1,5m	40mm	7897079079401

Luzes Estreladas

Cordão Luminoso | Tensão: 3VDC | Fluxo luminoso decorativo | Contém 20 LEDs | Uso interno ou abrigado | Produzido em metal e plástico | Fonte de alimentação: 2 pilhas AA* | ***Não acompanha pilhas**

Modelo	Temp. de cor	Potência máxima	Comprimento	Código de barras
Cordão Lum Luzes Estreladas	3000K	1,2W	2m	7897079079395

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Simula efeito de chama

Mini Velas

Botão liga/desliga | Tensão: 3Vdc | Fluxo luminoso decorativo | Uso interno ou abrigado | Livre de chamas, calor e resíduos | Não se apaga com o vento | Não possui fio elétrico | Contém 3 unidades | Fonte de alimentação: 1 pilha CR2032 | *Acompanha pilhas

Modelo	Temp. de cor	Potência máxima	Dimensões (D x A)	Código de barras
Mini Vela LED Decorativa	Amarelo	0,15W	Ø40 x 35mm	7897079079524

Simula efeito de chama

Vela Decorativa

Botão liga/desliga | Tensão: 4,5Vdc | Fluxo luminoso decorativo | Uso interno ou abrigado | Livre de chamas, calor e resíduos | Não se apaga com o vento | Não possui fio elétrico | Fonte de alimentação: 3 pilhas AAA* | ***Não acompanha pilhas**

Modelo	Temp. de cor	Potência máxima	Dimensões (D x A)	Código de barras
Vela LED Decorativa	Amarelo	0,15W	Ø74 x 100mm	7897079079494
	Amarelo	0,15W	Ø74 x 125mm	7897079079500
	Amarelo	0,15W	Ø74 x 150mm	7897079079517

MESA



Detalhe: Base em cimento

Deny

Produzido em metal e cimento | Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 1,2m

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões (D x A)	Código de barras
Abajur Deny	Preto + Cobre	E27	60W	Ø150 x 560mm	7897079088748



nacional

Flam

Produzido em alumínio e madeira | Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 1,5m

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões (D x A)	Código de barras
Abajur Flam	Branco	E27	60W	Ø150 x 430mm	7899980913447
	Prata	E27	60W	Ø150 x 430mm	7899980913454
	Preto	E27	60W	Ø150 x 430mm	7899980913461



Detalhe

vidro artesanal

nacional

Flam Vetro

Produzido em alumínio, madeira e vidro | Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 1,5m

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões (D^1 x D^2 x A)	Código de barras
Abajur Flam Vetro	Leitoso brilho + preto	E27	40W	Ø175 x 430mm	7899980913362

Flora

Produzido em aço inox | Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 1,4m



nacional

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Abajur Flora	Branco	E27	40W	Ø135 x 260mm	7897079042931
	Preto	E27	40W	Ø135 x 260mm	7897079042948

Uni 901

Produzido em aço inox | Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 1,4m



nacional

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (C x L x A)	Código de barras
Abajur Uni 901	Branco	E27	40W	120 x 120 x 260mm	7897079070446
	Preto	E27	40W	120 x 120 x 260mm	7897079070453

Happy

Produzido em metal e plástico | Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 1,3m



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (L x A)	Código de barras
Abajur Happy	Preto	E27	40W	120 x 290mm	7897079088755

Lâmpadas vendidas separadamente. Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Pottery 25 | Pottery 32 | Pottery 37

Pottery

Produzido em cerâmica e tecido | Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 1,25m | Cabo transparente

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões (D x A)	Código de barras
Abajur Pottery **25**	Branco	E27	25W	Ø130 x 250mm	7897079087055
	Preto	E27	25W	Ø130 x 250mm	7897079087062
	Cinza	E27	25W	Ø130 x 250mm	7897079087079
	Azul	E27	25W	Ø130 x 250mm	7897079087093
	Rosa	E27	25W	Ø130 x 250mm	7897079087109
Abajur Pottery **32**	Branco	E27	25W	Ø180 x 320mm	7897079087116
	Preto	E27	25W	Ø180 x 320mm	7897079087123
	Cinza	E27	25W	Ø180 x 320mm	7897079087130
	Azul	E27	25W	Ø180 x 320mm	7897079087154
	Rosa	E27	25W	Ø180 x 320mm	7897079087161
Abajur Pottery **37**	Branco	E27	25W	Ø200 x 370mm	7897079087178
	Preto	E27	25W	Ø200 x 370mm	7897079087185
	Cinza	E27	25W	Ø200 x 370mm	7897079087192
	Azul	E27	25W	Ø200 x 370mm	7897079087215
	Rosa	E27	25W	Ø200 x 370mm	7897079087222

Decanter

Produzido em vidro e tecido | Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 1,5m | **Não acompanha rolhas**



vidro artesanal

nacional

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Abajur Decanter	Branco leitoso + Cru	E27	40W	Ø300 x 540mm	7897079082739

Voltar ao sumário

Naya

Produzido em vidro e tecido | Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 1,5m



vidro artesanal

nacional

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Abajur Naya	Aerado + Preto	E27	40W	Ø350 x 590mm	7897079082708

Juliet

Produzido em vidro e tecido | Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 1,5m



vidro artesanal

nacional

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Abajur Juliet	Âmbar + Preto	E27	40W	Ø400 x 520mm	7897079082715

Lâmpadas vendidas separadamente. Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Eterna Mini

Lançamento

Produzido em vidro e tecido | Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 1,5m | **Não acompanha rolhas**



Exemplo utilizando o produto decorado

vidro artesanal

nacional

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (C x L x A)	Código de barras
Abajur Eterna	Transparente + Cru	E27	40W	Ø220 x 380mm	7897079086485

Eterna

Produzido em vidro e tecido | Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 1,5m | **Não acompanha rolhas**



Decore como preferir

vidro artesanal

nacional

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Abajur Eterna	Transparente + Cru	E27	40W	Ø450 x 570mm	7897079082722

Glenda

Produzido em metal e tecido | Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 1,4m

Lançamento



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Abajur Glenda	Branco	E27	40W	Ø130 x 260mm	7897079090185
	Preto	E27	40W	Ø130 x 260mm	7897079090178

Zancos

Produzido em metal | Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 1,5m

Lançamento



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (C x L x A)	Código de barras
Abajur Zancos	Preto + Ouro	E27	40W	215 x 250 x 390mm	7897079090147

Lâmpadas vendidas separadamente. Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Single

Produzido em metal | Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 1,4m



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Abajur Single	Preto	E27	40W	Ø110 x 90mm	7897079**90154**

Stand

Produzido em metal | Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 1,4m



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Abajur Stand	Preto	E27	40W	215 x 250 x 390mm	7897079**90161**

Lâmpadas vendidas separadamente. Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.



1 ano garantia | vida útil 20000h | RGB cores

Jujuba

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Produzido em vidro e plástico | Comprimento do cabo: 1,5m | RGB + 3000K | Intensidade luminosa regulada por controle remoto IR | Fluxo luminoso decorativo

Modelo	Cor da peça	Potência	FP	Dimensões (D x A)	Código de barras
Abajur Jujuba LED	Branco	8W	≥0,5	Ø140 x 150mm	7897079**80131**

TLM 07 FIT

Autovolt (100-240V) | Produzido em plástico | Corpo articulável | Iluminação direcionável | Comprimento do cabo alimentação: 1,8m | Sensor touch liga/desliga | 3 intensidades de luz



1 ano garantia | vida útil 30000h

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
TLM 07 LED FIT	Branco	4W	6500K	320lm	Ø115 x 710mm	7897079**58680**
	Preto	4W	6500K	320lm	Ø115 x 710mm	7897079**58697**

Lâmpadas vendidas separadamente. Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

TLM FLEX

Autovolt (100-240V) | Produzido em plástico | Corpo articulável | Iluminação direcionável | Comprimento do cabo alimentação: 900mm



1 ano garantia

vida útil 20000h

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões cúpula (C x L x A)	Código de barras
TLM FLEX LED	Branco	4W	6500K	240lm	165 x 125 x 565mm	7897079077193
	Cinza	4W	6500K	240lm	165 x 125 x 565mm	7897079077209

TLM 10

Autovolt (100-240V) | Produzido em plástico | Corpo articulável | Iluminação direcionável | Comprimento do cabo alimentação: 1m



1 ano garantia

vida útil 20000h

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
TLM 10 LED	Branco	4W	6500K	200lm	Ø160 x 450mm	7897079066289
	Preto	4W	6500K	200lm	Ø160 x 450mm	7897079066296



TLM 03

Produzido em plástico | Corpo articulável | Comprimento do cabo alimentação: 950mm

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
TLM 03	Branco	E27	15W	Ø170 x 450mm	7897079050370
	Preto	E27	15W	Ø170 x 450mm	7897079050387
	Azul	E27	15W	Ø170 x 450mm	7897079050394
	Rosa	E27	15W	Ø170 x 450mm	7897079050400
	Cinza	E27	15W	Ø170 x 450mm	7897079030754

LUMINÁRIA DE MESA

Espelho Make

Tensão: 5VDC | Produzido em plástico | Iluminação direcionável | Comprimento do cabo alimentação: 1m | Bateria recarregável | Autonomia: 3h até 10h | Acompanha cabo micro USB 5V 1A | Botão de toque: Três intensidades de luz

Lançamento



1 ano garantia

bateria

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso (máximo)	Dimensões (D x A)	Código de barras
Espelho Make LED	Branco	6W	4000K	150lm	Ø165 x 300mm	7897079089875

TLM 55

Produzido em plástico e metal | Corpo articulável | Comprimento do cabo alimentação: 950mm



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
TLM 55	Branco	E27	40W	Ø130 x 430mm	7897079052831

TLM 50

Produzido em plástico e metal | Corpo articulável | Comprimento do cabo alimentação: 950mm



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (C x L x A)	Código de barras
TLM 50	Branco	E27	40W	210 x 140 x 380mm	7897079052800
	Vermelho	E27	40W	210 x 140 x 380mm	7897079052817
	Azul	E27	40W	210 x 140 x 380mm	7897079052824

Lâmpadas vendidas separadamente. Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.



TLM 04

Produzido em metal | Corpo articulável | Comprimento do cabo alimentação: 950mm

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
TLM 04	Branco	E27	40W	Ø140 x 370mm	7897079047998
	Preto	E27	40W	Ø140 x 370mm	7897079048001
	Vermelho	E27	40W	Ø140 x 370mm	7897079061420

TLM 05

Produzido em plástico e metal | Corpo articulável | Garra de pressão | Comprimento do cabo alimentação: 950mm



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
TLM 05	Branco	E27	40W	Ø120 x 320	7897079048018
	Preto	E27	40W	Ø120 x 320	7897079048025

Hol

Produzido em alumínio | Comprimento do cabo c/ interruptor liga/ desliga: 1,5m

nacional



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Lum de mesa Hol	Branco	E27	40W	180 x 145 x 420mm	7897079081787
	Preto	E27	40W	180 x 145 x 420mm	7897079081794

Lâmpadas vendidas separadamente. Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

TETO

Transparente

Glam 3x

Produzido em cristal e metal | Comprimento do cabo: 500mm



Conhaque

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Lustre Glam 3x	Transparente	3xE14	120W (40W por soquete)	Ø580 x 540mm	7897079088779
	Conhaque	3xE14	120W (40W por soquete)	Ø580 x 540mm	7897079088823

Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Transparente

Glam 5x

Produzido em cristal e metal | Comprimento do cabo: 500mm

Conhaque



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Lustre Glam 5x	Transparente	5xE14	200W (40W por soquete)	Ø580 x 540mm	7897079088786
	Conhaque	5xE14	200W (40W por soquete)	Ø580 x 540mm	7897079088830

Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Transparente

Glam 6x

Produzido em cristal e metal | Comprimento do cabo: 500mm



Conhaque

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Lustre Glam 6x	Transparente	6xE14	240W (40W por soquete)	Ø580 x 540mm	7897079088793
	Conhaque	6xE14	240W (40W por soquete)	Ø580 x 540mm	7897079088847

Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Transparente

Glam 8x

Produzido em cristal e metal | Comprimento do cabo: 500mm

Conhaque



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Lustre Glam 8x	Transparente	8xE14	320W (40W por soquete)	Ø740 x 560mm	7897079088809
	Conhaque	8xE14	320W (40W por soquete)	Ø740 x 560mm	7897079088854

Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Transparente

Glam 12x

Produzido em cristal e metal | Comprimento do cabo: 500mm

Conhaque



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Lustre Glam 12x	Transparente	12xE14	480W (40W por soquete)	Ø700 x 790mm	7897079088816
	Conhaque	12xE14	480W (40W por soquete)	Ø700 x 790mm	7897079088861

Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

TETO
PLAFON E PENDENTE

Quadrado

Dueto 300

Produzido em cristal e metal | Comprimento do cabo: 1m | Pode ser instalado como plafon ou pendente

Redondo



Modelo	Forma	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Plafon/Pendente Dueto 300	Quadrado	4xG9	100W (25W por soquete)	300 x 300 x 310mm	7897079088878
	Redondo	4xG9	100W (25W por soquete)	Ø300 x 310mm	7897079088885

Partenon

Produzido em vidro e cristal | Comprimento do cabo: 1m | Pode ser instalado como plafon ou pendente



Modelo	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Plafon/Pendente Partenon 400	5xG9	125W (25W por soquete)	Ø400 x 220mm	7897079088939
Plafon/Pendente Partenon 500	6xG9	150W (25W por soquete)	Ø500 x 250mm	7897079088946

Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Coliseu 300 Âmbar

Coliseu 400 Conhaque

Coliseu 500 Conhaque

Coliseu 300 Fumê

Coliseu 400 Cromado

Coliseu 500 Cromado



Aplicação como pendente

Coliseu

Produzido em vidro e cristal | Comprimento do cabo: 900mm | Pode ser instalado como plafon ou pendente

Modelo	Vidro	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Plafon/Pendente Coliseu 300	Fumê	3xG9	75W (25W por soquete)	Ø300 x 200mm	7897079089417
	Âmbar	3xG9	75W (25W por soquete)	Ø300 x 200mm	7897079089424
Plafon/Pendente Coliseu 400	Cromado	5xG9	125W (25W por soquete)	Ø400 x 230mm	7897079088915
	Conhaque	5xG9	125W (25W por soquete)	Ø400 x 230mm	7897079088892
Plafon/Pendente Coliseu 500	Cromado	6xG9	150W (25W por soquete)	Ø500 x 240mm	7897079088922
	Conhaque	6xG9	150W (25W por soquete)	Ø500 x 240mm	7897079088908

Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Trends Redondo

Produzido em metal e cristal | Comprimento do cabo: 900mm | Pode ser instalado como plafon ou pendente



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Plafon/Pendente Trends Redondo	Transparente	5xG9	125W (25W por soquete)	Ø400 x 170mm	7897079088670

Trends Quadrado

Produzido em metal e cristal | Comprimento do cabo: 900mm | Pode ser instalado como plafon ou pendente



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Plafon/Pendente Trends Quadrado	Transparente	5xG9	125W (25W por soquete)	400 x 400 x 170mm	7897079088687

Lâmpadas vendidas separadamente
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Império 400

Abricó 400

Opção na cor preta

Império 400

Produzido em cristal e metal | Comprimento do cabo: 1,2m

Modelo	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Império 400	6xE14	240W (40W por soquete)	Ø400 x 650mm	7897079088953

Abricó 400

Produzido em metal, tecido e cristal | Comprimento do cabo: 650mm

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Abricó 400	Branco	3xE14	120W (40W por soquete)	Ø400 x 475mm	7897079088700
	Preto	3xE14	120W (40W por soquete)	Ø400 x 475mm	7897079088694





Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Valência P



Valência M

nacional

Valência

Produzido em metal e cristal | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Valência P	E27	40W	Ø88 x 210mm	7897079028751
Pendente Valência M	E27	40W	Ø88 x 300mm	7897079028768

Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Âmbar



Transparente

Diana

Lançamento

Produzido em vidro, metal e cristais | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Vidro	Acabamento	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Diana	Âmbar	Cromado	E27	40W	Ø150 x 200mm	7897079024388
	Transparente	Cromado	E27	40W	Ø150 x 200mm	7897079024395

Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Elisabeth Conhaque

Opção vidro transparente

Badih

Opção vidro conhaque

TD 292

Elisabeth

vidro artesanal | nacional

Produzido em vidro, cristal e metal | Canopla: Ø150 x 12mm | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Vidro	Acabamento	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Elisabeth	Rigato Transparente	Branco	E27	40W	Ø170 x 200mm	7897079073850
	Rigato Transparente	Prata	2xE27	80W (40W por soquete)	Ø170 x 200mm	7897079080247
	Rigato Conhaque	Preto	E27	40W	Ø170 x 200mm	7897079074154
	Rigato Conhaque	Preto	2xE27	80W (40W por soquete)	Ø170 x 200mm	7897079078558

Badih

vidro artesanal | nacional

Produzido em vidro e plástico | Canopla: Ø150 x 12mm | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Vidro	Acabamento	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Badih P	Canelado Transparente	Branco	E27	40W	Ø170 x 190mm	7897079073492
	Boreal Conhaque	Preto	E27	40W	Ø170 x 190mm	7897079073515

TD 292

Produzido em vidro e alumínio | Canopla: Ø150 x 12mm

Modelo	Base	Potência máxima	Comprimento do cabo	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente TD 292	E27	60W	800mm	Ø120 x 315mm	7897079031409
	2xE27	120W (60W por soquete)	800 / 900mm	Ø120 x 315mm	7897079035957
	3xE27	180W (60W por soquete)	700 / 800 / 900mm	Ø120 x 315mm	7897079031232







Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Doha

Produto aceso

New Memphis

New Denver

Doha

vidro artesanal | nacional

Produzido em vidro e alumínio | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Vidro	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Doha	Liso Fosco	E27	40W	Ø170 x 230mm	7897079076783

New Memphis

vidro artesanal | nacional

Produzido em vidro e alumínio | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Vidro	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente New Memphis	Branco Leitoso	E27	60W	Ø200 x 335mm	7897079080414

New Denver

vidro artesanal | nacional

Produzido em vidro e alumínio | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente New Denver 200	E27	60W	Ø200 x 360mm	7897079080377







Lâmpadas vendidas separadamente
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Rovigo

Produto apagado

Vicenza

Aisha

Opção vidro conhaque

Rovigo

vidro artesanal | nacional

Produzido em vidro e alumínio | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Vidro	Acabamento	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Rovigo	Aerado	Prata	E27	40W	Ø170 x 245mm	7897079079944

Vicenza

vidro artesanal | nacional

Produzido em vidro e alumínio | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Vidro	Acabamento	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Vicenza	Aerado	Prata	E27	40W	Ø140 x 280mm	7897079079920

Aisha

vidro artesanal | nacional

Produzido em vidro e plástico | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Vidro	Acabamento	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Aisha	Rigato Transparente	Branco	E27	40W	Ø140 x 135mm	7897079074123
	Boreal Conhaque	Preto	E27	40W	Ø140 x 135mm	7897079074093







Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Opção vidro transparente

Opção vidro conhaque

Layla

Yasmin

Jade

Layla

vidro artesanal | nacional

Produzido em vidro e plástico | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Vidro	Acabamento	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Layla P	Canelado Transparente	Branco	E27	40W	Ø165 x 175mm	7897079073829
	Canelado Conhaque	Preto	E27	40W	Ø165 x 175mm	7897079073546

Yasmin

vidro artesanal | nacional

Produzido em vidro e plástico | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Vidro	Acabamento	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Yasmin	Boreal Transparente	Branco	E27	40W	Ø170 x 145mm	7897079073843
	Boreal Conhaque	Preto	E27	40W	Ø170 x 145mm	7897079073836

Jade

vidro artesanal | nacional

Produzido em vidro, cristal e metal | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Vidro	Acabamento	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Jade	Boreal Transparente	Prata	E27	40W	Ø140 x 190mm	7897079037326
	Boreal Conhaque	Preto	E27	40W	Ø140 x 190mm	7897079037319







Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Aro 160

Aro 260

Basket

Aro 160

Produzido em metal e vidro | Comprimento do cabo: 1,35m

Modelo	Vidro	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Aro 160	Âmbar	Cobre + Cromado	E27	40W	Ø170 x 230mm	7897079085242

Aro 260

Produzido em metal e vidro | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Vidro	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Aro 260	Âmbar	Cobre + Cromado	E27	40W	Ø260 x 210mm	7897079085396

Basket

Produzido em metal e vidro | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Vidro	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Basket	Fumê	Preto	E27	40W	Ø275 x 160mm	7897079089127







Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

vidro artesanal

nacional

Baloon

Produzido em alumínio e vidro | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Vidro	Acabamento	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Baloon	Liso	Branco Fosco	E27	40W	Ø175 x 245mm	7897079**80506**
	Liso	Cobre	E27	40W	Ø175 x 245mm	7897079**80513**
	Liso	Preto	E27	40W	Ø175 x 245mm	7897079**80490**



Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Claw

Screen

Nick

Produto em destaque

Claw

Produzido em metal e vidro | Comprimento do cabo: 1,3m

Modelo	Vidro	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Claw	Fumê	Cobre + Preto	E27	40W	Ø130 x 270mm	7897079089110

Screen

Produzido em metal e vidro | Comprimento do cabo: 1,3m

Modelo	Vidro	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Screen	Leitoso	Cobre + Preto	E27	40W	Ø130 x 270mm	7897079089103

Nick

nacional

Produzido em alumínio | Comprimento do cabo: 1,1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Nick	Preto	4xE27	160W (40W por soquete)	Ø185 x 135mm	7897079061444







Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Equilibrium 6x

Equilibrium 9x

Equilibrium

nacional

Produzido em metal | Comprimento do cabo: 1,1m | Para que as peças mantenham o **ponto de equilíbrio**, distribua adequadamente o peso com lâmpadas equivalentes

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Equilibrium 6x	Preto	6xE27	240W (40W por soquete)	Ø420 x 230mm	7897079043204
Pendente Equilibrium 9x	Preto	9xE27	360W (40W por soquete)	Ø685 x 230mm	7897079043211





Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Tears

Tears Linear

Produto em destaque

Tears

nacional

Produzido em alumínio | Altura ajustável | Comprimento do cabo: 1,4m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Tears	Preto	5xE27	200W (40W por soquete)	Ø120 x 270mm	7897079082418

Tears Linear

Lançamento

nacional

Produzido em alumínio | Altura ajustável | Comprimento do cabo: 1,4m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (C x L x A)	Código de barras
Pendente Tears Linear	Preto	4xE27	160W (40W por soquete)	750 x 120 x 260mm	7897079086157





Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Lamp

Twister

Happy

Lamp

Produzido em metal | Comprimento do cabo: 1,1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Lamp	Preto	E27	40W	Ø180 x 200mm	7897079089349

Twister

Produzido em metal | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Twister	Preto	E27	40W	Ø180 x 300mm	7897079085204

Happy

Produzido em metal e plástico | Comprimento do cabo: 800mm

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Happy	Preto	E27	40W	Ø45 x 190mm	7897079088762







Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Dot Metal Wave
Preto

Dot Metal Wave
Cromo

Dot Metal Rock
Ouro

Dot Metal Rock
Cobre

Dot Metal Wave

Produzido em alumínio | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Dot Metal Wave	Preto perolado	E27	40W	Ø50 x 90mm	7897079087802
	Cromo	E27	40W	Ø50 x 90mm	7897079087819
	Ouro	E27	40W	Ø50 x 90mm	7897079087826
	Cobre	E27	40W	Ø50 x 90mm	7897079087833

Dot Metal Rock

Produzido em alumínio | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Dot Metal Rock	Preto perolado	E27	40W	Ø45 x 80mm	7897079087765
	Cromo	E27	40W	Ø45 x 80mm	7897079087772
	Ouro	E27	40W	Ø45 x 80mm	7897079087789
	Cobre	E27	40W	Ø45 x 80mm	7897079087796





Lâmpadas vendidas separadamente
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Dot Metal Indie
Preto

Dot Metal Indie
Cromo

Dot Metal Vintage
Ouro

Cores extras

Dot Metal Vintage
Cobre

Dot Metal Indie

Produzido em alumínio | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Dot Metal Indie	Preto fosco	E27	40W	Ø50 x 70mm	7897079076332
	Preto perolado	E27	40W	Ø50 x 70mm	7897079087758
	Cromo	E27	40W	Ø50 x 70mm	7897079076349
	Ouro	E27	40W	Ø50 x 70mm	7897079076356
	Cobre	E27	40W	Ø50 x 70mm	7897079076363

Dot Metal Vintage

Produzido em alumínio | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Dot Metal Vintage	Branco	E27	40W	Ø48 x 95mm	7897079076370
	Preto	E27	40W	Ø48 x 95mm	7897079076387
	Cromo	E27	40W	Ø48 x 95mm	7897079076394
	Ouro	E27	40W	Ø48 x 95mm	7897079076400
	Cobre	E27	40W	Ø48 x 95mm	7897079076417
	Amadeirado	E27	40W	Ø48 x 95mm	7897079076424





Lâmpadas vendidas separadamente
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Dot Metal
Branco

Dot Metal
Preto

Dot Metal
Cobre

Princess



Detalhe canopla

nacional

Dot Metal

Produzido em alumínio e aço | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Dot Metal	Branco	E27	40W	Ø45 x 70mm	7897079075540
	Preto	E27	40W	Ø45 x 70mm	7897079075557
	Cobre	E27	40W	Ø45 x 70mm	7897079060645

Princess

Produzido em metal e cristal | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Princess	Cobre	E27	40W	Ø320 x 400mm	7897079089097





Lâmpadas vendidas separadamente
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Uni 606

Uni 607

Uni 608



Destaque do produto

Uni 606

Produzido em metal | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Uni 606	Preto	E27	40W	Ø250 x 335mm	7897079067460

Uni 607

Produzido em metal | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Uni 607	Preto	E27	40W	Ø285 x 330mm	7897079067446

Uni 608

Produzido em metal | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Uni 608	Preto	E27	40W	Ø250 x 340mm	7897079067453







Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Circle

Square

Trapeze

Opção tripla dos produtos

Circle

Produzido em metal e plástico | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Circle 1x	Preto + Dourado	E27	40W	Ø225 x 250mm	7897079089264
Pendente Circle 3x	Preto + Dourado	3xE27	120W (40W por soquete)	Ø200 x 215mm	7897079089301

Square

Produzido em metal e plástico | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Square 1x	Preto + Dourado	E27	40W	Ø195 x 230mm	7897079089271
Pendente Square 3x	Preto + Dourado	3xE27	120W (40W por soquete)	Ø150 x 200mm	7897079089318

Trapeze

Produzido em metal e plástico | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Trapeze 1x	Preto + Dourado	E27	40W	Ø175 x 200mm	7897079089288
Pendente Trapeze 3x	Preto + Dourado	3xE27	120W (40W por soquete)	Ø175 x 200mm	7897079089295







Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Istambul G

Istambul P

Istambul M

Gothics Cobre

Opção na cor prata

Istambul

Produzido em metal e cristal | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Istambul P	Preto	E27	40W	Ø150 x 300mm	7897079089035
Pendente Istambul M	Preto	E27	40W	Ø230 x 430mm	7897079089042
Pendente Istambul G	Preto	E27	40W	Ø350 x 600mm	7897079089059

Gothics

Produzido em cristal e metal | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Gothics	Prata	E14	40W	Ø180 x 250mm	7897079085372
	Cobre	E14	40W	Ø180 x 250mm	7897079085389



Lâmpadas vendidas separadamente
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Stuck

Cube

Strong

Detalhe da canopla

Stuck

Produzido em metal | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Stuck	Preto	E27	40W	Ø180 x 180mm	7897079089332

Cube

Produzido em metal | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Cube	Preto	E27	40W	Ø195 x 265mm	7897079089325

Strong

Produzido em metal e cimento | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Strong	Preto	E27	40W	Ø120 x 390mm	7897079089219







Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Atmosfera

Roma

Mônaco

Atmosfera

Produzido em metal e plástico | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Atmosfera	Cobre	E27	40W	Ø300 x 490mm	7897079089226

Roma

Produzido em metal | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Roma	Cobre	E27	40W	Ø210 x 250mm	7897079085211

Mônaco

Produzido em metal | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Mônaco	Cobre	E27	40W	Ø380 x 295mm	7897079085228







Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

TD 622 branco | Konic | TLF 28

TD 622

nacional

Produzido em alumínio | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente TD 622	Branco fosco	E27	40W	Ø175 x 200mm	7897079048148
	Vermelho brilho	E27	40W	Ø175 x 200mm	7897079048216
	Preto brilho	E27	40W	Ø175 x 200mm	7897079048223
	Marrom fosco	E27	40W	Ø175 x 200mm	7897079081671

Konic

nacional

Produzido em alumínio | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Konic	Preto fosco	3xE27	120W (40W por soquete)	Ø230 x 180mm	7897079028812

TLF 28

Produzido em alumínio e vidro | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente TLF 28	Branco	E27	60W	Ø170 x 270mm	7897079053104
	Preto	E27	60W	Ø170 x 270mm	7897079053111



Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Factory branco

Brooklyn preto

Opção na cor preta

Opção na cor branca

nacional

Factory

Produzido em alumínio | Pintura interna na cor cobre | Comprimento do cabo: 1,4m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Factory P	Branco fosco	E27	60W	Ø275 x 280mm	7897079083705
	Preto fosco	E27	60W	Ø275 x 280mm	7897079083712
Pendente Factory M	Branco fosco	E27	60W	Ø375 x 335mm	7897079083729
	Preto fosco	E27	60W	Ø375 x 335mm	7897079083736
Pendente Factory G	Branco fosco	E27	60W	Ø475 x 420mm	7897079083743
	Preto fosco	E27	60W	Ø475 x 420mm	7897079083750

nacional

Brooklyn

Produzido em alumínio | Pintura interna na cor cobre | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Brooklyn	Branco	E27	60W	Ø360 x 230mm	7897079080995
	Preto	E27	60W	Ø360 x 230mm	7897079081008





Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

TD 900 TD 901 TD 902

TD 900 / 901 / 902

Produzido em alumínio | Comprimento do cabo: 800mm

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente TD 900	Preto + dourado	E27	60W	Ø360 x 170mm	7897079053944
Pendente TD 901	Preto + dourado	E27	60W	Ø240 x 310mm	7897079053951
Pendente TD 902	Preto + dourado	E27	60W	Ø183 x 395mm	7897079053968







Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Mug

TD 1003

nacional

Mug

Produzido em alumínio | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Mug	Branco fosco	E27	60W	Ø155 x 180mm	7897079035124
	Preto fosco	E27	60W	Ø155 x 180mm	7897079035131
	Vermelho fosco	E27	60W	Ø155 x 180mm	7897079035156
	Marrom fosco	E27	60W	Ø155 x 180mm	7897079081831

nacional

TD 1003

Produzido em alumínio | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente TD 1003	Branco fosco	E27	60W	Ø140 x 330mm	7897079053425
	Preto fosco	E27	60W	Ø140 x 330mm	7897079053432
	Vermelho fosco	E27	60W	Ø140 x 330mm	7897079038156
	Marrom fosco	E27	60W	Ø140 x 330mm	7897079081640



Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

TD 821F branco

TD 821F preto

TD 821F vermelho

nacional

TD 821F

Produzido em alumínio | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente TD 821F Pequeno	Branco fosco	E27	60W	Ø360 x 180mm	7897079053395
	Preto fosco	E27	60W	Ø360 x 180mm	7897079053401
	Vermelho fosco	E27	60W	Ø360 x 180mm	7897079053418
Pendente TD 821F Médio	Branco fosco	E27	60W	Ø450 x 230mm	7897079072891
	Preto fosco	E27	60W	Ø450 x 230mm	7897079072907
	Vermelho fosco	E27	60W	Ø450 x 230mm	7897079072914
Pendente TD 821F Grande	Branco fosco	E27	60W	Ø600 x 300mm	7897079072921
	Preto fosco	E27	60W	Ø600 x 300mm	7897079072938
	Vermelho fosco	E27	60W	Ø600 x 300mm	7897079072945



Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

TD 820 branco

TD 821 preto

TD 822 vermelho

Canopla na cor da cúpula

TD 820 / 821 / 822

nacional

Produzido em alumínio | Pintura interna na cor branca | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente TD 820	Branco fosco	E27	100W	Ø280 x 230mm	7897079044157
	Preto brilho	E27	100W	Ø280 x 230mm	7897079045031
	Amarelo brilho	E27	100W	Ø280 x 230mm	7897079044997
	Vermelho brilho	E27	100W	Ø280 x 230mm	7897079045024
Pendente TD 821	Branco fosco	E27	100W	Ø380 x 320mm	7897079044164
	Preto brilho	E27	100W	Ø380 x 320mm	7897079045093
	Amarelo brilho	E27	100W	Ø380 x 320mm	7897079045055
	Vermelho brilho	E27	100W	Ø380 x 320mm	7897079045086
Pendente TD 822	Branco fosco	E27	100W	Ø480 x 380mm	7897079044171
	Preto brilho	E27	100W	Ø480 x 380mm	7897079045154
	Amarelo brilho	E27	100W	Ø480 x 380mm	7897079045116
	Vermelho brilho	E27	100W	Ø480 x 380mm	7897079045147



Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Prismático

Alexia

Corcovado

Opção vidro transparente

Prismático 920/16

nacional

Produzido em alumínio | Difusor prismático em poliestireno | Comprimento do cabo: 2m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Prismático	Cobre	E27	60W	Ø420 x 350mm	7897079052930

Alexia

Produzido em vidro e metal | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Vidro	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Alexia	Transparente	E27	40W	Ø100 x 200mm	7897079024371

Corcovado

nacional

Produzido em vidro e metal | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Vidro	Acabamento	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Corcovado	Canelado Transparente	Cobre	E27	40W	Ø120 x 290mm	7897079037289
	Canelado Conhaque	Ouro	E27	40W	Ø120 x 290mm	7897079037272









Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

White Festival

Black Festival

Interior amarelo

Interior em cobre

O efeito na cor cobre é uma reação química da peça que a torna única

Interior vermelho

nacional

Festival

Produzido em alumínio e aço | Comprimento do cabo: 1,9m

Modelo	Cor	Cor interna	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente White Festival	Branco fosco	Cobre	E27	40W	Ø565 x 210mm	7897079033755
	Branco fosco	Amarelo	E27	40W	Ø565 x 210mm	7897079028799
	Branco fosco	Vermelho	E27	40W	Ø565 x 210mm	7897079028805
Pendente Black Festival	Preto fosco	Cobre	E27	40W	Ø565 x 210mm	7897079033748
	Preto fosco	Amarelo	E27	40W	Ø565 x 210mm	7897079028775
	Preto fosco	Vermelho	E27	40W	Ø565 x 210mm	7897079028782



Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Yani

Aruna

Zibra

Detalhe da canopla

Yani

Lançamento

Produzido em vidro e metal | Canopla: Ø120mm | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Vidro	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Yani	Fosco	E27	40W	Ø100 x 230mm	7897079025064

Aruna

Lançamento

Produzido em vidro e metal | Canopla: Ø120mm | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Vidro	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Aruna	Cromado	E27	40W	Ø100 x 230mm	7897079025071

Zibra

Lançamento

Produzido em vidro e metal | Canopla: Ø120mm | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Vidro	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Zibra	Fosco	E27	40W	Ø100 x 230mm	7897079025088



Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Pendente marcante em estilo industrial com cúpula **ajustável**, tornando possível adaptar o produto de **diversas** maneiras.



Fácil ajuste:
Abre/fecha
sobe/desce

Forms

Lançamento

Produzido em metal | Canopla: Ø140mm | Comprimento do cabo: 1m | Cúpula ajustável | Versátil: Diversas formas em um único pendente

Modelo	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Forms 140	E27	60W	Ø140 x 230 até Ø220 x 170mm	7897079**24432**
Pendente Forms 170	E27	60W	Ø170 x 260 até Ø280 x 180mm	7897079**24449**
Pendente Forms 200	E27	60W	Ø200 x 290 até Ø340 x 190mm	7897079**24456**



Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Infinit

Delta

Cruiser

Infinit

Lançamento

Produzido em metal | Canopla: Ø140mm | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Infinit	Preto	E27	40W	Ø140 x 230mm	7897079089912

Delta

Lançamento

Produzido em metal | Canopla: Ø140mm | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Delta	Preto	E27	40W	Ø215 x 220mm	7897079089929

Cruiser

Lançamento

Produzido em metal | Canopla: Ø140mm | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Cruiser	Preto	E27	40W	Ø180 x 195mm	7897079089936







Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Detalhe da canopla

Fouet

Mora

Fouet

Lançamento

Produzido em metal e plástico | Canopla: Ø140mm | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Fouet	Amadeirado + Preto	E27	40W	Ø110 x 190mm	7897079089943

Mora

Lançamento

Produzido em metal e plástico | Canopla: Ø140mm | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Mora	Amadeirado + Preto	E27	40W	Ø300 x 180mm	7897079089950





Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

TETO
PENDENTE

Grid

Escala

Treliça

Detalhe da canopla

Grid

Lançamento

Produzido em metal | Canopla: Ø140mm | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Grid	Cobre	E27	40W	Ø170 x 160mm	7897079089967

Escala

Lançamento

Produzido em metal | Canopla: Ø140mm | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Escala	Cobre	E27	40W	Ø170 x 145mm	7897079089974

Treliça

Lançamento

Produzido em metal | Canopla: Ø140mm | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Treliça	Cobre	E27	40W	Ø160 x 165mm	7897079089981







Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Christa

Diamond

Christa

Lançamento

Produzido em metal | Canopla: Ø140mm | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Christa	Preto	E27	40W	Ø230 x 250mm	7897079089998

Diamond

Lançamento

Produzido em metal | Canopla: Ø140mm | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Diamond	Cobre	E27	40W	Ø310 x 400mm	7897079090000





Lâmpadas vendidas separadamente
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Detalhe da canopla

Anágua

Fly

Detalhe da canopla

Anágua

Lançamento

Produzido em metal | Canopla: Ø140mm | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Anágua	Preto	E27	40W	Ø300 x 170mm	7897079090017

Fly

Lançamento

Produzido em metal | Canopla: Ø140mm | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Fly	Cobre	E27	40W	Ø400 x 150mm	7897079090024





Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Península

Drops

Península

Lançamento

Produzido em metal | Canopla: Ø140mm | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Península	Cobre	E27	40W	Ø130 x 510mm	7897079090031

Drops

Lançamento

Produzido em metal | Canopla: Ø140mm

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Drops	Preto	5xE27	200W (40W por soquete)	Ø500 x 610mm	7897079090048



Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Rope

Sherlock

Pêndulo

Articulações ajustáveis

Produto aplicado

Rope

Lançamento

Produzido em metal e fibra natural| Canopla: Ø115mm | Comprimento da corda: 900mm

Modelo	Acabamento	Base	Potência máxima	Dimensões (D x A)	Código de barras
Pendente Rope	Preto	E27	40W	Ø50 x 105mm	7897079090109

Sherlock

Lançamento

Produzido em metal | Canopla: Ø140mm | Articulações ajustáveis

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões (D x A)	Código de barras
Pendente Sherlock	Preto	E27	40W	Ø260 x 1110mm	7897079090116

Pêndulo

Lançamento

Produzido em metal | Canopla: Ø140mm | Instalação individual | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Pêndulo	Preto	E27	40W	Ø240 x 210mm	7897079090123





Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.



Aceso: Efeito de iluminação 3D

Apagado: Vidro espelhado

Pixel

Lançamento

Produzido em vidro e metal | Canopla: Ø140mm | Efeito de iluminação varia de acordo com a temperatura de cor da lâmpada | Comprimento do cabo: 1m

Modelo	Acabamento	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Pixel	Preto	E27	40W	Ø150 x 250mm	7897079090130



Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Detalhe da canopla

Pendente Ficus

Pendente Amora

Ficus

Lançamento

nacional

Produzido em metal | Canopla: Ø140mm | Comprimento do cabo: 1,9m

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (C x L x A)	Código de barras
Pendente Ficus	Preto	6xE27	240W (40W por soquete)	800 x 155 x 100mm	7897079021042

Amora

Lançamento

nacional

Produzido em metal | Canopla: Ø140mm | Comprimento do cabo: 1,9m

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (C x L x A)	Código de barras
Pendente Amora	Preto	8xE27	320W (40W por soquete)	800 x 155 x 155mm	7897079021059





Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Navy

Lançamento

nacional

Produzido em alumínio | Pintura interna na cor cobre | Comprimento do cabo: 1,4m

Modelo	Acabamento	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Navy	Branco	E27	60W	Ø276 x 330mm	7897079021073
	Preto	E27	60W	Ø276 x 330mm	7897079021080



Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Detalhe da canopla

Detalhe com lâmpadas bulbo

Foccus

Lançamento

nacional

Produzido em alumínio | Canopla: Ø140mm | Comprimento do cabo: 1,9m

Modelo	Acabamento	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (C x L x A)	Código de barras
Pendente Foccus	Preto	4xE27	80W (20W por soquete)	754 x 155 x 120mm	7897079021066



Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Detalhe da canopla

Gravit

Lançamento

Produzido em metal | Canopla: Ø140mm

Modelo	Cor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
Pendente Gravit	Preto + Dourado	6xE27	240W (40W por soquete)	Ø520 x 580mm	7897079090055



Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Cambucá

Jabuticaba

vidro artesanal

nacional

Cambucá

Produzido em metal e vidro | Comprimento do cabo: 1,9m

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (C x L x A)	Código de barras
Pendente Cambucá	Preto	6xG9	150W (25W por soquete)	800 x 225 x 225mm	7897079043235

Jabuticaba

Produzido em metal e vidro | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (C x L x A)	Código de barras
Pendente Jabuticaba	Preto	4xG9	100W (25W por soquete)	570 x 250 x 250mm	7897079088731





Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Cronos 4x

Cronos 6x

Cronos 8x

Cronos

Lançamento

Produzido em metal | Dimensão canopla: Ø150mm

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Plafon Cronos	Preto	4xE27	160W (40W por soquete)	750 x 750 x 190mm	7897079025033
	Preto	6xE27	240W (40W por soquete)	1000 x 700 x 190mm	7897079025040
	Preto	8xE27	320W (40W por soquete)	1170 x 700 x 190mm	7897079025057



Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Cyber 3x

Cyber 5x

Cyber

Lançamento

Produzido em metal | Dimensão canopla: Ø140mm

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Plafon Cyber	Preto	3xE27	120W (40W por soquete)	Ø550 x 160mm	7897079**90062**
	Preto	5xE27	200W (40W por soquete)	Ø590 x 160mm	7897079**90079**



Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Sputnik

Produzido em metal | Dimensão canopla: Ø150mm



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Plafon Sputnik	Preto	10xE27	400W (40W por soquete)	Ø500 x 480mm	7897079089370

Star

Produzido em metal | Dimensão canopla: Ø150mm



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Plafon Star	Preto	6xE27	240W (40W por soquete)	Ø750 x 100mm	7897079089004

Neutrons

Lançamento

Produzido em metal e vidro | Dimensão canopla: Ø140mm



Modelo	Cor da peça	Vidro	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Plafon Neutrons	Preto	Fumê	6xE27	240W (40W por soquete)	600 x 500 x 220mm	7897079090093

Lâmpadas vendidas separadamente
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Crossing

Produzido em metal | Dimensão canopla: Ø150mm



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Plafon Crossing	Preto	6xE27	240W (40W por soquete)	Ø450 x 230mm	7897079089356

Pointer 1x

Produzido em metal | Dimensão canopla: Ø150mm | Hastes articuláveis



nacional

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Plafon Pointer 1x	Branco	E27	60W	Ø120 x 310mm	7897079080551
	Preto	E27	60W	Ø120 x 310mm	7897079080568

Pointer 3x

Produzido em metal | Dimensão canopla: Ø150mm | Hastes articuláveis

Opção na cor branca



nacional

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Plafon Pointer 3x	Branco	3xE27	180W (60W por soquete)	Ø150 x 420mm	7897079080575
	Preto	3xE27	180W (60W por soquete)	Ø150 x 420mm	7897079080582

Lâmpadas vendidas separadamente
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Holder

Produzido em metal



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Plafon Holder	Preto	3xE27	120W (40W por soquete)	Ø420 x 210mm	7897079089028

Moder Redondo

Autovolt (100-240V) | Produzido em metal e cristal | LED Integrado | Fluxo luminoso decorativo | Dual color | Liga/Desliga para alterar estilo de iluminação | Uso interno ou abrigado



Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Plafon Moder LED Redondo	Transparente	12W	3000K + 6500K	Ø270 x 110mm	7897079088656

Moder Quadrado

Autovolt (100-240V) | Produzido em metal e cristal | LED Integrado | Fluxo luminoso decorativo | Dual color | Liga/Desliga para alterar estilo de iluminação | Uso interno ou abrigado



Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Plafon Moder LED Quadrado	Transparente	12W	3000K + 6500K	240 x 240 x 120mm	7897079088663

Lâmpadas vendidas separadamente
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Economic

Embalagem em saco plástico

Porcelana

Plafon Economic

nacional

Produzido em polipropileno com aditivo anti UV e soquete em plástico de engenharia | Tensão máxima: 250V

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões (D x A)	Código de barras
Economic E27	Branco	E27	60W	Ø138 x 50mm	7897079**0681**0
	Preto	E27	60W	Ø138 x 50mm	7897079**0680**3

Plafon Porcelana

nacional

Produzido em polipropileno com aditivo anti UV e soquete de porcelana | Tensão máxima: 250V

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões (D x A)	Código de barras
Porcelana E27	Branco	E27	100W	Ø138 x 50mm	7897079**5273**2
	Preto	E27	100W	Ø138 x 50mm	7897079**5274**9



Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Plafon AR70

Plafon AR111

Plafon MR11

Plafon MR16

Plafon Cannon

Lançamento

nacional

Produzido em alumínio | Tensão máxima: 250V | Sobrepor

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões (D x A)	Código de barras
Plafon Cannon AR70	Branco	GZ10	20W	Ø78 x 104mm	789707902**4722**
	Preto	GZ10	20W	Ø78 x 104mm	789707902**4739**
Plafon Cannon AR111	Branco	GZ10	20W	Ø119 x 110mm	789707902**4746**
	Preto	GZ10	20W	Ø119 x 110mm	789707902**4753**
Plafon Cannon MR11	Branco	GZ10	15W	Ø40 x 70mm	789707902**4784**
	Preto	GZ10	15W	Ø40 x 70mm	789707902**4791**
Plafon Cannon MR16	Branco	GZ10	15W	Ø55 x 70mm	789707902**4760**
	Preto	GZ10	15W	Ø55 x 70mm	789707902**4777**
Plafon Cannon PAR20	Branco	E27	20W	Ø69 x 115mm	789707903**2666**
	Preto	E27	20W	Ø69 x 115mm	789707903**2673**
Plafon Cannon PAR30	Branco	E27	20W	Ø103 x 116mm	789707903**2680**
	Preto	E27	20W	Ø103 x 116mm	789707903**2697**
Plafon Cannon PAR38	Branco	E27	20W	Ø131 x 157mm	789707903**2703**
	Preto	E27	20W	Ø131 x 157mm	789707903**2710**



Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Solari Redondo

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster | Difusor em poliestireno + PSAI + AntiUV | Embalagem: Saco plástico | Tensão máxima (E27): 250V | Sobrepor

Informações do LED:
Autovolt (100-240V)
Temperatura de cor: 6500K
Fluxo luminoso: 800lm



nacional

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Plafon Solari Redondo LED	Branco	Módulo LED	10W	Ø255 x 72mm	789707907158**0**
Plafon Solari Redondo E27	Branco	E27	30W	Ø255 x 72mm	789707903302**1**

Solari Quadrado

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster | Difusor em poliestireno + PSAI + AntiUV | Embalagem: Saco plástico | Tensão máxima (E27): 250V | Sobrepor

Informações do LED:
Autovolt (100-240V)
Temperatura de cor: 6500K
Fluxo luminoso: 800lm



nacional

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Plafon Solari Quadrado LED	Branco	Módulo LED	10W	280 x 280 x 100mm	789707907157**3**
Plafon Solari Quadrado E27	Branco	E27	30W	280 x 280 x 100mm	789707903863**7**

Jurerê

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster | Difusor em vidro | Tensão máxima (E27): 250V | Sobrepor

Informações do LED:
Autovolt (100-240V)
Temperatura de cor: 6500K
Fluxo luminoso **(10W)**: 800lm
Fluxo luminoso **(15W)**: 1200lm



nacional

Detalhe do vidro

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Plafon Jurerê LED	Branco	Módulo LED	10W	Ø250 x 90mm	789707907149**8**
	Branco	Módulo LED	15W	Ø300 x 100mm	789707907152**8**
Plafon Jurerê E27	Branco	E27	40W	Ø250 x 90mm	789707904836**0**
	Branco	2xE27	80W (40W por soquete)	Ø300 x 100mm	789707904837**7**

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Laguna

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática epoxi | Difusor em vidro (Murano fosco) | Tensão máxima (E27): 250V | Sobrepor



Detalhe do vidro

nacional

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Plafon Laguna E27	Branco	E27	40W	Ø250 x 90mm	7897079048421
	Branco	2xE27	80W (40W por soquete)	Ø300 x 100mm	7897079048438

Zimbros

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática epoxi | Difusor em vidro | Tensão máxima (E27): 250V | Pode ser instalado como embutir ou sobrepor



Opções por quantidade de lâmpadas

nacional

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Plafon Zimbros E27	Branco	E27	40W	230 x 230 x 70mm	7897079048452
	Branco	2xE27	80W (40W por soquete)	280 x 280 x 70mm	7897079048469
	Branco	4xE27	160W (40W por soquete)	410 x 410 x 70mm	7897079048476

Angra

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática epoxi | Difusor em vidro duplo | Tensão máxima (E27): 250V | Sobrepor



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Plafon Angra E27	Branco	E27	40W	250 x 250 x 70mm	7897079054101

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Nadir

Produzido em alumínio | Difusor em acrílico | Tensão máxima: 250V | Sobrepor



nacional

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Plafon Nadir E27	Branco brilho	2xE27	30W (15W por soquete)	205 x 205 x 80mm	7897079093130
	Branco brilho	4xE27	60W (15W por soquete)	340 x 340 x 80mm	7897079092836
	Branco brilho	4xE27	60W (15W por soquete)	470 x 470 x 80mm	7897079092843

Ring

Produzido em alumínio e plástico | Difusor reto em poliestireno | Tensão máxima (E27): 250V | Sobrepor



Opção na cor branca e preta

nacional

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Plafon Ring	Branco	4xE27	100W (25W por soquete)	Ø400 x 140mm	7897079080438
	Preto	4xE27	100W (25W por soquete)	Ø400 x 140mm	7897079080445

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Sushi

Possibilita aplicação como pendente.
(Acessório avulso no final da categoria **teto**)

nacional

Produzido em alumínio e plástico | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Módulo LED integrado

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Plafon Sushi LED	Branco	40W	2700K	2000lm	Ø400 x 140mm	7897079076950
	Preto	40W	2700K	2000lm	Ø400 x 140mm	7897079081527
	Branco	40W	6500K	2000lm	Ø400 x 140mm	7897079076967
	Preto	40W	6500K	2000lm	Ø400 x 140mm	7897079081565

Sushi

nacional

Produzido em alumínio e plástico | Tensão máxima (E27): 250V

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Plafon Sushi E27	Branco	4xE27	100W (25W por soquete)	Ø400 x 140mm	7897079078848
	Preto	4xE27	100W (25W por soquete)	Ø400 x 140mm	7897079080452



Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Waffle

Lançamento

nacional

Produzido em alumínio e plástico | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Módulo LED integrado

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Plafon Waffle LED	Branco	40W	2700K	2400lm	400 x 400 x 140mm	7897079022643
	Preto	40W	2700K	2400lm	400 x 400 x 140mm	7897079022650
	Branco	40W	6500K	2400lm	400 x 400 x 140mm	7897079022667
	Preto	40W	6500K	2400lm	400 x 400 x 140mm	7897079022674

Waffle

Lançamento

nacional

Produzido em alumínio e plástico | Tensão máxima (E27): 250V

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Plafon Waffle E27	Branco	4xE27	100W (25W por soquete)	400 x 400 x 140mm	7897079022629
	Preto	4xE27	100W (25W por soquete)	400 x 400 x 140mm	7897079022636



Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

TA-7

TA-6

TA 6 / TA 7 - Calha

nacional

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster | Com aletas em poliestireno transparente | Sobrepor

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Luminária TA-6	Branco	E27	60W	270 x 120 x 75mm	7897079020380
	Preto	E27	60W	270 x 120 x 75mm	7897079020397
Luminária TA-7	Branco	2xE27	120W (60W por soquete)	430 x 120 x 75mm	7897079020410
	Preto	2xE27	120W (60W por soquete)	430 x 120 x 75mm	7897079020427



Lumifácil calha: Monte como quiser ou para reposição
Também permite instalação de apenas uma lâmpada no centro

Lumifácil LED montada: Kit completo, fácil e prático!

Acompanha lâmpada tubular LED

Lumifácil - Calha

nacional

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster | Com aletas em poliestireno transparente | Sobrepor

Modelo	Cor da peça	Para Lâmpadas	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Lumifácil Calha 2x18/20W	Branco	T8 LED 2x9,9W	690 x 110 x 65mm	7897079019056
Lumifácil Calha 2x36/40W	Branco	T8 LED 2x20,5W	1300 x 110 x 65mm	7897079019360

Lumifácil - Luminária montada

vida útil 25000h

nacional

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster | Com aletas em poliestireno transparente | Refletor espelhado | Acompanha lâmpadas tubulares LED | Autovolt (100-240V) | Sobrepor

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Equivalência	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Lumifácil LED (montada)	Branco	2x9,9W	6500K	1800lm	2x18W T8	690 x 110 x 65mm	7897079066531
	Preto	2x9,9W	6500K	1800lm	2x18W T8	690 x 110 x 65mm	7897079066548
	Branco	2x20,5W	6500K	3700lm	2x36W T8	1300 x 110 x 65mm	7897079066616
	Preto	2x20,5W	6500K	3700lm	2x36W T8	1300 x 110 x 65mm	7897079066623



Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.



Aletada

Fechada

Brilhare Aletada / Fechada

nacional

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster | Aletas em poliestireno transparente | Tensão máxima (E27): 250V | Sobrepor

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Equivalência	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Brilhare LED TD 51	Branco	2x9,9W	6500K	1800lm	2x18W T8	710 x 170 x 65mm	7897079045253
	Branco	2x20,5W	6500K	3700lm	2x36W T8	1268 x 170 x 65mm	7897079045284
Brilhare LED TD 51 Fechada	Branco	2x9,9W	6500K	1800lm	2x18W T8	710 x 170 x 65mm	7897079070422



Line

vida útil 15000h | IP 20

Autovolt (100-240V) | Produzido em alumínio e policarbonato | Difusor em policarbonato leitoso | LED integrado | Sobrepor

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Equivalência	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Line LED 60	Branco	18W	6500K	1350lm	2x18W T8	600 x 75 x 23mm	7897079075649
Line LED 120	Branco	36W	6500K	2700lm	2x36W T8	1200 x 75 x 23mm	7897079075656

Titã

3 anos garantia | vida útil 25000h | IP 65

Autovolt (100-240V) | Produzido em plástico | Difusor em plástico leitoso | LED integrado | Sobrepor

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Equivalência	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Titã LED 60	Branco	18W	6500K	1500lm	2x18W T8	585 x 50 x 32mm	7897079075748
Titã LED 120	Branco	36W	6500K	3000lm	2x36W T8	1170 x 50 x 32mm	7897079075755





Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.



Tampa lateral com **Sistema Conecta -** Permite conexão entre os perfis

Perfil Convex

Lançamento

5 anos garantia | vida útil 50000h | nacional | uso profissional | IP 20

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster | Difusor em PMMA | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | LED integrado | LM-80 | FP ≥ 0,92 | Sobrepor

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Perfil Convex 57	16W	2700K	2310lm	Branca	570 x 34 x 39mm	7897079021288
	16W	2700K	2310lm	Preta	570 x 34 x 39mm	7897079021295
	16W	4000K	2310lm	Branca	570 x 34 x 39mm	7897079021301
	16W	4000K	2310lm	Preta	570 x 34 x 39mm	7897079021318
	16W	6500K	2310lm	Branca	570 x 34 x 39mm	7897079021325
	16W	6500K	2310lm	Preta	570 x 34 x 39mm	7897079021332
Perfil Convex 112	34W	2700K	4500lm	Branca	1123 x 34 x 39mm	7897079021349
	34W	2700K	4500lm	Preta	1123 x 34 x 39mm	7897079021356
	34W	4000K	4500lm	Branca	1123 x 34 x 39mm	7897079021363
	34W	4000K	4500lm	Preta	1123 x 34 x 39mm	7897079021370
	34W	6500K	4500lm	Branca	1123 x 34 x 39mm	7897079021387
	34W	6500K	4500lm	Preta	1123 x 34 x 39mm	7897079021394



TL Slim Embutir

TL Slim Sobrepor

TL Slim

5 anos garantia | vida útil 50000h | nacional | uso profissional | IP 20

Autovolt (100-240V) | Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster | Difusor em poliestireno | LED integrado | LM-80 | Recomendado também para uso profissional | R9>0 | Baixo THD

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Equivalência	Dimensões corpo (C x L x A)	Nicho	Código de barras
TL Slim 10 Embutir	Branco	20W	4000K	2100lm	3x18W T8	621 x 142 x 40mm	600 x 120mm	7897079071696
	Branco	20W	6500K	2100lm	3x18W T8	621 x 142 x 40mm	600 x 120mm	7897079070767
TL Slim 15 Embutir	Branco	35W	4000K	4200lm	3x36W T8	621 x 142 x 40mm	600 x 120mm	7897079085716
	Branco	35W	6500K	4200lm	3x36W T8	621 x 142 x 40mm	600 x 120mm	7897079085723
TL Slim 20 Embutir	Branco	35W	4000K	4200lm	3x36W T8	1242 x 142 x 40mm	1225 x 120mm	7897079071702
	Branco	35W	4000K	4200lm	3x36W T8	1242 x 142 x 40mm	1225 x 120mm	7897079083354
	Branco	35W	6500K	4200lm	3x36W T8	1242 x 142 x 40mm	1225 x 120mm	7897079070774
	Branco	35W	6500K	4200lm	3x36W T8	1242 x 142 x 40mm	1225 x 120mm	7897079077995
TL Slim 10 Sobrepor	Branco	20W	4000K	2100lm	3x18W T8	600 x 140 x 30mm	-	7897079064810
	Preto	20W	4000K	2100lm	3x18W T8	600 x 140 x 30mm	-	7897079071023
	Branco	20W	6500K	2100lm	3x18W T8	600 x 140 x 30mm	-	7897079061215
	Preto	20W	6500K	2100lm	3x18W T8	600 x 140 x 30mm	-	7897079062595
TL Slim 15 Sobrepor	Branco	35W	4000K	4200lm	3x36W T8	600 x 140 x 30mm	-	7897079082487
	Branco	35W	6500K	4200lm	3x36W T8	600 x 140 x 30mm	-	7897079082494
TL Slim 20 Sobrepor	Branco	35W	4000K	4200lm	3x36W T8	1145 x 140 x 30mm	-	7897079064827
	Preto	35W	4000K	4200lm	3x36W T8	1145 x 140 x 30mm	-	7897079071030
	Branco	35W	6500K	4200lm	3x36W T8	1145 x 140 x 30mm	-	7897079062380
	Preto	35W	6500K	4200lm	3x36W T8	1145 x 140 x 30mm	-	7897079062632





Veja mais opções na linha profissional.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.



Painel Lux - Embutir

1 ano garantia

vida útil 20000h

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | FP > 0,5 | Ângulo de abertura: 120° | Produzido em alumínio | Difusor em poliestireno

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões corpo (D x A) / (C x L x A)	Nicho	Código de barras
Redondo 3W	Branco	3W	3000K	180lm	Ø82 x 14mm	Ø75mm	7897079081053
	Branco	3W	6500K	180lm	Ø82 x 14mm	Ø75mm	7897079081060
Redondo 6W	Branco	6W	3000K	360lm	Ø118 x 14mm	Ø110mm	7897079081077
	Branco	6W	6500K	360lm	Ø118 x 14mm	Ø110mm	7897079081084
Redondo 12W	Branco	12W	3000K	720lm	Ø170 x 15mm	Ø155mm	7897079081091
	Branco	12W	4000K	720lm	Ø170 x 15mm	Ø155mm	7897079082791
	Branco	12W	6500K	720lm	Ø170 x 15mm	Ø155mm	7897079081107
Redondo 18W	Branco	18W	3000K	1260lm	Ø220 x 15mm	Ø205mm	7897079081114
	Branco	18W	4000K	1260lm	Ø220 x 15mm	Ø205mm	7897079082807
	Branco	18W	6500K	1260lm	Ø220 x 15mm	Ø205mm	7897079081121
Redondo 24W	Branco	24W	3000K	1680lm	Ø295 x 15mm	Ø285mm	7897079081138
	Branco	24W	4000K	1680lm	Ø295 x 15mm	Ø285mm	7897079082814
	Branco	24W	6500K	1680lm	Ø295 x 15mm	Ø285mm	7897079081145
Quadrado 3W	Branco	3W	3000K	180lm	83 x 83 x 14mm	75 x 75mm	7897079081152
	Branco	3W	6500K	180lm	83 x 83 x 14mm	75 x 75mm	7897079081169
Quadrado 6W	Branco	6W	3000K	360lm	116 x 116 x 15mm	110 x 110mm	7897079081176
	Branco	6W	6500K	360lm	116 x 116 x 15mm	110 x 110mm	7897079081183
Quadrado 12W	Branco	12W	3000K	720lm	166 x 166 x 15mm	155 x 155mm	7897079081190
	Branco	12W	4000K	720lm	166 x 166 x 15mm	155 x 155mm	7897079082838
	Branco	12W	6500K	720lm	166 x 166 x 15mm	155 x 155mm	7897079081206
Quadrado 18W	Branco	18W	3000K	1260lm	216 x 216 x 15mm	205 x 205mm	7897079081213
	Branco	18W	4000K	1260lm	216 x 216 x 15mm	205 x 205mm	7897079082845
	Branco	18W	6500K	1260lm	216 x 216 x 15mm	205 x 205mm	7897079081220
Quadrado 24W	Branco	24W	3000K	1680lm	292 x 292 x 15mm	282 x 282mm	7897079081237
	Branco	24W	4000K	1680lm	292 x 292 x 15mm	282 x 282mm	7897079082852
	Branco	24W	6500K	1680lm	292 x 292 x 15mm	282 x 282mm	7897079081244





Voltar ao sumário

Painel Lux - Sobrepor

1 ano garantia

vida útil 20000h

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | FP > 0,5 | Ângulo de abertura: 120° | Produzido em alumínio | Difusor em poliestireno

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões corpo (D x A) / (C x L x A)	Código de barras
Redondo 6W	Branco	6W	3000K	360lm	Ø110 x 25mm	7897079081251
	Branco	6W	6500K	360lm	Ø110 x 25mm	7897079081268
Redondo 12W	Branco	12W	3000K	720lm	Ø160 x 25mm	7897079081275
	Branco	12W	4000K	720lm	Ø160 x 25mm	7897079082876
	Branco	12W	6500K	720lm	Ø160 x 25mm	7897079081282
Redondo 18W	Branco	18W	3000K	1260lm	Ø210 x 26mm	7897079081299
	Branco	18W	4000K	1260lm	Ø210 x 26mm	7897079082883
	Branco	18W	6500K	1260lm	Ø210 x 26mm	7897079081305
Redondo 24W	Branco	24W	3000K	1680lm	Ø285 x 24mm	7897079081312
	Branco	24W	4000K	1680lm	Ø285 x 24mm	7897079082890
	Branco	24W	6500K	1680lm	Ø285 x 24mm	7897079081329
Quadrado 6W	Branco	6W	3000K	360lm	110 x 110 x 25mm	7897079081336
	Branco	6W	6500K	360lm	110 x 110 x 25mm	7897079081343
Quadrado 12W	Branco	12W	3000K	720lm	160 x 160 x 25mm	7897079081350
	Branco	12W	4000K	720lm	160 x 160 x 25mm	7897079082913
	Branco	12W	6500K	720lm	160 x 160 x 25mm	7897079081367
Quadrado 18W	Branco	18W	3000K	1260lm	210 x 210 x 25mm	7897079081374
	Branco	18W	4000K	1260lm	210 x 210 x 25mm	7897079082920
	Branco	18W	6500K	1260lm	210 x 210 x 25mm	7897079081381
Quadrado 24W	Branco	24W	3000K	1680lm	280 x 280 x 25mm	7897079081398
	Branco	24W	4000K	1680lm	280 x 280 x 25mm	7897079082937
	Branco	24W	6500K	1680lm	280 x 280 x 25mm	7897079081404



Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Painel Lux Recuado - Embutir

LED

Lançamento

1 ano garantia

vida útil 20000h

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | FP > 0,5 | Ângulo de abertura: 120° | Produzido em alumínio | Difusor em poliestireno

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões corpo (D x A) / (C x L x A)	Nicho	Código de barras
Redondo 6W	Branco	6W	3000K	360lm	Ø90 x 16mm	Ø75mm	7897079002089
	Branco	6W	4000K	360lm	Ø90 x 16mm	Ø75mm	7897079002096
	Branco	6W	6500K	360lm	Ø90 x 16mm	Ø75mm	7897079002102
Redondo 12W	Branco	12W	3000K	720lm	Ø120 x 16mm	Ø110mm	7897079002119
	Branco	12W	4000K	720lm	Ø120 x 16mm	Ø110mm	7897079002126
	Branco	12W	6500K	720lm	Ø120 x 16mm	Ø110mm	7897079002133
Redondo 18W	Branco	18W	3000K	1476lm	Ø170 x 16mm	Ø155mm	7897079002140
	Branco	18W	4000K	1476lm	Ø170 x 16mm	Ø155mm	7897079002157
	Branco	18W	6500K	1476lm	Ø170 x 16mm	Ø155mm	7897079002164
Redondo 24W	Branco	24W	3000K	1968lm	Ø220 x 16mm	Ø210mm	7897079002171
	Branco	24W	4000K	1968lm	Ø220 x 16mm	Ø210mm	7897079002188
	Branco	24W	6500K	1968lm	Ø220 x 16mm	Ø210mm	7897079002195
Quadrado 6W	Branco	6W	3000K	360lm	90 x 90 x 16mm	75 x 75mm	7897079002201
	Branco	6W	4000K	360lm	90 x 90 x 16mm	75 x 75mm	7897079002218
	Branco	6W	6500K	360lm	90 x 90 x 16mm	75 x 75mm	7897079002225
Quadrado 12W	Branco	12W	3000K	720lm	120 x 120 x 16mm	110 x 110mm	7897079002232
	Branco	12W	4000K	720lm	120 x 120 x 16mm	110 x 110mm	7897079002249
	Branco	12W	6500K	720lm	120 x 120 x 16mm	110 x 110mm	7897079002256
Quadrado 18W	Branco	18W	3000K	1476lm	170 x 170 x 16mm	155 x 155mm	7897079002263
	Branco	18W	4000K	1476lm	170 x 170 x 16mm	155 x 155mm	7897079002270
	Branco	18W	6500K	1476lm	170 x 170 x 16mm	155 x 155mm	7897079002287
Quadrado 24W	Branco	24W	3000K	1968lm	220 x 220 x 16mm	210 x 210mm	7897079002294
	Branco	24W	4000K	1968lm	220 x 220 x 16mm	210 x 210mm	7897079002300
	Branco	24W	6500K	1968lm	220 x 220 x 16mm	210 x 210mm	7897079002317





Voltar ao sumário

Sistema Dual Color: Altera a temperatura de cor quando liga/desligar, variando entre 3 modos de funcionamento.

Luz borda de menor potência, fluxo luminoso decorativo e temperatura de cor **3000K**

Dual Color - Embutir

1 ano garantia

vida útil 20000h

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | FP > 0,5 | Ângulo de abertura: 120° | Produzido em alumínio | Difusor em poliestireno

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões corpo (D x A) / (C x L x A)	Nicho	Código de barras
Redondo 6W	Branco	6W+3W	6500K+3000K	300lm	Ø145 x 9mm	Ø105mm	7897079081930
Redondo 12W	Branco	12W+4W	6500K+3000K	900lm	Ø195 x 8mm	Ø155mm	7897079080292
Redondo 18W	Branco	18W+6W	6500K+3000K	1400lm	Ø245 x 9mm	Ø205mm	7897079080315
Quadrado 6W	Branco	6W+3W	6500K+3000K	300lm	145 x 145 x 9mm	105 x 105mm	7897079080285
Quadrado 12W	Branco	12W+4W	6500K+3000K	900lm	195 x 195 x 9mm	155 x 155mm	7897079080308
Quadrado 18W	Branco	18W+6W	6500K+3000K	1400lm	245 x 245 x 9mm	205 x 205mm	7897079080322





Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Sistema Dual Color: Altera a temperatura de cor quando liga/desligar, variando entre 3 modos de funcionamento.



Luz borda de menor potência, fluxo luminoso decorativo e temperatura de cor **3000K**

Dual Color - Sobrepor

LED

1 ano garantia

vida útil 20000h

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | FP > 0,5 | Ângulo de abertura: 120° | Produzido em alumínio | Difusor em poliestireno

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões corpo (D x A) / (C x L x A)	Código de barras
Redondo 18W	Branco	18W+6W	6500K+3000K	1400lm	Ø250 x 36mm	7897079080339
Quadrado 18W	Branco	18W+6W	6500K+3000K	1400lm	245 x 245 x 36mm	7897079080346



Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Ajuste da mola de fixação de acordo com o tamanho do nicho

Redondo

NOVO DESIGN | EFEITO DE LUZ INFINITA



Quadrado

1 ano garantia

vida útil 20000h

Painel Frameless - Embutir ou Sobrepor

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | FP > 0,5 | Ângulo de abertura: 120° | Produzido em alumínio | Difusor em poliestireno | Efeito de borda/luz infinita | Ajuste prático da mola de fixação

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões corpo (D x A) / (C x L x A)	Nicho (mínimo - máximo)	Código de barras
Redondo 12W	Branco	12W	3000K	1200lm	Ø100 x 16mm	Ø55 até 70mm	7897079087239
	Branco	12W	4000K	1200lm	Ø100 x 16mm	Ø55 até 70mm	7897079087246
	Branco	12W	6500K	1200lm	Ø100 x 16mm	Ø55 até 70mm	7897079087253
Redondo 17W	Branco	17W	3000K	1700lm	Ø120 x 16mm	Ø55 até 100mm	7897079087260
	Branco	17W	4000K	1700lm	Ø120 x 16mm	Ø55 até 100mm	7897079087277
	Branco	17W	6500K	1700lm	Ø120 x 16mm	Ø55 até 100mm	7897079087284
Redondo 24W	Branco	24W	3000K	2400lm	Ø165 x 16mm	Ø55 até 150mm	7897079087291
	Branco	24W	4000K	2400lm	Ø165 x 16mm	Ø55 até 150mm	7897079087307
	Branco	24W	6500K	2400lm	Ø165 x 16mm	Ø55 até 150mm	7897079087314
Redondo 32W	Branco	32W	3000K	3200lm	Ø220 x 16mm	Ø55 até 205mm	7897079087321
	Branco	32W	4000K	3200lm	Ø220 x 16mm	Ø55 até 205mm	7897079087338
	Branco	32W	6500K	3200lm	Ø220 x 16mm	Ø55 até 205mm	7897079087345
Quadrado 12W	Branco	12W	3000K	1200lm	100 x 100 x 16mm	55 x 55 até 70 x 70mm	7897079087352
	Branco	12W	4000K	1200lm	100 x 100 x 16mm	55 x 55 até 70 x 70mm	7897079087369
	Branco	12W	6500K	1200lm	100 x 100 x 16mm	55 x 55 até 70 x 70mm	7897079087376
Quadrado 17W	Branco	17W	3000K	1700lm	120 x 120 x 16mm	55 x 55 até 100 x 100mm	7897079087383
	Branco	17W	4000K	1700lm	120 x 120 x 16mm	55 x 55 até 100 x 100mm	7897079087390
	Branco	17W	6500K	1700lm	120 x 120 x 16mm	55 x 55 até 100 x 100mm	7897079087406
Quadrado 24W	Branco	24W	3000K	2400lm	170 x 170 x 16mm	55 x 55 até 150 x 150mm	7897079087413
	Branco	24W	4000K	2400lm	170 x 170 x 16mm	55 x 55 até 150 x 150mm	7897079087420
	Branco	24W	6500K	2400lm	170 x 170 x 16mm	55 x 55 até 150 x 150mm	7897079087437
Quadrado 32W	Branco	32W	3000K	3200lm	220 x 220 x 16mm	55 x 55 até 205 x 205mm	7897079087444
	Branco	32W	4000K	3200lm	220 x 220 x 16mm	55 x 55 até 205 x 205mm	7897079087451
	Branco	32W	6500K	3200lm	220 x 220 x 16mm	55 x 55 até 205 x 205mm	7897079087468





Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Hol Circular branco

Hol Circular preto

nacional

Hol Circular

Produzido em alumínio | Tensão máxima: 250V | Sobrepor | Dimensões da cúpula: Ø150 x 210mm

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões canopla (D)	Dimensões (D x A)	Código de barras
Spot Hol Circular PAR30*	Preto	E27	60W	Ø140mm	Ø150 x 210mm	7897079083811
Spot Hol Circular	Branco	E27	60W	Ø140mm	Ø150 x 210mm	7897079079951
	Preto	E27	60W	Ø140mm	Ø150 x 210mm	7897079079968
	Branco	2xE27	120W (60W por soquete)	Ø140mm	Ø220 x 210mm	7897079079975
	Preto	2xE27	120W (60W por soquete)	Ø140mm	Ø220 x 210mm	7897079079982
	Branco	3xE27	180W (60W por soquete)	Ø140mm	Ø280 x 210mm	7897079079999
	Preto	3xE27	180W (60W por soquete)	Ø140mm	Ø280 x 210mm	7897079080001



Hol Linear branco

Hol Linear preto

nacional

Hol Linear

Produzido em alumínio | Tensão máxima: 250V | Sobrepor | Dimensões da cúpula: Ø150 x 210mm

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões canopla (C x L x A)	Código de barras
Spot Hol Linear	Branco	2xE27	120W (60W por soquete)	410 x 120 x 210mm	7897079080018
	Preto	2xE27	120W (60W por soquete)	410 x 120 x 210mm	7897079080025
	Branco	3xE27	180W (60W por soquete)	630 x 120 x 210mm	7897079080032
	Preto	3xE27	180W (60W por soquete)	630 x 120 x 210mm	7897079080049
	Branco	4xE27	240W (60W por soquete)	850 x 120 x 210mm	7897079080056
	Preto	4xE27	240W (60W por soquete)	850 x 120 x 210mm	7897079080063

Lâmpadas vendidas separadamente
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Spot Cannon

Lançamento

nacional

Produzido em alumínio | Tensão máxima: 250V | Sobrepor | Instalação em forro de gesso

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões (D x A)	Nicho	Código de barras
Spot Cannon MR11	Preto	GZ10	15W	Ø80 x 115mm	Ø60mm	7897079035810



Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Spot AR111

Spot PAR20

Spot Móvel Cannon

Lançamento

nacional

Produzido em alumínio | Tensão máxima: 250V | Sobrepor

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões (D x A)	Código de barras
Spot Móvel Cannon MR16	Branco	GZ10	15W	Ø131 x 130mm	7897079011418
	Preto	GZ10	15W	Ø131 x 130mm	7897079011425
Spot Móvel Cannon AR70	Branco	GZ10	20W	Ø131 x 154mm	7897079011432
	Preto	GZ10	20W	Ø131 x 154mm	7897079011449
Spot Móvel Cannon AR111	Branco	GZ10	20W	Ø143 x 164mm	7897079011456
	Preto	GZ10	20W	Ø143 x 164mm	7897079011463
Spot Móvel Cannon PAR20	Branco	E27	20W	Ø131 x 177mm	7897079011470
	Preto	E27	20W	Ø131 x 177mm	7897079011487
Spot Móvel Cannon PAR30	Branco	E27	20W	Ø131 x 184mm	7897079011494
	Preto	E27	20W	Ø131 x 184mm	7897079011500
Spot Móvel Cannon PAR38	Branco	E27	20W	Ø155 x 230mm	7897079011517
	Preto	E27	20W	Ø155 x 230mm	7897079011524



Lâmpadas vendidas separadamente

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Direct Linear 1x

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | FP ≥ 0,5 | Produzido em ABS e metal | Foco direcionável | Ângulo de abertura: 38°

Opção na cor preta



1 ano garantia

vida útil 25000h

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Spot LED Direct MR16	Branco	4W	3000K	300lm	100 x 100 x 130mm	7897079084450
	Preto	4W	3000K	300lm	100 x 100 x 130mm	7897079084443
	Branco	4W	6500K	300lm	100 x 100 x 130mm	7897079084474
	Preto	4W	6500K	300lm	100 x 100 x 130mm	7897079084467

Direct Linear 2x

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | FP ≥ 0,5 | Produzido em ABS e metal | Foco direcionável | Ângulo de abertura: 38°



1 ano garantia

vida útil 25000h

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Spot LED Direct MR16	Branco	8W	3000K	600lm	230 x 80 x 130mm	7897079084498
	Preto	8W	3000K	600lm	230 x 80 x 130mm	7897079084481
	Branco	8W	6500K	600lm	230 x 80 x 130mm	7897079084511
	Preto	8W	6500K	600lm	230 x 80 x 130mm	7897079084504

Direct Linear 3x

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | FP ≥ 0,5 | Produzido em ABS e metal | Foco direcionável | Ângulo de abertura: 38°



1 ano garantia

vida útil 25000h

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Spot LED Direct MR16	Branco	12W	3000K	900lm	260 x 90 x 130mm	7897079084535
	Preto	12W	3000K	900lm	260 x 90 x 130mm	7897079084528
	Branco	12W	6500K	900lm	260 x 90 x 130mm	7897079084559
	Preto	12W	6500K	900lm	260 x 90 x 130mm	7897079084542

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Direct Circular 1x

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | FP ≥ 0,5 | Produzido em ABS e metal | Foco direcionável | Ângulo de abertura: 38°

Opção na cor preta



1 ano garantia

vida útil 25000h

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões (D x A)	Código de barras
Spot LED Direct MR16	Branco	4W	3000K	300lm	Ø120 x 130mm	7897079084290
	Preto	4W	3000K	300lm	Ø120 x 130mm	7897079084283
	Branco	4W	6500K	300lm	Ø120 x 130mm	7897079084313
	Preto	4W	6500K	300lm	Ø120 x 130mm	7897079084306

Direct Circular 2x

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | FP ≥ 0,5 | Produzido em ABS e metal | Foco direcionável | Ângulo de abertura: 38°



1 ano garantia

vida útil 25000h

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões (D x A)	Código de barras
Spot LED Direct MR16	Branco	8W	3000K	600lm	Ø150 x 130mm	7897079084337
	Preto	8W	3000K	600lm	Ø150 x 130mm	7897079084320
	Branco	8W	6500K	600lm	Ø150 x 130mm	7897079084351
	Preto	8W	6500K	600lm	Ø150 x 130mm	7897079084344

Direct Circular 3x

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | FP ≥ 0,5 | Produzido em ABS e metal | Foco direcionável | Ângulo de abertura: 38°



1 ano garantia

vida útil 25000h

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões (D x A)	Código de barras
Spot LED Direct MR16	Branco	12W	3000K	900lm	Ø180 x 130mm	7897079084375
	Preto	12W	3000K	900lm	Ø180 x 130mm	7897079084368
	Branco	12W	6500K	900lm	Ø180 x 130mm	7897079084399
	Preto	12W	6500K	900lm	Ø180 x 130mm	7897079084382

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Trilho eletrificado para Spot LED

Conexão reta

Spots LED Trilho MR16

1 ano garantia

vida útil 25000h

Direct Kit Trilho 3x

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | FP ≥ 0,5 | Produzido em ABS e alumínio | Foco direcionável | Ângulo de abertura: 38° | **Kit trilho acompanha:** 3 luminárias spot LED 6W, 1m de trilho e 1 conexão reta.

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Kit Trilho Direct LED MR16	Branco	18W	3000K	1350lm	1000 x 60 x 130mm	7897079084573
	Preto	18W	3000K	1350lm	1000 x 60 x 130mm	7897079084566
	Branco	18W	6500K	1350lm	1000 x 60 x 130mm	7897079084597
	Preto	18W	6500K	1350lm	1000 x 60 x 130mm	7897079084580

Direct Trilho 1x

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | FP ≥ 0,5 | Produzido em ABS e metal | Foco direcionável | Ângulo de abertura: 38° | **Potência máxima por ponto de alimentação:** 300W

1 ano garantia

vida útil 25000h

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Spot LED Trilho MR16	Branco	6W	3000K	450lm	80 x 60 x 145mm	7897079084610
	Preto	6W	3000K	450lm	80 x 60 x 145mm	7897079084603
	Branco	6W	6500K	450lm	80 x 60 x 145mm	7897079084634
	Preto	6W	6500K	450lm	80 x 60 x 145mm	7897079084627
Spot LED Trilho PAR20	Branco	10W	3000K	750lm	80 x 80 x 170mm	7897079084568
	Preto	10W	3000K	750lm	80 x 80 x 170mm	7897079084641
	Branco	10W	6500K	750lm	80 x 80 x 170mm	7897079084672
	Preto	10W	6500K	750lm	80 x 80 x 170mm	7897079084665



Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Trilho Track MR11

Lançamento

Tensão máxima: 250V | Produzido em alumínio | Base GU10



Modelo	Cor da peça	Potência máxima	Dimensões (D x A)	Código de barras
Spot p/ Trilho Track MR11	Branco	40W	Ø40 x 136mm	7897079022384
	Preto	40W	Ø40 x 136mm	7897079022391

Trilho Track MR16

Lançamento

Tensão máxima: 250V | Produzido em alumínio | Base GU10



Modelo	Cor da peça	Potência máxima	Dimensões (D x A)	Código de barras
Spot p/ Trilho Track MR16	Branco	40W	Ø70 x 133mm	7897079022346
	Preto	40W	Ø70 x 133mm	7897079022353

Trilho Track PAR20

Lançamento

Tensão máxima: 250V | Produzido em alumínio | Base E27



Modelo	Cor da peça	Potência máxima	Dimensões (D x A)	Código de barras
Spot p/ Trilho Track PAR20	Branco	40W	Ø60 x 110mm	7897079022360
	Preto	40W	Ø60 x 110mm	7897079022377

Trilho Direct p/ Spot LED

Tensão máxima: 250V | Corrente máxima: 5A | Produzido em plástico e alumínio | **Potência máxima por ponto de alimentação:** 300W

Trilho Direct branco

Trilho Direct preto



Modelo	Cor da peça	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Trilho Eletrificado Direct p/ Spot LED	Branco	1000 x 35 x 19mm	7897079084689
	Preto	1000 x 35 x 19mm	7897079084696

Conexão Reta Direct

Tensão máxima: 250V | Corrente máxima: 5A | Produzido em plástico | **Potência máxima por ponto de alimentação:** 300W



Conexão Reta nas cores branca e preta

Modelo	Cor da peça	Dimensões (C x L)	Código de barras
Conexão Reta Direct p/ Trilho	Branco	78 x 34mm	7897079084702
	Preto	78 x 34mm	7897079084719

Conexão 90° Direct

Tensão máxima: 250V | Corrente máxima: 5A | Produzido em plástico | **Potência máxima por ponto de alimentação:** 300W



Conexão 90 graus nas cores branca e preta

Modelo	Cor da peça	Dimensões (C x L)	Código de barras
Conexão 90 graus Direct p/ Trilho	Branco	71 x 71mm	7897079084726
	Preto	71 x 71mm	7897079084733

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

MR11 / MR16

PAR20

PAR30

garantia 1 ano

vida útil 15000h

Alltop Redondo - Embutir

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | FP ≥ 0,5 | Produzido em plástico PBT | Driver integrado | Foco direcionável | Embutir

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Ângulo de abertura	Dimensões (D x A)	Nicho	Código de barras
Spot LED Alltop MR11	Branco	3W	3000K	225lm	38°	Ø75 x 45mm	Ø60mm	7897079083620
	Branco	3W	4000K	225lm	38°	Ø75 x 45mm	Ø60mm	7897079024869
	Branco	3W	6500K	225lm	38°	Ø75 x 45mm	Ø60mm	7897079083637
Spot LED Alltop MR16	Branco	5W	3000K	375lm	38°	Ø90 x 45mm	Ø75mm	7897079083644
	Branco	5W	4000K	375lm	38°	Ø90 x 45mm	Ø75mm	7897079024876
	Branco	5W	6500K	375lm	38°	Ø90 x 45mm	Ø75mm	7897079083651
Spot LED Alltop PAR20	Branco	7W	3000K	525lm	45°	Ø120 x 55mm	Ø95mm	7897079083668
	Branco	7W	4000K	525lm	45°	Ø120 x 55mm	Ø95mm	7897079024883
	Branco	7W	6500K	525lm	45°	Ø120 x 55mm	Ø95mm	7897079083675
Spot LED Alltop PAR30	Branco	10W	3000K	750lm	45°	Ø145 x 58mm	Ø120mm	7897079083682
	Branco	10W	4000K	750lm	45°	Ø145 x 58mm	Ø120mm	7897079024890
	Branco	10W	6500K	750lm	45°	Ø145 x 58mm	Ø120mm	7897079083699

MR11 / MR16

PAR20

PAR30

garantia 1 ano

vida útil 15000h

Alltop Quadrado - Embutir

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | FP ≥ 0,5 | Produzido em plástico PBT | Driver integrado | Foco direcionável | Embutir

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Ângulo de abertura	Dimensões (C x L x A)	Nicho	Código de barras
Spot LED Alltop MR11	Branco	3W	3000K	225lm	38°	75 x 75 x 45mm	60 x 60mm	7897079083545
	Branco	3W	4000K	225lm	38°	75 x 75 x 45mm	60 x 60mm	7897079024210
	Branco	3W	6500K	225lm	38°	75 x 75 x 45mm	60 x 60mm	7897079083552
Spot LED Alltop MR16	Branco	5W	3000K	375lm	38°	90 x 90 x 45mm	75 x 75mm	7897079083569
	Branco	5W	4000K	375lm	38°	90 x 90 x 45mm	75 x 75mm	7897079024227
	Branco	5W	6500K	375lm	38°	90 x 90 x 45mm	75 x 75mm	7897079083576
Spot LED Alltop PAR20	Branco	7W	3000K	525lm	45°	120 x 120 x 55mm	95 x 95mm	7897079083583
	Branco	7W	4000K	525lm	45°	120 x 120 x 55mm	95 x 95mm	7897079024234
	Branco	7W	6500K	525lm	45°	120 x 120 x 55mm	95 x 95mm	7897079083590
Spot LED Alltop PAR30	Branco	10W	3000K	750lm	45°	145 x 145 x 58mm	120 x 120mm	7897079083606
	Branco	10W	4000K	750lm	45°	145 x 145 x 58mm	120 x 120mm	7897079024241
	Branco	10W	6500K	750lm	45°	145 x 145 x 58mm	120 x 120mm	7897079083613





Voltar ao sumário

Frame MR16 5W

Detalhe: Vista frontal

Frame MR16 10W

Frame MR16 15W

Frame Recuado MR16 - Embutir

LED *Lançamento*

1 ano garantia | vida útil 15000h | IP 20

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | FP ≥ 0,5 | Produzido em plástico e metal | Driver integrado | Embutir

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Ângulo de abertura	Dimensões (C x L x A)	Nicho	Código de barras
Spot Frame MR16 5W	Branco + Preto	5W	3000K	350lm	38°	102 x 102 x 55mm	95 x 95mm	7897079022919
	Branco + Preto	5W	6500K	350lm	38°	102 x 102 x 55mm	95 x 95mm	7897079022926
Spot Frame MR16 10W	Branco + Preto	10W	3000K	700lm	38°	187 x 102 x 55mm	170 x 95mm	7897079022933
	Branco + Preto	10W	6500K	700lm	38°	187 x 102 x 55mm	170 x 95mm	7897079022940
Spot Frame MR16 15W	Branco + Preto	15W	3000K	1050lm	38°	271 x 102 x 55mm	255 x 95mm	7897079022957
	Branco + Preto	15W	6500K	1050lm	38°	271 x 102 x 55mm	255 x 95mm	7897079022964



Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Branco

Branco + Preto

Preto



SISTEMA CONECTA: Travessa que permite de forma simples e prática, agrupar diversos spots conforme a necessidade.



Suporte da lâmpada removível para instalação

Conecta Recuado - Embutir

Lançamento

Produzido em plástico e metal | Embutir | Travessa produzida em metal | **Travessa vendida separadamente** | Tensão máxima: 250V

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões (C x L x A)	Nicho	Código de barras
Spot Conecta MR11	Branco	GU10	15W	102 x 102 x 36mm	95 x 95mm	7897079023183
	Branco + Preto	GU10	15W	102 x 102 x 36mm	95 x 95mm	7897079023190
	Preto	GU10	15W	102 x 102 x 36mm	95 x 95mm	7897079023206
Spot Conecta MR16	Branco	GU10	15W	102 x 102 x 36mm	95 x 95mm	7897079023213
	Branco + Preto	GU10	15W	102 x 102 x 36mm	95 x 95mm	7897079023220
	Preto	GU10	15W	102 x 102 x 36mm	95 x 95mm	7897079023237
Spot Conecta AR70	Branco	GU10	20W	130 x 130 x 36mm	120 x 120mm	7897079023244
	Branco + Preto	GU10	20W	130 x 130 x 36mm	120 x 120mm	7897079023251
	Preto	GU10	20W	130 x 130 x 36mm	120 x 120mm	7897079023268
Spot Conecta AR111	Branco	GU10	20W	170 x 170 x 36mm	160 x 160mm	7897079023336
	Branco + Preto	GU10	20W	170 x 170 x 36mm	160 x 160mm	7897079023343
	Preto	GU10	20W	170 x 170 x 36mm	160 x 160mm	7897079023350
Spot Conecta PAR20	Branco	E27	20W	130 x 130 x 36mm	120 x 120mm	7897079023275
	Branco + Preto	E27	20W	130 x 130 x 36mm	120 x 120mm	7897079023282
	Preto	E27	20W	130 x 130 x 36mm	120 x 120mm	7897079023299
Spot Conecta PAR30	Branco	E27	20W	170 x 170 x 36mm	160 x 160mm	7897079023305
	Branco + Preto	E27	20W	170 x 170 x 36mm	160 x 160mm	7897079023312
	Preto	E27	20W	170 x 170 x 36mm	160 x 160mm	7897079023329

Modelo	Cor da peça	Código de barras
Travessa Para Spot Conecta MR11 / MR16	Prata	7897079023367
Travessa Para Spot Conecta PAR20 / AR70	Prata	7897079023374
Travessa Para Spot Conecta PAR30 / AR111	Prata	7897079023381



Lâmpadas vendidas separadamente

Voltar ao sumário

E14 para E27 | E27 para E14 | E27 para G9 | E27 para GU10

E27 para E40 | E40 para E27 | R17d para G13

Soquete Adaptador para Lâmpada

Modelo	Tensão máxima	Corrente máxima	Material	Dimensões (D x A)	Embalagem	Código de barras
Adaptador E14-E27	250V	2A	PBT	Ø36 x 62mm	Saco plástico 2 pçs	7897079035049
Adaptador E27-E14	250V	2A	PBT	Ø27 x 43mm	Saco plástico 2 pçs	7897079035056
Adaptador E27-G9	250V	2A	PBT + Porcelana	Ø33 x 56mm	Saco plástico 2 pçs	7897079035070
Adaptador E27-GU10	250V	2A	PBT + Porcelana	Ø33 x 52mm	Saco plástico 2 pçs	7897079035063
Adaptador E27-E40	250V	4A	Porcelana	Ø88 x 60mm	Saco plástico 2 pçs	7897079033649
Adaptador E40-E27	250V	4A	Porcelana	Ø40 x 43mm	Saco plástico 2 pçs	7897079033656
Adaptador R17D-G13	250V	2A	PBT	Ø25 x 9mm	Saco plástico 4 pçs	7897079035087



Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Soquete GZ10

Tensão máxima: 250V | Corrente máxima: 2A | Produzido em porcelana com contatos em latão



Detalhe soquete

Modelo	Dimensões (D x A)	Embalagem	Código de barras
Soquete GZ10	Ø27 x 15mm	Saco plástico 1 pç	7897079054255

Soquete Rosca Edison

Produzido em porcelana

Modelo	Base	Tensão máxima	Corrente máxima	Dimensões (D x A)	Embalagem	Código de barras
Soquete Rosca Edison	E27	250V	4A	Ø40 x 45mm	Caixa com 24 pçs	7897079032353
	E27	250V	4A	Ø40 x 45mm	Caixa com 400 pçs	7897079040347
	E27	250V	4A	Ø40 x 45mm	Saco plástico	7897079061123
	E40	750V	16A	Ø54 x 70mm	Caixa com 24 pçs	7897079032360
	E40	750V	16A	Ø54 x 70mm	Caixa com 100 pçs	7897079064398

Kit Pendente

nacional

Produzido em alumínio | Permite transformar seu plafon em pendente | Comprimento do cabo: 2m | **Utilizado para os plafons Ring e Sushi**

Modelo	Cor	Código de barras
Kit Pendente	Branco	7897079074390
	Preto	7897079080155

PAREDE

Quadre

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | LED integrado | Produzido em plástico | Área interna e externa

Lançamento



1 ano garantia | vida útil 15000h | IP 65

Modelo	Potência	Temp. de cor	Cor da peça	Fluxo luminoso	Equivalência c/ fluorescente	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Arandela LED Quadre	4W	3000K	Branco	120lm	10W	83 x 30 x 123mm	7897079087925
		6500K	Branco	120lm	10W	83 x 30 x 123mm	7897079087932

Tartaruga Force

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | LED integrado | Produzido em ABS e policarbonato | Opções com ou sem sensor de presença | Área interna e externa | Alcance do sensor 3m | Ângulo de alcance 120º | Tempo aceso 30s



1 ano garantia | vida útil 20000h | IP 65 | sensor de presença

Modelo	Potência	Temp. de cor	Cor da peça	Fluxo luminoso	Equivalência c/ fluorescente	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Force LED com sensor	12W	3000K	Branco	840lm	20W	162 x 74 x 42mm	7897079075625
		6500K	Branco	840lm	20W	162 x 74 x 42mm	7897079075632
	18W	3000K	Branco	1260lm	30W	200 x 100 x 50mm	7897079048506
		6500K	Branco	1260lm	30W	200 x 100 x 50mm	7897079048513
Force LED	12W	3000K	Branco	840lm	20W	163 x 74 x 41mm	7897079075588
		6500K	Branco	840lm	20W	163 x 74 x 41mm	7897079075595
	18W	3000K	Branco	1260lm	30W	200 x 100 x 48mm	7897079048483
		6500K	Branco	1260lm	30W	200 x 100 x 48mm	7897079048490

Tartaruga Suprema

Produzido em alumínio | Difusor em policarbonato | Tensão máxima: 250V



nacional

Modelo	Cor da peça	Opção de embalagem	Base	Potência máxima	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Tartaruga Suprema	Branco	Caixa	E27	40W	215 x 140 x 100mm	7897079028478
	Preto	Caixa	E27	40W	215 x 140 x 100mm	7897079028485
	Branco	Saco plástico	E27	40W	215 x 140 x 100mm	7897079033038
	Preto	Saco plástico	E27	40W	215 x 140 x 100mm	7897079033045

Lâmpadas vendidas separadamente.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Arandela Solar Sunshine AS2

Lançamento

vida útil 20000h | IP 65 | energia solar | sensor de presença | bateria

LED integrado | Produzido em metal e plástico | Área externa | Ativação por sensor de presença | Autonomia de até 12h | Instalação rápida e fácil | Bateria: 3,7V/1200mAh | Tempo de carga: 8h | Luz frontal: 6500K | Luz Indireta: 3000K | 2 modos de operação | Durante o dia a arandela permanece desligada

Modelo	Potência	Temp. de cor	Cor da peça	Fluxo luminoso (máximo)	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Sunshine AS2	3W	6500K + 3000K	Branco	220lm	96 x 79 x 145mm	7897079023985



Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.



Detalhe da bateria

Arandela Solar Sunshine AS3

Lançamento

vida útil 20000h | IP 65 | energia solar | sensor de presença | bateria

LED integrado | Produzido em metal e plástico | Área externa | Ativação por sensor de presença | Autonomia de até 12h | Instalação rápida e fácil | Bateria: 3,7V/2000mAh | Tempo de carga: 8h | Luz frontal: 6500K | Luz Indireta: 3000K | 3 modos de operação | Durante o dia a arandela permanece desligada | Bateria removível

Modelo	Potência	Temp. de cor	Cor da peça	Fluxo luminoso (máximo)	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Sunshine AS3	5W	6500K + 3000K	Branco	400lm	140 x 109 x 212mm	7897079023992



Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

AS1

ENERGIA SOLAR

AS4

Produto aceso

Arandela Solar Sunshine AS1

Lançamento LED

vida útil 10000h | IP 44 | energia solar | sensor de presença | bateria

LED integrado | Produzido em plástico | Área externa | Ativação por sensor de presença | Autonomia de até 8h | Instalação rápida e fácil | Bateria: 3,7V/800mAh | Tempo de carga: 8h | Luz frontal: 6500K | Durante o dia a arandela permanece desligada

Modelo	Potência	Temp. de cor	Cor da peça	Fluxo luminoso (máximo)	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Sunshine AS1	2W	6500K	Preto	120lm	96 x 50 x 126mm	7897079023954

Arandela Solar Sunshine AS4

Lançamento LED

vida útil 10000h | IP 44 | energia solar | sensor de presença | bateria

LED integrado | Produzido em plástico | Área externa | Ativação por sensor de presença | Autonomia de até 8h | Instalação rápida e fácil | Bateria: 3,7V/1500mAh | Tempo de carga: 8h | Luz frontal: 6500K | Durante o dia a arandela permanece desligada

Modelo	Potência	Temp. de cor	Cor da peça	Fluxo luminoso (máximo)	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Sunshine AS4	4W	6500K	Preto	250lm	110 x 30 x 180mm	7897079023961





Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Face LED

Arena LED

Produto aceso

Face

Lançamento

1 ano garantia | vida útil 15000h | IP 65

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | LED integrado | Produzido em plástico | Área interna ou externa | Luz frontal (24W) e luz indireta (2W)

Modelo	Potência	Temp. de cor (frontal)	Temp. de cor (indireta)	Cor da peça	Fluxo luminoso	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Face LED	24W	2700K	6500K	Preto	2160lm	180 x 66 x 207mm	7897079026238
	24W	6500K	2700K	Preto	2160lm	180 x 66 x 207mm	7897079026221

Arena

nacional | vida útil 20000h

Produzido em alumínio | Autovolt (100-240V) | Fluxo luminoso decorativo | Uso interno ou abrigado

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Arandela Arena LED	Branco	10W	2700K	180 x 35 x 180mm	7897079081497
	Preto	10W	2700K	180 x 35 x 180mm	7897079081503





Laguna

Jurerê



Laguna

nacional

Produzido em chapa de aço | Difusor em vidro | Tensão máxima: 250V

Modelo	Cor da peça	Vidro	Base	Potência máxima	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Arandela Laguna E27	Branco	Murano fosco	E27	40W	300 x 90 x 170mm	7897079048445

Jurerê LED

nacional

vida útil 20000h

Produzido em chapa de aço | Difusor em vidro | Tensão máxima (E27): 250V | Informações do LED: Autovolt (100-240V) | Temperatura de cor: 6500K | Fluxo luminoso: 800lm

Modelo	Cor da peça	Vidro	Base	Potência máxima	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Arandela Jurerê LED	Branco	Fosco	LED Integrado	10W	300 x 90 x 170mm	7897079071597
Arandela Jurerê E27	Branco	Fosco	E27	40W	300 x 90 x 170mm	7897079048384

Embaú

Produzido em chapa de aço | Difusor em vidro | Tensão máxima: 250V

nacional

Opção de vidro com 40cm para 2 lâmpadas

Modelo	Cor da peça	Vidro	Base	Potência máxima	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Arandela Embaú E27	Branco	20cm Fosco	E27	40W	120 x 100 x 200mm	7897079048391
	Branco	30cm Fosco	E27	40W	120 x 100 x 300mm	7897079048407
	Branco	40cm Fosco	2xE27	80W (40W por soquete)	120 x 100 x 400mm	7897079048414



Lâmpadas vendidas separadamente.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

TLF 26

Produzido em alumínio e vidro | Tensão máxima: 250V



Opção na cor preta

Modelo	Cor da peça	Vidro	Base	Potência máxima	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Arandela TLF 26	Branco	Transparente	E27	60W	195 x 205 x 310mm	7897079028973
	Preto	Transparente	E27	60W	195 x 205 x 310mm	7897079030532

TLF 27

Produzido em alumínio e vidro | Tensão máxima: 250V



Opção na cor branca

Modelo	Cor da peça	Vidro	Base	Potência máxima	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Arandela TLF 27	Branco	Transparente	E27	60W	195 x 205 x 310mm	7897079028980
	Preto	Transparente	E27	60W	195 x 205 x 310mm	7897079030549

Thor

Produzido em alumínio e vidro | Tensão máxima: 250V

nacional

vidro
artesanal



Opção na cor preta
com vidro leitoso

Modelo	Cor da peça	Vidro	Base	Potência máxima	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Arandela Thor	Branco	Transparente	E27	40W	160 x 210 x 320mm	7897079082333
	Preto	Transparente	E27	40W	160 x 210 x 320mm	7897079082340
	Branco	Leitoso	E27	40W	160 x 210 x 320mm	7897079083347
	Preto	Leitoso	E27	40W	160 x 210 x 320mm	7897079082357

Sol V0V

Capella I0V

Alpha W1W

Hadar V1V

Detalhe: 2 fachos largos

Detalhe: 1 facho fino e 1 largo

Detalhe: 6 fachos finos e 1 facho central


Detalhe: 2 Fachos largos e 1 facho central

Branco fosco

Preto fosco

Marrom fosco

nacional

Constellation - Sol / Capella / Alpha / Hadar

Produzido em alumínio | Difusor em vidro | Tensão máxima: 250V | Uso interno ou externo

Modelo	Cor da peça	Vidro	Base	Potência máxima	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Arandela Sol	Branco	Transparente	2xGZ10	50W (25W por soquete)	95 x 95 x 165mm	7897079085846
	Preto	Transparente	2xGZ10	50W (25W por soquete)	95 x 95 x 165mm	7897079085853
	Marrom	Transparente	2xGZ10	50W (25W por soquete)	95 x 95 x 165mm	7897079022490
Arandela Capella	Branco	Transparente	G9	25W	95 x 95 x 165mm	7897079085884
	Preto	Transparente	G9	25W	95 x 95 x 165mm	7897079085891
	Marrom	Transparente	G9	25W	95 x 95 x 165mm	7897079022698
Arandela Alpha	Branco	Transparente	G9	25W	95 x 95 x 165mm	7897079085860
	Preto	Transparente	G9	25W	95 x 95 x 165mm	7897079085877
	Marrom	Transparente	G9	25W	95 x 95 x 165mm	7897079022681
Arandela Hadar	Branco	Transparente	G9	25W	95 x 95 x 165mm	7897079085907
	Preto	Transparente	G9	25W	95 x 95 x 165mm	7897079085914
	Marrom	Transparente	G9	25W	95 x 95 x 165mm	7897079022704



Lâmpadas vendidas separadamente.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Duo

Line

Smile

Shine



Produto aceso



Produto aceso



Produto aceso

Produto aceso

Branco fosco

Preto fosco

Marrom fosco

nacional

Duo / Line / Smile / Shine

Novo Design

Produzido em alumínio | Tensão máxima: 250V | Uso interno ou abrigado

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Arandela Duo	Branco	G9	25W	90 x 65 x 125mm	7897079080612
	Preto	G9	25W	90 x 65 x 125mm	7897079080629
	Marrom	G9	25W	90 x 65 x 125mm	7897079022483
Arandela Line	Branco	G9	25W	90 x 65 x 125mm	7897079080674
	Preto	G9	25W	90 x 65 x 125mm	7897079080681
	Marrom	G9	25W	90 x 65 x 125mm	7897079021820
Arandela Smile	Branco	G9	25W	90 x 65 x 125mm	7897079080599
	Preto	G9	25W	90 x 65 x 125mm	7897079080605
	Marrom	G9	25W	90 x 65 x 125mm	7897079021806
Arandela Shine	Branco	G9	25W	90 x 65 x 125mm	7897079080636
	Preto	G9	25W	90 x 65 x 125mm	7897079080643
	Marrom	G9	25W	90 x 65 x 125mm	7897079021813



Lâmpadas vendidas separadamente.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Ray

Produzido em alumínio | Autovolt (100-240V) | Fluxo luminoso decorativo | Uso interno ou abrigado

Produto aceso



nacional

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Arandela Ray LED	Branco	10W	2700K	95 x 58 x 180mm	7897079081473
	Preto	10W	2700K	95 x 58 x 180mm	7897079081480

Armor

Produzido em alumínio | Tensão máxima: 250V | Uso interno ou abrigado





Produto aceso cria efeito de iluminação 3d

nacional

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Arandela Armor	Branco	G9	25W	170 x 55 x 210mm	7897079080698
	Preto	G9	25W	170 x 55 x 210mm	7897079080704

Nadir

Produzido em alumínio | Difusor em acrílico | Tensão máxima: 250V



nacional

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Arandela Nadir E27	Branco	E27	40W	80 x 90 x 240mm	7898205797954

Lâmpadas vendidas separadamente.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.



Hol

nacional

Produzido em alumínio | Hastes articuláveis | Tensão máxima: 250V | Uso interno ou abrigado

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Arandela Hol	Branco	E27	60W	120 x 180 x 195mm	7897079081688
	Preto	E27	60W	120 x 180 x 195mm	7897079081695

Pointer

Produzido em alumínio | Hastes articuláveis | Tensão máxima: 250V | Uso interno ou abrigado



nacional

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Arandela Pointer	Branco	E27	60W	120 x 120 x 200mm	7897079080711
	Preto	E27	60W	120 x 120 x 200mm	7897079080728

Direct

Produzido em plástico | Hastes articuláveis | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Ângulo de abertura: 38° | Uso interno ou abrigado



1 ano garantia

vida útil 25000h

Modelo	Cor da peça	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Arandela Direct LED	Branco	4W	3000K	300lm	300 x 120 x 120mm	7897079084412
	Preto	4W	3000K	300lm	300 x 120 x 120mm	7897079084405
	Branco	4W	6500K	300lm	300 x 120 x 120mm	7897079084436
	Preto	4W	6500K	300lm	300 x 120 x 120mm	7897079084429

Lâmpadas vendidas separadamente.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

PISO

Solar Sunshine ES1

Autovolt (100-240V) | Produzido em ABS+policarbonato | Bateria AAA Li-Ion 3,7V 2000mAh | Área externa | Foco direcionável

Lançamento



energia solar | IP 65 | vida útil 10000h

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso (mínimo)	Fluxo luminoso (máximo)	Cor da peça	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Espeto LED Solar Sunshine ES1	3W	6500K	90lm	150lm	Preto	Ø290 x 340mm	7897079023978

Noir

Autovolt (100-240V) | Produzido em ABS+policarbonato | Área externa ou abrigada | Foco direcionável | Ângulo de abertura: 38°



1 ano garantia | IP 65 | vida útil 25000h

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Cor da peça	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Noir Espeto MR11	3W	3000K	180lm	Preto	Ø44 x 245mm	7897079084788
	3W	6500K	180lm	Preto	Ø44 x 245mm	7897079084795
	3W	Verde	Decorativo	Preto	Ø44 x 245mm	7897079084801
Noir Espeto MR16	6W	3000K	360lm	Preto	Ø56 x 255mm	7897079084818
	6W	6500K	360lm	Preto	Ø56 x 255mm	7897079084825
	6W	Verde	Decorativo	Preto	Ø56 x 255mm	7897079084832

Solar Deco 07

Fluxo luminoso decorativo | Bateria AAA Ni-MH 1,2V 100mAh | Área externa | **Preto:** Produzido em polipropileno e PS transparente | **Prata:** Produzido em aço inox e PS transparente



energia solar | IP 44 | vida útil 15000h

Modelo	Potência	Temp. de cor	Cor da peça	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Espeto LED Solar Deco 07	0,1W	6500K	Preto	Ø55 x 360mm	7897079074253
	0,1W	6500K	Prata	Ø55 x 360mm	7897079074260

COLUNA

Vision

Produzido em metal | Tensão máxima: 250V | Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 2,1m



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Coluna Vision	Preto	E27	40W	Ø200 x 1450mm	7897079088984

Base

Produzido em metal | Tensão máxima: 250V | Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 1,5m



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Coluna Base	Preto	E27	40W	Ø280 x 1750mm	7897079088977

Public

Produzido em metal | Tensão máxima: 250V | Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 2,1m



Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Coluna Public	Preto	E27	40W	Ø200 x 1400mm	7897079088991

Lâmpadas vendidas separadamente.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

REFLETOR

Recarrega durante o **dia**, ilumina durante a **noite**.

TR Sun 25 | TR Sun 40 | TR Sun 60 | TR Sun 100

Solar TR Sun

Lançamento

1 ano garantia | vida útil 20000h | IP 65 | energia solar | bateria

Corpo em alumínio e vidro temperado | Bateria de Lítio | Autonomia de até 12h | Controle de luz inteligente | Acompanha controle remoto para configuração das funções e painel solar | Acompanha painel solar | Tipo de célula do painel: Silício policristalino | Comprimento do cabo: 5m | Alto índice de proteção | Área externa

Modelo	Potência	Cor da peça	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Dimensões corpo (C x L x A)	Dimensões painel (C x L x A)	Código de barras
Refletor LED TR Sun	25W	Preto	6500K	480lm	205 x 50 x 170mm	340 x 16 x 175mm	7897079024159
	40W	Preto	6500K	850lm	246 x 70 x 208mm	290 x 16 x 340mm	7897079024166
	60W	Preto	6500K	1400lm	278 x 70 x 238mm	350 x 16 x 350mm	7897079024173
	100W	Preto	6500K	2000lm	306 x 90 x 330mm	580 x 16 x 360mm	7897079024180

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

TR LED Slim

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Ângulo de abertura: 120° | Corpo em alumínio e vidro temperado | Alto índice de proteção | Área externa

Opção na cor branca

Modelos RGB acompanham controle remoto





1 ano — garantia

vida útil — 20000h

IP 65

						Branco	Preto
Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras	Código de barras
TR LED 10 Slim	10W	3000K	800lm	≥0,5	92 x 25 x 91mm	7897079077728	7897079077735
	10W	6500K	800lm	≥0,5	92 x 25 x 91mm	7897079077742	7897079077759
	10W	Verde	Decorativo	≥0,5	92 x 25 x 91mm	7897079056815	7897079056822
	10W	RGB	Decorativo	≥0,5	92 x 25 x 91mm	7897079057171	7897079057188
TR LED 20 Slim	20W	3000K	1600lm	≥0,5	105 x 25 x 94mm	7897079077766	7897079077773
	20W	6500K	1600lm	≥0,5	105 x 25 x 94mm	7897079077780	7897079077797
	20W	Verde	Decorativo	≥0,5	105 x 25 x 94mm	7897079056839	7897079056846
	20W	RGB	Decorativo	≥0,5	105 x 25 x 94mm	7897079057195	7897079057201
TR LED 30 Slim	30W	3000K	2400lm	≥0,5	116 x 26 x 107mm	7897079077803	7897079077810
	30W	6500K	2400lm	≥0,5	116 x 26 x 107mm	7897079077827	7897079077834
	30W	Verde	Decorativo	≥0,5	116 x 26 x 107mm	7897079056853	7897079056860
TR LED 50 Slim	50W	3000K	4000lm	≥0,5	133 x 26 x 117mm	7897079085112	7897079085129
	50W	6500K	4000lm	≥0,5	133 x 26 x 117mm	7897079085136	7897079085143
	50W	Verde	Decorativo	≥0,5	133 x 26 x 117mm	7897079056877	7897079056884

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

TR LED 100 - Branco

TR LED 100 - Preto

TR LED 150

TR LED 200

TR LED 70 / 100 / 150 / 200

1 ano garantia | vida útil 20000h | IP 65

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Ângulo de abertura: 120° | Corpo em alumínio e vidro temperado | Alto índice de proteção | Área externa

Modelo	Potência	Cor da peça	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
TR LED 70	70W	Branco	3000K	5950lm	≥0,5	218 x 35 x 203mm	7897079063226
	70W	Preto	3000K	5950lm	≥0,5	218 x 35 x 203mm	7897079063233
	70W	Branco	6500K	5950lm	≥0,5	218 x 35 x 203mm	7897079063240
	70W	Preto	6500K	5950lm	≥0,5	218 x 35 x 203mm	7897079063257
TR LED 100	100W	Branco	3000K	8000lm	≥0,5	210 x 30 x 180mm	7897079063264
	100W	Preto	3000K	8000lm	≥0,5	210 x 30 x 180mm	7897079063288
	100W	Branco	Verde	Decorativo	≥0,5	210 x 30 x 180mm	7897079087543
	100W	Preto	6500K	8000lm	≥0,5	210 x 30 x 180mm	7897079063271
	100W	Branco	6500K	8000lm	≥0,5	210 x 30 x 180mm	7897079063295
	100W	Preto	Verde	Decorativo	≥0,5	210 x 30 x 180mm	7897079087550
TR LED 150	150W	Preto	6500K	12000lm	≥0,5	240 x 30 x 204mm	7897079066258
	150W	Branco	Verde	Decorativo	≥0,5	240 x 30 x 204mm	7897079087567
	150W	Preto	Verde	Decorativo	≥0,5	240 x 30 x 204mm	7897079087574
TR LED 200	200W	Preto	6500K	16000lm	≥0,5	285 x 33 x 243mm	7897079066265



SINALIZAÇÃO

Farol 250

Farol 1200



Embalagem autosserviço

Bloco Autônomo de Emergência - Farol

1 ano garantia

bateria

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Produzido em plástico | Autonomia: 3h até 6h | Faróis ajustáveis | Ângulo de abertura: 140° | Instalação rápida e fácil

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso (mínimo)	Fluxo luminoso (máximo)	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Farol 250	5W	6500K	125lm	250lm	Branco	135 x 53 x 148mm	7897079086980
Farol 1200	10W	6500K	600lm	1200lm	Branco	275 x 70 x 260mm	7897079086973



Pratic TLE-06

1 ano garantia

bateria

Autovolt (100-240V) | Corpo em ABS | Difusor em PS transparente | 30 LEDs SMD | Tempo de carga da bateria: 12h | Autonomia: 3h até 6h | LED indicador de carga | Duas intensidades de luz | Instalação rápida e fácil

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso (mínimo)	Fluxo luminoso (máximo)	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Lum Emergência Pratic TLE 06	2W	6500K	50lm	100lm	Branco	41 x 25 x 160mm	7897079076615

Verde

Vermelha



1 ano garantia

Placa de Sinalização - Saída de Emergência

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Produzido em plástico | Autonomia: 3h | Instalação rápida e fácil | Acendimento automático na falta de energia elétrica | Acompanha cartela de adesivos com setas indicativas | **Com seletor*:** 2 opções de uso - sempre acesa e autônoma

Modelo	Acabamento	Cor	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Saída Seletora*	Face dupla	Verde	2W	30lm	255 x 23 x 213mm	7897079087628
	Face dupla	Vermelha	2W	30lm	255 x 23 x 213mm	7897079088168
	Face única	Verde	2W	30lm	255 x 23 x 213mm	7897079087000
	Face única	Vermelha	2W	30lm	255 x 23 x 213mm	7897079088151
Saída sem Seletor	Face dupla	Verde	1W	30lm	239 x 20 x 185mm	7897079087611
	Face dupla	Vermelha	1W	30lm	239 x 20 x 185mm	7897079088144
	Face única	Verde	1W	30lm	239 x 20 x 185mm	7897079086997
	Face única	Vermelha	1W	30lm	239 x 20 x 185mm	7897079088137

Strobe Light

Tensão: 220V | Produzido em ABS | Difusor em policarbonato | Área interna ou externa | Ideal para decoração, sinalização e entretenimento | 55 a 60 piscadas por minuto | Fluxo luminoso decorativo



Modelo	Potência	Temp. de cor	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Lum Strobe Light LED	1W	6500K	Branco	114 x 60 x 48mm	7897079079487

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.



Cine Direct

Autovolt (100-240V) | Produzido em plástico | Aplicação em caixa de passagem 4x2 | Aplicação embutir | Alto índice de proteção | Área interna ou externa



1 ano garantia | vida útil 15000h | IP 65

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Cor da peça	Dimensões corpo (C x A)	Código de barras
Balizador Cine Direct Embutir	2W	3000K	70lm	≥0,5	Branco	123 x 83mm	7897079087901
	2W	6500K	70lm	≥0,5	Branco	123 x 83mm	7897079087918

Cine

Autovolt (100-240V) | Produzido em plástico | Aplicação em caixa de passagem 4x2 | Aplicação embutir | Alto índice de proteção | Área interna ou externa



1 ano garantia | vida útil 15000h | IP 65

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Cor da peça	Dimensões corpo (C x A)	Código de barras
Balizador Cine Embutir	2W	3000K	70lm	≥0,5	Branco	123 x 83mm	7897079087888
	2W	6500K	70lm	≥0,5	Branco	123 x 83mm	7897079087895

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Cine

Autovolt (100-240V) | Produzido em plástico | **Aplicação sobrepor** | Alto índice de proteção | Área interna ou externa



1 ano garantia | vida útil 15000h | IP 65

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Balizador Cine Sobrepor	2W	3000K	70lm	≥0,5	Branco	90 x 12 x 120mm	7897079087864
	2W	6500K	70lm	≥0,5	Branco	90 x 12 x 120mm	7897079087871

Cine Mini

Autovolt (100-240V) | Produzido em plástico | Aplicação em caixa de passagem | **Aplicação sobrepor** | Alto índice de proteção | Área interna ou externa



1 ano garantia | vida útil 15000h | IP 65

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Balizador Cine Mini Sobrepor	2W	3000K	60lm	≥0,5	Branco	70 x 12 x 50mm	7897079087840
	2W	6500K	60lm	≥0,5	Branco	70 x 12 x 50mm	7897079087857

Luz Guia Oval

Autovolt (100-240V) | Produzido em ABS | Utilizado como luz guia | Área interna ou abrigada | Sensor de luminosidade | Fluxo luminoso decorativo



Modelo	Potência	Temp. de cor	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Luz Guia Oval LED c/ sensor	0,5W	4000K	Branco	53 x 75 x 92mm	7897079077612

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Luz Noturna Bee

LED

Autovolt (100-240V) | Produzido em plástico | Potência máxima: 0,5W | Fluxo luminoso decorativo | **Luz inteligente:** Acende ao escurecer, apaga com a claridade.

Lançamento

Produto aceso

1 ano
garantia

RGB
cores





Modelo	Dimensões Lanterna (C x L x A)	Código de barras
Luz Noturna Bee LED	90 x 88 x 127mm	7897079089899

Luz Guia

LED

Autovolt (100-240V) | Produzido em ABS | Utilizado como luz guia | Área interna ou abrigada | Fluxo luminoso decorativo



Modelo	Potência	Temp. de cor	Cor da peça	Dimensões corpo (D x L)	Código de barras
Luz Guia LED	0,5W	4000K	Branco	Ø70 x 70mm	7897079072969

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Luz Guia Collors

Autovolt (100-240V) | Produzido em ABS | Utilizado como luz guia | Área interna ou abrigada | Sensor de luminosidade | Fluxo luminoso decorativo



1 ano
garantia

Modelo	Potência	Temp. de cor	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Luz Guia Collors	1W	4000K	Branco	57 x 57 x 113mm	7897079072952

Lanterna Robby TLE 07

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Produzido em plástico | 2 Funções: Lanterna e Luminária | Autonomia lanterna: 3h | Autonomia luminária: 2h | Tempo de carga da bateria: 24h

Função lanterna

Função luminária

Detalhe: plug prático



bateria

Modelo	Fluxo luminoso (lanterna)	Fluxo luminoso (luminária)	Dimensões (D x C)	Código de barras
Lanterna Robby TLE 07	90lm	220lm	Ø50 x 184mm	7897079089882

Lanterna TLL 08

Produzido em plástico | 1 LED | Utiliza 3 pilhas LR44 | Acompanha pilhas | Cores sortidas | Caixa com 24 peças | Fluxo luminoso decorativo



Modelo	Dimensões (D x C)	Código de barras
TLL 08	Ø23 x 55mm	7897079054873

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Lanterna TLL 11

Produzido em plástico com corpo emborrachado | 24 LEDs | Utiliza 3 pilhas AA* | Tensão: 4,5Vdc | Gancho e ímã de fixação | ***Não acompanha pilhas**



Detalhe: Gancho e ímã práticos para fixação

Modelo	Dimensões (C x L x A)	Código de barras
Lanterna TLL 11	60 x 25 x 210mm	7897079054903

Lanterna TLL 04

Produzido em alumínio | LED CREE | Utiliza 3 pilhas AAA* | Tensão: 4,5Vdc | Facho de luz ajustável | 3 Funções: Luz intensa, luz suave e strobo | ***Não acompanha pilhas**



Detalhe: Facho de luz ajustável

Modelo	Fluxo luminoso	Dimensões (D x C)	Código de barras
Lanterna TLL 04	220lm	Ø34 x 105mm	7897079041217

Lanterna TLL 12

Produzido em alumínio | 9 LEDs | Utiliza 3 pilhas AAA* | Tensão: 4,5Vdc | ***Não acompanha pilhas**



Modelo	Dimensões (D x C)	Código de barras
Lanterna TLL 12	Ø25 x 88mm	7897079054910

Kit Luminoso p/ Bike

Produzido em ABS | **Lanterna** 9 LEDs Vermelho - Utiliza 2 pilhas AAA* - Tensão: 3Vdc | **Farol** 5 LEDs Branco - Utiliza 4 pilhas AAA* - Tensão: 6Vdc | Fluxo luminoso decorativo | ***Não acompanha pilhas**



Modelo	Dimensões Lanterna (C x L x A)	Dimensões Farol (C x L x A)	Código de barras
Kit Luminoso para Bike	75 x 42 x 88mm	103 x 36 x 66mm	7897079073355

Lanterna TLL 06

Produzido em plástico | Utiliza 4 pilhas LR44 | Tensão: 4,5Vdc | 1 LED Branco e 1 LED Verde | Acompanha pilhas



Modelo	Dimensões (D x C)	Código de barras
Lanterna TLL 06	Ø40 x 148mm	7897079054859

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

MARCENARIA

Voltar ao sumário

Apagado

Luz quente

Luz fria



Spot Álamo

1 ano garantia | vida útil 15000h | IP 20

Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | FP ≥ 0,5 | Produzido em plástico | Difusor em policarbonato | | Embutir ou sobrepor

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Cor da peça	Dimensões corpo (D x A)	Nicho	Código de barras
Spot Álamo	2W	3000K	90lm	Branco	Ø70 x 15mm	Ø64mm	7897079087949
	2W	6500K	90lm	Branco	Ø70 x 15mm	Ø64mm	7897079087956

Linear

Autovolt (100-240V) | Produzido em policarbonato | Resistente a impactos e vibrações | Sistema de encaixe | Botão liga/desliga

vida útil 15000h | IP 20



Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Equivalência c/ fluorescente	Encaixe sequencial	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Lum Linear LED 30	4W	4000K	400lm	Tubo fluor 10W	Até 6 luminárias	Branco	300 x 23 x 23mm	7897079068931
	4W	6500K	400lm	Tubo fluor 10W	Até 6 luminárias	Branco	300 x 23 x 23mm	7897079068948
Lum Linear LED 60	7W	4000K	700lm	Tubo fluor 15W	Até 6 luminárias	Branco	600 x 23 x 23mm	7897079068955
	7W	6500K	700lm	Tubo fluor 15W	Até 6 luminárias	Branco	600 x 23 x 23mm	7897079068962
Lum Linear LED 120	12W	4000K	1200lm	Tubo fluor 30W	Até 4 luminárias	Branco	1200 x 23 x 23mm	7897079068979
	12W	6500K	1200lm	Tubo fluor 30W	Até 4 luminárias	Branco	1200 x 23 x 23mm	7897079068986

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Mini Lumi Regulável

Luminária portátil a pilha | Fonte de alimentação: 3 pilhas AAA*| Produzido em plástico | Botão liga/desliga | Regulagem da intensidade luminosa | ***Não acompanha pilhas**



Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Mini Lumi Regulável LED	2W	6500K	120lm (máximo)	Branco	76 x 38 x 115mm	7897079076769

Mini Lumi

Luminária portátil a pilha | Fonte de alimentação: 4 pilhas AAA*| Produzido em plástico | Botão liga/desliga | 3 sistemas de fixação: Ímã, velcro ou parafusos | ***Não acompanha pilhas**



Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Mini Lumi LED	3W	6500K	150lm	Branco	80 x 20 x 100mm	7897079076776

Lanterna TLL 09

Produzido em plástico | Utiliza 3 pilhas AAA* | Tensão: 4,5Vdc | Blister com 3 unidades LED alto brilho | Fixação por fita adesiva | ***Não acompanha pilhas**



Modelo	Dimensões (L x A)	Código de barras
TLL 09	66 x 70mm	7897079054880

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

PROFISSIONAL

12W

20W

25W

Downlight Vision

garantia 3 anos | vida útil 30000h | IP 20

Plafon de Embutir | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Ângulo de abertura: 100° | Produzido em alumínio | LM-80

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Dimensões corpo (D x A)	Nicho	Código de barras
Downlight Vision	12W	4000K	1200lm	≥0,92	Ø135 x 70mm	Ø103mm	7897079085655
	12W	6500K	1200lm	≥0,92	Ø135 x 70mm	Ø103mm	7897079085662
	20W	4000K	2000lm	≥0,92	Ø188 x 90mm	Ø155mm	7897079085679
	20W	6500K	2000lm	≥0,92	Ø188 x 90mm	Ø155mm	7897079085686
	25W	4000K	2500lm	≥0,92	Ø230 x 100mm	Ø205mm	7897079085693
	25W	6500K	2500lm	≥0,92	Ø230 x 100mm	Ø205mm	7897079085709



Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

25W

30W

Downlight Max

3 anos garantia | vida útil 50000h | IP 20

Plafon de Embutir | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Ângulo de abertura: 100° | Produzido em alumínio | LM-80

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Dimensões corpo (D x A)	Nicho	Código de barras
Downlight Max	25W	4000K	2500lm	≥0,92	Ø170 x 58mm	Ø155mm	7897079086331
	25W	6500K	2500lm	≥0,92	Ø170 x 58mm	Ø155mm	7897079086348
	30W	4000K	3000lm	≥0,92	Ø220 x 70mm	Ø205mm	7897079076745
	30W	6500K	3000lm	≥0,92	Ø220 x 70mm	Ø205mm	7897079076752



Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Detalhe superior

100W

150W

200W

High Bay

5 anos garantia | vida útil 50000h | IP 65

Luminária de sobrepor | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Ângulo de abertura: 120° | Produzido em alumínio | LM-80

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Lm LED High Bay	100W	5000K	13000lm	≥0,92	Ø270 x 150mm	7897079074314
	150W	5000K	19500lm	≥0,92	Ø320 x 165mm	7897079086355
	200W	5000K	26000lm	≥0,92	Ø400 x 165mm	7897079086362



Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

PROFISSIONAL
LUMINÁRIA P/ POSTE

Vista superior | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W

5 anos garantia | vida útil 50000h | IP 66

Bright

Luminária Pública de sobrepor | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Eficiência Luminosa: 110lm/W | Ângulo de abertura: 120° THD <15% | Produzido em alumínio | Difusor em policarbonato | IRC > 80 | Grau de impacto: IK08 | Classificação fotométrica para ângulo 0° Tipo II, Curta, Limitada | Acompanha dispositivo de proteção contra surtos (DPS) integrado | Produto certificado

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	FP	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Luminária Pública Bright LED	30W	5000K	3300lm	≥0,92	294 x 126 x 85mm	7897079085921
	60W	5000K	6600lm	≥0,92	376 x 149 x 85mm	7897079085938
	90W	5000K	9900lm	≥0,92	451 x 170 x 85mm	7897079085945
	120W	5000K	13200lm	≥0,92	492 x 192 x 85mm	7897079085952
	150W	5000K	16500lm	≥0,92	571 x 197 x 85mm	7897079085969



Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Recarrega durante o **dia**, ilumina durante a **noite**.

Vista superior: Painel Solar | 20W | 40W | 60W | 80W

Luminária Solar p/ Poste TP Sun

Lançamento

1 ano garantia | vida útil 20000h | IP 65 | energia solar

Luminária Solar de sobrepor | Produzido em policarbonato | Difusor em policarbonato | Bateria de Lítio | Autonomia: 12h | Tempo de carga: 8h | Controle de luz inteligente | Painel solar incorporado | Acompanha controle remoto - utiliza 2 pilhas AAA* | ***Não acompanha pilhas** | Área externa

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Bateria	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Lum Solar LED p/ Poste TP Sun	20W	6500K	660lm	3.2V / 10Ah / 2 baterias	400 x 225 x 60mm	7897079024111
	40W	6500K	900lm	3.2V / 16Ah / 3 baterias	500 x 235 x 70mm	7897079024128
	60W	6500K	1200lm	3.2V / 20Ah / 4 baterias	650 x 250 x 70mm	7897079024135
	80W	6500K	1600lm	3.2V / 20Ah / 4 baterias	715 x 290 x 70mm	7897079024142
Braço Suporte p/ LM de Poste	-	-	-	-	50 x 450mm	7897079028263

Detalhe: Braço suporte p/ luminária de poste na cor preta



Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.

Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Painel LED PRO - Embutir e Sobrepor

3 anos garantia | vida útil 30000h | IP 20

Produzido em alumínio | Difusor em policarbonato | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Ângulo de abertura: 120° | Compatível com forro modular | LM-80

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Nicho / Instalação	Código de barras
LED PRO 40 Embutir	32W	3000K	3200lm	Branca	400 x 400 x 32mm	385 x 385mm	7897079088489
	32W	4000K	3200lm	Branca	400 x 400 x 32mm	385 x 385mm	7897079088496
	32W	6500K	3200lm	Branca	400 x 400 x 32mm	385 x 385mm	7897079088502
LED PRO 40 Sobrepor	32W	3000K	3200lm	Branca	400 x 400 x 40mm	Sobrepor	7897079088519
	32W	4000K	3200lm	Branca	400 x 400 x 40mm	Sobrepor	7897079088526
	32W	6500K	3200lm	Branca	400 x 400 x 40mm	Sobrepor	7897079088533
LED PRO 60 Embutir	45W	3000K	4500lm	Branca	620 x 620 x 32mm	600 x 600mm	7897079088540
	45W	4000K	4500lm	Branca	620 x 620 x 32mm	600 x 600mm	7897079088557
	45W	6500K	4500lm	Branca	620 x 620 x 32mm	600 x 600mm	7897079088564
LED PRO 60 Sobrepor	45W	3000K	4500lm	Branca	600 x 600 x 40mm	Sobrepor	7897079088571
	45W	4000K	4500lm	Branca	600 x 600 x 40mm	Sobrepor	7897079088588
	45W	6500K	4500lm	Branca	600 x 600 x 40mm	Sobrepor	7897079088595



Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Embutir

Sobrepor

Lançamento

3 anos garantia

vida útil 30000h

IP 20

Painel LED PRO Retangular - Embutir e Sobrepor

Produzido em alumínio | Difusor em policarbonato | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | Ângulo de abertura: 120° | Compatível com forro modular | LM-80

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Nicho / Instalação	Código de barras
LED PRO Retangular Embutir	32W	4000K	3200lm	Branca	620 x 320 x 34mm	600 x 300mm	7897079019902
	32W	6500K	3200lm	Branca	620 x 320 x 34mm	600 x 300mm	7897079019919
	45W	4000K	4500lm	Branca	1220 x 320 x 34mm	1200 x 300mm	7897079019964
	45W	6500K	4500lm	Branca	1220 x 320 x 34mm	1200 x 300mm	7897079019971
LED PRO Retangular Sobrepor	32W	4000K	3200lm	Branca	600 x 300 x 34mm	Sobrepor	7897079019933
	32W	6500K	3200lm	Branca	600 x 300 x 34mm	Sobrepor	7897079019945
	45W	4000K	4500lm	Branca	1200 x 300 x 38mm	Sobrepor	7897079019995
	45W	6500K	4500lm	Branca	1200 x 300 x 38mm	Sobrepor	7897079020007



Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.



Opção na cor preta

Opções Sobrepor:
Permite aplicação com gancho p/ eletrocalha

TL Slim - Embutir e Sobrepor

5 anos garantia | vida útil 50000h | dimerizável | nacional | IP 20

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster | Difusor em polipropileno | LED integrado | Permite aplicação com gancho para eletrocalha | Opções Autovolt (100-240V) ou 220V Dimerizável | ***Gancho vendido separadamente**

Modelo	Potência	Tensão	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Nicho / Instalação	Código de barras
TL Slim 25 Embutir	52W	Autovolt	4000K	6300lm	Branca	1242 x 140 x 40mm	1225 x 120mm	7897079072570
	52W	Autovolt	6500K	6300lm	Branca	1242 x 140 x 40mm	1225 x 120mm	7897079070781
TL Slim 25 Sobrepor*	52W	Autovolt	2700K	6300lm	Branca	1145 x 140 x 30mm	Sobrepor	7897079045673
	52W	Autovolt	4000K	6300lm	Branca	1145 x 140 x 30mm	Sobrepor	7897079065558
	52W	Autovolt	5000K	6300lm	Branca	1145 x 140 x 30mm	Sobrepor	7897079082449
	52W	Autovolt	6500K	6300lm	Branca	1145 x 140 x 30mm	Sobrepor	7897079065473
TL Slim 25 (**Dimerizável**)	65W	220V	4000K	6500lm	Branca	1242 x 140 x 140mm	1225 x 120mm	7897079078282
	65W	220V	6500K	6500lm	Branca	1242 x 140 x 140mm	1225 x 120mm	7897079078299
TL Slim 30 Embutir	70W	Autovolt	4000K	9100lm	Branca	1242 x 140 x 140mm	1225 x 120mm	7897079085730
	70W	Autovolt	6500K	9100lm	Branca	1242 x 140 x 140mm	1225 x 120mm	7897079085747
TL Slim 30 Sobrepor*	70W	Autovolt	2700K	9100lm	Branco	1145 x 140 x 30mm	Sobrepor	7897079022308
	70W	Autovolt	4000K	9100lm	Branco	1145 x 140 x 30mm	Sobrepor	7897079064834
	70W	Autovolt	4000K	9100lm	Preto	1145 x 140 x 30mm	Sobrepor	7897079074024
	70W	Autovolt	6500K	9100lm	Branco	1145 x 140 x 30mm	Sobrepor	7897079062397
	70W	Autovolt	6500K	9100lm	Preto	1145 x 140 x 30mm	Sobrepor	7897079062670
TL Slim 30 (**Dimerizável**)	80W	220V	4000K	11200lm	Branca	1242 x 140 x 140mm	Sobrepor	7897079082944
	80W	220V	6500K	11200lm	Branca	1242 x 140 x 140mm	Sobrepor	7897079082968
Gancho					Branco			7897079063615
					Preto			7897079083217

Embutir



Sobrepor



Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.



TL Yukon - Sobrepor

5 anos garantia | vida útil 50000h | dimerizável* | nacional | IP 20

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster | Difusor em PMMA | LED integrado | Aplicação com gancho para eletrocalha | Autovolt (100-240V) | ***Gancho vendido separadamente**

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
TL Yukon 7500	50W	4000K	7500lm	Branca	1133 x 208 x 67mm	7897079074710
	50W	4000K	7500lm	Preta	1133 x 208 x 67mm	7897079073256
	50W	6500K	7500lm	Branca	1133 x 208 x 67mm	7897079073430
	50W	6500K	7500lm	Preta	1133 x 208 x 67mm	7897079073263
TL Yukon 10000	70W	4000K	9800lm	Branca	1133 x 208 x 67mm	7897079074727
	70W	4000K	9800lm	Preta	1133 x 208 x 67mm	7897079073270
	70W	6500K	9800lm	Branca	1133 x 208 x 67mm	7897079073447
	70W	6500K	9800lm	Preta	1133 x 208 x 67mm	7897079073287
TL Yukon 15000	100W	4000K	14000lm	Branca	1133 x 208 x 67mm	7897079074734
	100W	4000K	14000lm	Preta	1133 x 208 x 67mm	7897079073294
	100W	6500K	14000lm	Branca	1133 x 208 x 67mm	7897079072679
	100W	6500K	14000lm	Preta	1133 x 208 x 67mm	7897079073300
TL Yukon 15000 Dim.*	122W	4000K	16592lm	Branca	1133 x 208 x 67mm	7897079076936
	122W	6500K	16592lm	Branca	1133 x 208 x 67mm	7897079083194
TL Yukon 18000	135W	4000K	18900lm	Branca	1133 x 208 x 67mm	7897079037296
	135W	6500K	18900lm	Branca	1133 x 208 x 67mm	7897079037302
TL Yukon 18000 Dim.*	158W	6500K	21488lm	Branca	1133 x 208 x 67mm	7897079021769
Gancho				Branco		7897079063615
				Preto		7897079083217



Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Aplicação com gancho p/ eletrocalha

Opção na cor preta e outras temperaturas de cor sob consulta

5 anos garantia | vida útil 50000h | nacional

Eagle Linear

Produzido em chapa de alumínio com pintura eletrostática em pó poliéster | Difusor em lente PMMA | LED integrado | Instalação em eletrocalha - acompanha gancho | LM-80 | FP ≥ 0,92 | Fabricado por encomenda | [1]Digital Addressable Light Interface - Trata-se de um protocolo universal que usa a tecnologia para fazer o gerenciamento da iluminação | [2]Dimerizável 0-10V

Modelo	Lente	Potência	Tensão	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
120 Linear	30° - IP20	100W	220V	5000K	15000lm	Branca	1212 x 70 x 63mm	7897079026269
	60° - IP54	100W	220V	5000K	15000lm	Branca	1212 x 70 x 63mm	7897079054798
	90° - IP54	100W	220V	5000K	15000lm	Branca	1212 x 70 x 63mm	7897079054804
	High Rack - IP54	100W	220V	5000K	15000lm	Branca	1212 x 70 x 63mm	7897079054811
180 Linear	30° - IP20	150W	220V	5000K	21000lm	Branca	1820 x 70 x 63mm	7897079026252
	90° - IP54	150W	220V	5000K	21000lm	Branca	1820 x 70 x 63mm	7897079032949
	High Rack - IP54	150W	220V	5000K	21000lm	Branca	1820 x 70 x 63mm	7897079032956
120 **Protocolo DALI**[1]	High Rack - IP54	85W	220V	5000K	12750lm	Branca	1212 x 70 x 63mm	7897079036237
120 **Dimerizável**[2]	60° - IP54	104W	Autovolt	5000K	14560lm	Branca	1212 x 70 x 83mm	7897079023916
	High Rack - IP54	104W	Autovolt	5000K	14560lm	Branca	1212 x 70 x 83mm	7897079023923
180 **Dimerizável**[2]	60° - IP54	148W	Autovolt	5000K	21312lm	Branca	1820 x 70 x 83mm	7897079023930
	High Rack - IP54	148W	Autovolt	5000K	21312lm	Branca	1820 x 70 x 83mm	7897079023947

NARROW 30º



DIFUSE - WIDE 60º



WIDE 60º



WIDE 90º



NARROW HIGH RACK





Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Aplicação com gancho p/ eletrocalha

Suporte para montagem angular da luminária

Opção na cor preta sob consulta

5 anos garantia

vida útil 50000h

nacional

Eagle Quad - Embutir / Sobrepor

Produzido em chapa de alumínio com pintura eletrostática em pó poliéster | Difusor em lente PMMA | LED integrado | Instalação em eletrocalha - acompanha gancho | LM-80 | FP ≥ 0,98 | Fabricado por encomenda

Modelo	Lente	Potência	Tensão	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Nicho	Código de barras
Eagle Quad	60° - IP54	70W	220V	5000K	11900lm	Branca	400 x 400 x 72mm	360 x 370mm	7897079085587
	90° - IP54	70W	220V	5000K	11900lm	Branca	400 x 400 x 72mm	360 x 370mm	7897079085594
Quad **Protocolo DALI**[1]	High Rack - IP54	70W	220V	5000K	11900lm	Branca	400 x 400 x 72mm	360 x 370mm	7897079036244

Modelo	Código de barras
Suporte Angular Eagle Quad	7897079035247

DIFUSE - WIDE 60º



WIDE 60º



WIDE 90º



NARROW HIGH RACK





Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.



Eagle Linear Fechada

Instalação direta

Aplicação com gancho p/ eletrocalha

Eagle Linear Fechada

Lançamento

5 anos garantia | vida útil 50000h | nacional | IP 42

Produzido em chapa de alumínio com pintura eletrostática em pó poliéster | Difusor em lente PMMA | LED integrado | Instalação em eletrocalha - acompanha gancho | LM-80 | FP ≥ 0,92 | Fabricado por encomenda

Modelo	Lente	Potência	Tensão	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Eagle 120 Linear Fechada	60°	100W	220V	5000K	15000lm	Branca	1215 x 72 x 91mm	7897079033687
	90°	100W	220V	5000K	15000lm	Branca	1215 x 72 x 91mm	7897079033694

DIFUSE - WIDE 60º



WIDE 60º



WIDE 90º



NARROW HIGH RACK





Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.



Aplicação com gancho p/ eletrocalha

Instalação direta

Everest LED

Lançamento

5 anos garantia | vida útil 50000h | nacional | IP 20

Produzido em chapa de alumínio com pintura eletrostática em pó poliéster | Difusor em lente PMMA | LED integrado | Instalação em eletrocalha - acompanha gancho | LM-80 | FP ≥ 0,92 | Fabricado por encomenda

Modelo	Lente	Potência	Tensão	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Everest 11/5 Linear	60°	40W	220V	4000K	5000lm	Branca	1129 x 80 x 45mm	7897079023527
	60°	40W	220V	5000K	5000lm	Branca	1129 x 80 x 45mm	7897079023534
Everest 11/7 Linear	60°	56W	220V	4000K	7000lm	Branca	1129 x 80 x 45mm	7897079023541
	60°	56W	220V	5000K	7000lm	Branca	1129 x 80 x 45mm	7897079023558
Everest 20/10 Linear	60°	75W	220V	4000K	10000lm	Branca	2247 x 80 x 45mm	7897079023565
	60°	75W	220V	5000K	10000lm	Branca	2247 x 80 x 45mm	7897079023572
Everest 20/14 Linear	60°	100W	220V	4000K	14000lm	Branca	2247 x 80 x 45mm	7897079023589
	60°	100W	220V	5000K	14000lm	Branca	2247 x 80 x 45mm	7897079023596

NARROW 30º



MEDIUM 60º UGR



MEDIUM 60º



WIDE 90º





Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Voltar ao sumário

Embutir

Sobrepor

Possível aplicação com o **Kit Pendente**

Opção na cor preta

Vetor Linear - Embutir e Sobrepor

Lançamento

5 anos garantia | vida útil 50000h | nacional | IP 20

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster | Difusor em lente poliestireno | Autovolt (100-240V) | LED integrado | LM-80 | FP ≥ 0,92 | Fabricado por encomenda

Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Nicho / Instalação	Código de barras
Vetor 110 Linear Embutir	35W	4000K	2400lm	Branca	1145 x 93 x 70mm	1120 x 80mm	7897079023732
	35W	4000K	1900lm	Preta	1145 x 93 x 70mm	1120 x 80mm	7897079021578
	35W	6500K	2400lm	Branca	1145 x 93 x 70mm	1120 x 80mm	7897079022810
	35W	6500K	1900lm	Preta	1145 x 93 x 70mm	1120 x 80mm	7897079021585
Vetor 110 Linear Sobrepor	20W	4000K	1100lm	Branca	1120 x 62 x 70mm	Sobrepor	7897079023725
	20W	4000K	700lm	Preta	1120 x 62 x 70mm	Sobrepor	7897079021530
	35W	4000K	2400lm	Branca	1120 x 62 x 70mm	Sobrepor	7897079081824
	35W	4000K	1900lm	Preta	1120 x 62 x 70mm	Sobrepor	7897079021547
	35W	6500K	2400lm	Branca	1120 x 62 x 70mm	Sobrepor	7897079021554
	35W	6500K	1900lm	Preta	1120 x 62 x 70mm	Sobrepor	7897079021561
Kit Pendente Vetor				Branco			7897079023749
				Preto			7897079022834



Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Embutir em forro modular



Embutir em gesso

Instalação direta

Aplicação com gancho p/ eletrocalha

Sobrepor

Falcon - Embutir e Sobrepor

LED

Lançamento

5 anos garantia | vida útil 50000h | nacional | IP 20

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster | LED integrado | Eficiência Luminosa: 155lm/W | Permite aplicação com gancho para eletrocalha | LM-80 | FP ≥ 0,92 | Fabricado por encomenda | ***Gancho vendido separadamente**

Modelo	Potência	Tensão	Temp. de cor	Difusor	Fluxo luminoso	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Nicho / Instalação	Código de barras
Falcon Linear Embutir (Forro Modular)	42W	220V	4000K	Poliestireno	4960lm	Branca	1242 x 84 x 46mm	Forro modular	7897079021448
	42W	220V	5000K	Poliestireno	4960lm	Branca	1242 x 84 x 46mm	Forro modular	7897079021455
	42W	220V	6500K	Poliestireno	4960lm	Branca	1242 x 84 x 46mm	Forro modular	7897079021462
	42W	220V	4000K	PMMA	6500lm	Branca	1242 x 84 x 46mm	Forro modular	7897079021479
	42W	220V	5000K	PMMA	6500lm	Branca	1242 x 84 x 46mm	Forro modular	7897079021486
	42W	220V	6500K	PMMA	6500lm	Branca	1242 x 84 x 46mm	Forro modular	7897079021493
Falcon Linear Embutir	42W	220V	4000K	Poliestireno	4960lm	Branca	1132 x 84 x 46mm	1120 x 60mm	7897079020847
	42W	220V	5000K	Poliestireno	4960lm	Branca	1132 x 84 x 46mm	1120 x 60mm	7897079020854
	42W	220V	6500K	Poliestireno	4960lm	Branca	1132 x 84 x 46mm	1120 x 60mm	7897079020861
	42W	220V	4000K	PMMA	6500lm	Branca	1132 x 84 x 46mm	1120 x 60mm	7897079020878
	42W	220V	5000K	PMMA	6500lm	Branca	1132 x 84 x 46mm	1120 x 60mm	7897079020885
	42W	220V	6500K	PMMA	6500lm	Branca	1132 x 84 x 46mm	1120 x 60mm	7897079020892
Falcon Linear Sobrepor	42W	220V	4000K	Poliestireno	4960lm	Branca	1112 x 63 x 46mm	-	7897079022988
	42W	220V	5000K	Poliestireno	4960lm	Branca	1112 x 63 x 46mm	-	7897079022995
	42W	220V	6500K	Poliestireno	4960lm	Branca	1112 x 63 x 46mm	-	7897079023008
	42W	220V	4000K	PMMA	6500lm	Branca	1112 x 63 x 46mm	-	7897079022971
	42W	220V	5000K	PMMA	6500lm	Branca	1112 x 63 x 46mm	-	7897079022865
	42W	220V	6500K	PMMA	6500lm	Branca	1112 x 63 x 46mm	-	7897079022841



Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Rhino LED - Embutir e Sobrepor

5 anos garantia | vida útil 50000h* | dimerizável* | nacional | IP 20

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster (branca) | Difusor em acrílico | LED integrado | Opções Autovolt (100-240V) ou 220V Dimerizável | LM-80 | FP ≥ 0,92 | Fabricado por encomenda

Modelo	Potência	Tensão	Temp. de cor	Fluxo luminoso	Vida útil	Dimensões corpo (C x L x A)	Nicho / Instalação	Código de barras
Rhino 40 Emb. (Dimerizável)*	22W	Autovolt	4000K	1760lm	50000h	400 x 400 x 55mm	375 x 365mm	7897079087017
	22W	Autovolt	6500K	1760lm	50000h	400 x 400 x 55mm	375 x 365mm	7897079087024
Rhino 40 Sob. (Dimerizável)*	22W	Autovolt	2700K	1760lm	50000h	400 x 400 x 57mm	Sobrepor	7897079052947
	22W	Autovolt	4000K	1760lm	50000h	400 x 400 x 57mm	Sobrepor	7897079087031
	22W	Autovolt	6500K	1760lm	50000h	400 x 400 x 57mm	Sobrepor	7897079087048
Rhino FM6 62	52W	Autovolt	4000K	5200lm	40000h	620 x 620 x 61mm	Embutir Forro Modular	7897079044027
	52W	Autovolt	6500K	5200lm	40000h	620 x 620 x 61mm	Embutir Forro Modular	7897079044034
Rhino FM6 62 (Dimerizável)*	70W	220V	4000K	6300lm	50000h	620 x 620 x 61mm	Embutir Forro Modular	7897079076189
	70W	220V	6500K	6300lm	50000h	620 x 620 x 61mm	Embutir Forro Modular	7897079074185
Rhino FM8 62	70W	Autovolt	4000K	7000lm	40000h	620 x 620 x 61mm	Embutir Forro Modular	7897079044058
	70W	Autovolt	6500K	7000lm	40000h	620 x 620 x 61mm	Embutir Forro Modular	7897079044065
Rhino FM8 62 (Dimerizável)*	90W	220V	4000K	8100lm	50000h	620 x 620 x 61mm	Embutir Forro Modular	7897079076196
	90W	220V	6500K	8100lm	50000h	620 x 620 x 61mm	Embutir Forro Modular	7897079074192





Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.



Atela 120cm

Atela 62cm
(4 Lâmpadas)

Atela Calha - Embutir / Sobrepor

nacional IP 20

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster | Aletas brancas | Forro modular - embutir ou sobrepor | Tensão máxima: 250V | Para lâmpadas tubulares T8 LED* | ***Lâmpadas vendidas separadamente**

Modelo	Potência máxima	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Nicho	Código de barras
Calha Atela 62cm	4x18W	Branca	620 x 620 x 64mm	Forro modular	7897079028249
	2x18W	Branca	620 x 150 x 64mm	Forro modular	7897079027587
Calha Atela 120cm	2x36W	Branca	1241 x 150 x 64mm	Forro modular	7897079028256



TA 51 - 1 Lâmpada

TA 51 - 2 Lâmpadas

TA 51 Calha - Sobrepor

nacional IP 20

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster | Refletor de alto rendimento | Tensão máxima: 250V | Permite aplicação com gancho para eletrocalha | Para lâmpadas tubulares T8 LED* | ***Lâmpadas e gancho vendidos separadamente**

Modelo	Potência máxima	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Luminária TA 51 Calha	36W	Branca	1241 x 166 x 84mm	7897079061802
	2x36W	Branca	1241 x 166 x 84mm	7897079061819



Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

TA 50 Calha - Embutir

nacional IP 20

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster | Tensão máxima: 250V | Para lâmpadas tubulares T8 LED* |
***Lâmpadas vendidas separadamente**

Modelo	Potência máxima	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Nicho	Código de barras
TA 50 Calha - 18W	2x18W	Branca	640 x 200 x 50mm	620 x 175mm	7897079054712
	4x18W	Branca	638 x 638 x 50mm	620 x 620mm	7897079054743
TA 50 Calha - 36W	36W	Branca	1245 x 155 x 50mm	1227 x 135mm	7897079054699
	2x36W	Branca	1245 x 200 x 50mm	1227 x 175mm	7897079054705
	2x36W	Branca	1245 x 200 x 50mm	1227 x 175mm	7897079022452
	4x36W	Branca	1245 x 620 x 50mm	1225 x 600mm	7897079076943
TA 50 Calha - 18W (Forro Modular)	2x18W	Branca	620 x 240 x 85mm	600 x 215mm	7897079068764
	4x18W	Branca	620 x 620 x 85mm	600 x 600mm	7897079068771



Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

TA 50 Calha - Sobrepor

nacional IP 20

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster | Tensão máxima: 250V | Para lâmpadas tubulares T8 LED* | ***Lâmpadas vendidas separadamente**

Modelo	Potência máxima	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
TA 50 Calha - 18W	2x18W	Branca	820 x 208 x 53mm	7897079054637
	4x18W	Branca	821 x 393 x 53mm	7897079054675
TA 50 Calha - 36W	36W	Branca	1428 x 208 x 53mm	7897079054651
	2x36W	Branca	1428 x 208 x 53mm	7897079052404



Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Naked Calha - Sobrepor

nacional IP 20

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster | Tensão máxima: 250V | Instalação em eletrocalha - acompanha gancho | Para lâmpadas tubulares T8 LED* | ***Lâmpadas vendidas separadamente**

Modelo	Potência máxima	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Calha Naked	2x36W	Branca	1200 x 100 x 135mm	7897079028225
	2x36W	Preta	1200 x 100 x 135mm	7897079028232

Luminária Soquete com Gancho para Eletrocalha

Lançamento

nacional IP 20

Produzido em alumínio com pintura eletrostática em pó poliéster | Tensão máxima: 250V | Instalação em eletrocalha - acompanha gancho | ***Lâmpadas vendidas separadamente**

Modelo	Potência máxima	Base	Cor da peça	Dimensões corpo (D x A)	Código de barras
Luminária Soquete E27	60W	E27	Branca	Ø120 x 82mm	7897079004243
	60W	E27	Preta	Ø120 x 82mm	7897079004250
Luminária Soquete E40	100W	E40	Branca	Ø120 x 82mm	7897079004236
	100W	E40	Preta	Ø120 x 82mm	7897079004229



Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

IP 65

Blindada TLR 3118

Produzido em plástico ABS | Difusor em policarbonato | Tensão máxima: 250V | Sobrepor | Para lâmpadas tubulares T5, T8 ou T10 | Acompanha soquete G5 e G13 | ***Lâmpadas vendidas separadamente**

Modelo	Potência máxima	Cor da peça	Dimensões corpo (C x L x A)	Código de barras
Blindada TLR 3118 Calha	2x14 / 18W	Cinza	650 x 108 x 90mm	7897079037081
	2x28 / 32 / 36 / 40W	Cinza	1265 x 108 x 90mm	7897079038002



nacional

Prismático TD 920

Lançamento

Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster | Difusor prismático | Comprimento do cabo: 900mm

Modelo	Cor	Difusor	Base	Potência máxima	Dimensões cúpula (D x A)	Código de barras
TD 920 / 16	Branco	Poliestireno	E27	60W	Ø410 x 290mm	7897079050448
TD 920 / 19	Branco	Policarbonato	E40	100W	Ø490 x 310mm	7897079064209



Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Opção branca

Spot Hol para Eletrocalha

Lançamento

nacional

Produzido em alumínio | Tensão máxima: 250V | Sobrepor | Instalação em eletrocalha | Combinação ideal com lâmpadas LED PAR20 e PAR 30

Modelo	Cor da peça	Base	Potência máxima	Dimensões (D x A)	Código de barras
Spot p/ Eletrocalha Hol	Branco	E27	60W	Ø111 x 195mm	7897079024692
	Preto	E27	60W	Ø111 x 195mm	7897079024708



Lâmpadas vendidas separadamente. Curva IES e Projeto Luminotécnico sob consulta.
Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

TASCHIBRA®

Acende sua vida

+55 47 3281.7300
Brasilux Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.
Rodovia BR 470, Km 65, 2135 - Encano do Norte
Indaial - Santa Catarina - Brasil - CEP 89085-144
www.taschibra.com.br

7 897079 069273